





Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
1017/A





Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
1017/A



Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
1017/A




Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
1017/A


1017


A A xxix Bou

10 A. 34. 2, 6 50

Ad 103
8/12/08







ARTE MEDENDI

LIBRI XII

21680

ex veterum & recentiorum Medicorum sententia,
omnibus Medicinæ studiosis ad-
modum vtilis,

AUTHORE

Francisco Boussueto Surregiano
doctore medico.



LVGDVNI,

Apud Matthiam Bonhomme,

M. D. LVII.

CVM PRIVILEGIO REGIS AD DECENNIVM.

AD CANDIDVM LECTOREM
TETRASTICHON.

*Nos erit Lector, erit libro plus frugis in uno,
Vergily tota quam sit in Aeneide,
Omniterenos, et totum hic morbos sanare docetur,
A summo capiti vertice ad usque pede.*

CHRISTIANISSIMO

INVICTISSIMOQ³ GALLORVM

REGI HENRICO HVIVS NO-

minis secundo Franciscus

Bossuetus humilis

seruus.



VT Mos cuique fuit quondam, diuersa vetustas
 Sacrauit magnis munera sæpe dijs.
 Auro aliqui, argento, & gemmis, sectoq; elephanto
 Propitia optârunt numina adesse sibi.
 Cinnama pars, & odorum aris thymiama ferebat,
 Crebrâque cum blanda iuncta querela prece est.
 At tripodas, paterâsque alij, & cratêras opimos,
 Taliâque innumeris plura dedêre modis.
 Sed mola inops salsa, atque fauo, vel lacte litabat,
 Vt vis, & rerum copia cuique fuit.
 Nos pectus, mentêmque Deo, tibi verò laboris
 Hoc nostri, REX ô magne, dicamus opus.

A ij



FRANCISCI BOVSSVETI
SVRREGIANI IN SVOS DE
arte medendi libros præludium,
ad studiosos bonarum ar-
tium amatores.



*V*M varias olim in partes Medi-
cina iaceret

*Discissa, & toto languida in or-
be foret.*

*Humana innumeri tentabant cor-
pora morbi,*

*Nec perspecta satis causa dolo-
ris erat.*

E' tantòque hominum numero vix vnus & alter

Vixit, qui medica firmus in arte foret.

Dúmque suam hic sectam, ille suas partésque tuetur,

Artis vi & veri notio pauca fuit.

In densisque hominum mentes hæserè tenebris,

Dum nullus medicæ detegit artis opes.

Hinc sine ope intereunt passim iuuenésque, senésque,

Agra vel obleso corpore membra trahunt.

Quid faciant? quò se vertant mortalia corda?

Vnde quid auxilij, præsidiúve petant?

Morbo quique suo ut possunt medicantur, at ipsi

Transuersi

Transuersi à vera cognitione ruunt.
 Dúmque ea apud sùperos inuisa sorte geruntur,
 Limosam sensit cymba Charontis aquam.
 Latatúsque fuit primò, sed vidit ut atris
 Quòd sua nutaret naufraga puppis aquis,
 Infremuit, quatiénsque caput diuerberat undas,
 Atque animas portus transuehit inde suos.
 At pater omnipotens rerum & seruator & auctor,
 Diuinum exeruit summus ab arce caput.
 Vtque sua in vacuas direxit lumina terras,
 Vidit regnatric quòd Libithina foret.
 Floreat, & calo vigeat Medicina, relicto
 Dixit, & in terris imperet, inque mari.
 Illa igitur Graias primùm dominata per vrbes,
 Hyppocratem è Coa protulit vrbe senem.
 Qui primus Grecis praecepta salubria scripsit,
 In canonesque breues artis adegit opus.
 Téque dedit, reliquos qui vincis in arte, Galeno
 Omnes qui post te, quique fuère prius.
 Hyppocrate uno etenim sublato, iurè locârît
 In primum felix te Medicina locum.
 Ambo ergò veluti diuino numine ducti,
 Constituère artis dogmata firma suæ.
 Nam Paulus, reliquique alij de fontibus hisce
 Hauserunt omnes, tam fuit vnda ferax.
 Hyppocrates siquidem quaecunque salubriter egit,
 Ordine digessit, composuitque breui,
 Hæc post utiliter, doctè, fusèque Galenus
 Tractando, fecit splendidiora die.
 Sic nihil intractum, nihil obscurumque relictum,
 Quòd nunc posteritas iurè queratur, habet.

A iy

*V'tque etiam ingenuè fatear, nos hausimus isthac
 Ex his, éq₃ alijs qualiacunque forent.
 Nilque mihi prater numeros, gratúmque laborem
 Vendico, quæq₃ legens paucula quisque notet.
 At dicam hoc unum, quòd ab hinc plus millibus annis,
 Nullus adhuc hominum tale peregit opus.
 Sed scio qui vitio id vertent plerosque futuros,
 Quorum iudicio vel levis esse ferar.
 Sed quos impendunt alijs ludóque, gulæq₃,
 Attritos studijs non pudet esse dies.
 Fortè etiam qui nostra minùs documenta probabunt,
 Talia non ausint proposuisse palám.
 Dum nostra hæc prosint, nec dicar inuulgis orbi,
 Non frustra omnino tempora lapsa putem.
 Vinida nunc totum floret Medicina per orbem,
 Et felix merces pandit ubique suas.
 Tot stirpes, tot radices, tot semina rerum,
 Plurimæque innumeris germina picta modis,
 Tot gemmas, & tot lapides, aurique metalla,
 Multa nimis tellus que preciosa parit,
 Esset, ut hæc si quis vellet memorare, petendum
 Vinceret eloquio Nestoris ora suo.
 Quicquid enim tellus, quicquid complectitur aër,
 Quicquid cærulei continet vnda fœti,
 Ne aubita, possunt Medicine cedere in vsus,
 Pluræque sub medici cognitione latent.
 Imperat, & tenebris regnat Medicina fugatis,
 Imperiúmque eius terra, fietúmque subit.
 Omnigenúmque aufert morbū, omnigenúmque dolorem.
 Ignorúmque mali quod genus ante fuit.
 Inter & eximias tantum caput extulit artes,*


Cætera

Cetera sol quantum sydera luce præit.
 Ecquid enim Medica (quæso præstantius arte est?
 Hac melius potuit quod genus esse boni?
 Quas non exuperat? quas non præcellit & artes?
 Vtilis & mundo quæ magis esse potest?
 Hanc Deus excelsa cœli de sede creauit,
 Et magnum medici sæpe patrauit opus.
 Cum mania affectos, paralyti, elephante prehenso
 Sanat, & emendat cum genus omne mali.
 Cum veluti quadam fecit non & cæco,
 E'que salinari humore, simulque luto.
 Quin homines etiam medicum præcepit honorent
 Vir magni in sacra nominis historia.
 Vultq; iubetque dari medico se dēque, locūque,
 Cum verè donum sit Medicina Dei.
 Si longè è terris omnis penitusque recedat,
 Aetherea repeiens sydera celsa via,
 Quid genere humano foret arumnosius vno?
 Quæ non vitæ mors anteferenda foret?
 Ex omni corpus morbosum parte iaceret,
 Sapius aut misera morte periret homo.
 Esto aliquis, parui punctus sit dente cylydri,
 Præbeat huic laevis nec Medicina manus,
 Nonne citò tenues cedit resolutus in auras
 Spiritus, & corpus putre cadauer erit?
 Quis non postponat chara diademat a vitæ?
 Et gazas Arabum, diuitiasque Mida?
 Hanc Medicina fouet. sola hanc Medicina tuetur,
 Hancque senectutis firmat ad usque dies.
 Maturóque suos profert in tempore fructus,
 Lateiurque ætas unde senilis habet.

A iij


*Cultorem illa suum recreat, stabilitque, fouetque,
Educat, oblectat, ditat, honorat, alit,
Latæque longæue promittit tempora vitæ,
Largiturque auri pondera magna suis.
Vnà omnes breuiter fructus, & commoda secum
Affert, innumeris associata bonis.
Ergò agite ô iuuenes, & in hanc incumbite, vobis
Pramia vestri olim digna laboris erunt.*





FRANCISCI BOVSSVETI
SVRREGIANI DE ARTE
MEDENDI LIBER

PRIMVS.



I quis in hoc artem populo callere
medendi,
Et signa, & causas morborum sci
re laboret,
Nostra legat præcepta lubēs, ani
móque reponat.
Nam quacunque mali formæ mor

italia tangunt

*Corpora, & à capitis sublimi vertice ad imos
Vsq̃ue pedes tentant, gracili depromere culmo
Aggrediar, certúmque illis præstare medelam.*

*Corporis humani Christe ô medicina salúsque,
Arbitrio cuius fiunt, paritérque reguntur
Omnia, de calo diuinum infunde fauorem.
Tu sólo infirmos nutu, quocunque prehensi
Decubuère malo, sanas, lucémque beatam
Illi impartiris, fuerat qui matris ab aluo
Cacus, & ætherei non nôrat syderis ignes,
Quos affixisti celo, tua munera sensu
Surdorum magnus numerus, populúsque sequentum,
Dum te, virtutémque tuam, dum signa tuentur,
Mirantúrque homines, & vita, & lumine cassos,*

A v

Voces tua ad superas subito renocavies auras,
Corporaque attonitis consurgere mæsta sepulchris.
Numine plena tuos sunt omnia, quæque deorsum
Sub terra, super & terras, & in æthere sursum
Existunt, nutusque tuos & iussa sequuntur.
Illa tuis ut vis siquidem flectuntur habenis,
Imperium subeuntque tuum, tibi maxima tellus
Servit, te celi regio veneratur, amataque
Rectorem, dominumque, & suscipit Amphitrite,
Et te tartarei formidant regna tyranni.
O mibi priscorum secedant numina vatium,
Quorum olim mentes dense obvoluere tenebræ,
Quos error, quos ficta fides elusit, amorque,
Ac peruersus honos: quos ignorantia veri
Transuersos rapuit, densa & caligine mersit
Vana superstitio, & rerum simulachra malarum.
Hinc estote procul, procul hinc estote prophani.
Noste Christe ducem sequimur, dominumque, fatemur
Pectore & ore simul cuncti, terraque, marique,
Quando aeterna tuum vivit per secula numen.
Languoresque omnes sedas, tollisque dolores.
Nam donum Medicina tuum est, opifexque, per orbem
Diceris, estque tibi subiecta potentia rerum,
Quarum vni, vitis immunem ducere vitam
Das famulis penitusque protrudere morbos.
Nulla adeo radix, nulla est stirps, nulla propago,
Nullum animal, nulli lapides, nullumque metallum
Quis non è celo sit per te infusa facultas,
Que non ex te conveniat venisse fateri,
In quas non tua maiestas diuina corruscet:
Hinc laudentque tuum gentes mirabile nomen,

Cum

Cum genus omne mali per ea expulsatur, abítque,
Dum pueri iuuenésque simul curantur ab iisdem,
Dúmque viris eadem, & senibus medicantur anhelis,
Et toto quicquid mundo sub sole tenetur.

Alme parens, ea dum meditor memorare, saluti
Quæ valde possunt hominum conducere, cæptis
Aspirare velis, morbi que ab origine prima,
In mea perpetuum præcordia fundere carmen.

Ne dum sub numeros redigo præcepta medendi,
Quæ fuscè docuère alij, conendere frustra

Rem tentare parùm videar feliciter ausus,
Deficiantque mihi tanta ad conamina vires.

Difficile in primis id enim, magnique laboris,
Frugiferumque ordimur opus, teniatur honoris,
Quicquid id est, ratione tui, pariterque tuorum.

Vt nimirum animus sano cum corpore possit
Séque dicare tibi totum, numénque vereri
Promptus ubique tuum, votisque assuesce pudicis.

Agrum corpus enim, mentisque, animique vigorem
Obiundit, sensumque hebetat, trahiturque dolore

A' precibus sanctisque tuis altaribus. Ergò,
Vile si iustumque peto, si sector honestum,

Sis felix, nostrumque iuues quemcunque laborem.

Nostra animo vis omnis inest cum corpore: habemus
Cælestem nimirum animum diuinitus ortum

Immortalem illum perituum tempore nullo.

Quem Deus ætherea nobis infudit àò arce,

In se terrena nequicquam fecis habentem,

Cuius ad imperium corpus mortale mouetur,

Seruili præmiturque ingo. namque altera pars hæc

Terrena, imbecilla, fugax, infirma, caduca,

Inconst

*Inconstansque manet, tristisque obnoxia fato,
 Eius mortali de semine quod sit origo,
 Quodque elementorum se vis immisceat olli,
 Quae nihil esse sinunt cali sub vertice firmum.
 Ex his quandoquidem fuerint quaecunque profecta,
 Stare diu non illa queunt nam tempore cuncta
 Occumbunt, breuiore quidem complura, sed ipsa
 Illa etiam potiora, quibus plus roboris, atque
 Plus virtutis inest, longa iam fracta senecta,
 Ecce situ damnum accipient, & mille quod anni,
 Mille hyemes nequiêre, brevis consumpserit hora.
 Et tibi sint valide quannus in corpore vires,
 Damna etiam senij (si te modo fata reseruent)
 Percipies, sensimque tibi tabescere corpus,
 Innato donec consumpto humore calore,
 Flamma velut ligni vacuato expirat oliuo,
 In tenuem cedat resolutus spiritus auram.
 Ergo quid mirum si corpora nostra videmus
 Tot tantisque premi morbis, tot adire labores?
 Quando elementorum facit id discordia concors?
 Quando ex his constant, atque immutantur ab iisdem,
 Inque vicem pugnant, sibi suntque aduersa vicissim
 Illa, nec aeternum possunt durare per aeuum?
 Frigida dum pugnant calidis, dumque humida siccis:
 Effluuium patiturque sui substantia nostra,
 Incidit in varios corpus miserabile morbos,
 Innumeris premiturque malis: nunc febris acuta
 Nos coquit, & rapidis exercet pectora flammis,
 Membra quatit nunc frigus iners, nervosque rigore
 Vellicat, inque fremunt compresso gutture dentes,
 Circuit inque malum repetit, certisque recursat*

Tempor

Temporibus, donec medici vel cura fidelis
Totum extirpârit, vel mors meta ultima rerum
Abstulerit, membrorum omni virtute soluta.
Sæpe etiam tetri veniunt è ventre fluores,
Illis permixta sanie, taboque cruento.
Et sæpe exiliunt vermes è corpore, mille
Ascarides, mille & pestes, & mille venena,
Tanta mali vis, tanta lues, quis funera nescit,
Aut quis non paueat Pherecydis fata tragœdi.
Qui nimio sudore fluens, animalia tetra
Eduxit, turpi miserum quæ morte tulerunt?
Illius siquidem toto de corpore (mirum est)
Vis serpentum ingens vacuas erupit in auras.
Ille etiam sub quo tot consule Roma triumphos
Egit, & externis tot prædas rettulit oris,
Dum varij erumpunt toto de corpore vermes,
Sylla grauem sensit fixum sub corde dolorem,
Moxque anima ipsius fugit indignata sub umbras.
Est mihi magna satis memorandi copia, fœda
Qui specie periêre mali, iuuenésve, senésve,
Et genere infando mortis, ni splendidiora,
Omnia luce forent, & multa abeuntibus annis,
Inque dies fiant, quæ sit memorare molestum.
Ecquid enim stirpe humana imbecillius una est,
Morbosúmque magis, quid eadē infirmius unquam?
Aut quibus hac non sunt satis explorata? tamen se
Occulti sæpe extendunt per corpora morbi,
Donec pulmones, donec vitalia lædant,
Arboribus qualis caries plerunque videtur,
Posteaquam euersa est ventis, aut icta securi.
Humanum siquidem corpus, tot ubique malorum
Agminibus

Agminibus premitur, tot fert patiturque dolore.
 Putres totque subit morbos, ut sepe medentum,
 Effugerent oculos, quantunvis lumine acuto
 Omnes ipsi aquilas superent, & acumine Lynces:
 Ni per & omnigenas causas, per & omnia signa
 Naturam excuterent morbi, corpusque subinde
 Conspicerent. hac quippe decet prestare medentem.
 At duplici ratione pati contingit id ipsum:
 Aut per se patitur, veluti si putridus harena
 In stomacho sit noxa humor, gignatque tumorem,
 Aut per consensum, quoties aliunde profecti
 Humores aliquam ledunt in corpore partem,
 Ut si sint caco delati è viscere sursum
 In caput, afficiantque ipsum, noceantque cerebro.
 Præter naturam verò tres esse feruntur
 Affectus: morbus, causa & symptoma. idcirco,
 Affectus præter naturam morbus habetur,
 Corporis unde quidem vitatur functio primùm.
 Causa mali effectrix, affectio constituitur
 Morbum præcedens: morbi symptoma vocentur
 Omnia, quæ morbos omnes velut umbra sequuntur.
 Causa duplex verò est, interna externaque morbi:
 Illa quidem partes intra consistit, uti fit,
 Si qui deliteant putres in corpore succi.
 Hanc intrâ fieri nusquam contingit, at extrâ,
 Immodicum quale est frigus, vel scorpio pungens.
 Has præter nullus medica de gente requirat.
 At morbi genus esse triplex, quodcunque sit illud,
 Priscorum monumenta docent, pariterque recentum:
 Primum, intemperiem morbosam nomine dicunt
 Nostri, sed Gray medici dixere νοσώδην

Διστάσιον

Διοράσιαν. siquidem quedam discrasia habetur
 Naturalis, ubi manifestè functio nulla
 Leditur, à medióque parùm modicúmve recessit.
 At vel inequalis rursùm morbosa. vel ipsa
 Equalis statuenda venit discrasia, quando
 Corpus non aequè afficitur, vel leditur aequè.
 Id quoque dupliciter fieri persæpe videmus.
 Temperies vel enim partis tantummodo sola
 Mutatur, velut immodico contingit ab æstu
 Affluxus vel ad hanc etiamnum materiei
 Accedit, velut in calido plerunque tumore
 Conspecies. Rursùm simplex intemperierum
 Vna quidem, quoties per se est immunis & exors
 Alterius: veluti si pars in corpore sola
 Æstuet, altera composita est, ubi scilicet omne
 Vel corpus, vel pars simul inferuescit & alget,
 Tùmque intemperies iuncta est intemperiei.
 Et genus hoc morbi primum sit mente repostum.
 Nanque aliud genus est instrumentalibus ipsis
 Partibus occurrans, morbum licet officialem
 Hunc per me appelles, nec enim me verba morantur,
 Dum modò rem teneas, totàmque decenter ad unguem
 Expendas, tua nec quicquam deliret amissis.
 Contingit genus id morbi ratione figuræ
 Non bene constructæ partis, siue ingenita hac sit,
 Siue aduentitiam casu quis dixerit esse:
 Nunc in concavitate nimis multùmque patente
 Conspecitur, nunc obstructa, clausàve manente:
 Nunc pars vel remanet levis, lenisve vel aspra.
 Interdum numero vitium contingit inesse,
 Quòd vel luxurient partes, desint vel eadem,
 Interdum

Interdum in quanto consistit morbus, uti cum
 Auctæ vel fuerint partes, vel forte minutæ
 Corporeæ, siue hac nobis connata siet res,
 Siue eadem telis fortuna accepta feratur.
 Quòd si cuiusquam partis positura, sitûsue
 A naturali longè videatur abesse,
 Quartam huius vitij possis agnoscere formam.
 Ex his compositos morbos aliquando videbis,
 Quando particulam inter se confusa prehendent,
 Postremum genus esse mali commune putato
 Simplicibus, nempe atque instrumentalibus unà
 Partibus, à medicis, alijsque solutio vulgò
 Continui fertur, cunctis in partibus ipsa
 Incidit. At nomen tamen haud ea in omnibus unum
 Sortitur, carnosæ etenim dum parte moratur
 Hæc, in osse autem fractura vocabitur aptè,
 Quam propria Græci dixerunt voce $\kappa\alpha\tau\alpha\gamma\mu\alpha$,
 In nervis spasma, in vasis musculisque maligno
 Aut ictu, aut forti casu, motûque valenti
 Facta aliquo, prudens & doctus $\rho\eta\gamma\mu\alpha$ Galenus
 Appellat, doctique alij. Ruptura vocatur
 A nostris, velut in solidis diuulsio fertur
 Esse ligamenti, Græcè $\alpha\pi\omicron\omega\alpha\sigma\mu\alpha$ vocatum,
 Sub triplici genere hoc omnes comprehendito morbos,
 Quot sunt, & reliquum vitæ nascentur in ævum.
 Hæc verò discas ex scriptis cuncta Galeni,
 Atque aliorum etiam, qui dogmata prisca sequuntur,
 Est quibus intactum nihil obscurumque relictum.
 Ex his porro aliqui morbi censentur acuti,
 Et peracuti aliqui, nonnulli denique longi.
 Omnia que breuiter, quanuis sint dicta, videto,

Vt

Vt memori semper maneat sub pectore fixa.
 Atq; hæc sunt medico rite inspicienda futuro,
 Et versanda animo, quæ qui nesciuerit, ille
 Sapius in portu (vt perhibent) impingat oportet,
 Denius à rectâq; via plerunq; feratur.
 Ad quod quémque genus morbum speciémve refert:
 Debeat ignorans, & qua ratione modôq;
 Namq; opus est genera omnino præscisse. priusquam
 Vtiliter possit quæ subsunt noscere quisquam.
 Idq; mihi in summa factum est. nam dicere posthac
 Proposui, qui sint morbi. quæ deniq; causæ,
 Vt possis huic & vitio & medicari ei illi.
 E' medio siquidem conamur tollere quemque
 Priuatum affectum recta ratione medentes.
 At prius id valeat. quàm quis præstare, necesse est
 Temperies hominis quæ sit cuiusquam, videre.
 Et quæ sit victus ratio, & qua cesserit antè,
 Quodq; anni tempus, nimirum qualis & ætas.
 Non temere Hippocrates siquidem dixisse videtur
 Spectandam ætatem, & regionem, & tempus, & ipsos
 In primis morbos, fieri in quibus expedit aut non,
 Quod vel conueniat. vel quod non competat aegris:
 Quin speciem vitæ licet expendisse, modûmq;
 Et quod quisq; agat, & studio quo quisq; feratur.
 Nam medicum cum plura decet sciuisse. Sophorum
 Omnigenûmq; libros rectè excussisse: parentis
 Naturæ, rerûmq; vices, & sidera nosse.
 Nam sunt Arcturi tam lucida sidera nobis,
 (Vsurpare libet siquidem mihi verba Maronis)
 Hædorumq; dies seruandi, & lubricus Anguis,
 Clarus & auratus aperit cum cornibus annum

B

Taurus, & aduerso cedens canis occidit astro,
 Quam quibus in patriam veniosa per equora vectis,
 Pontus & austriferi fauces tentantur Abydi.
 Aëris interea varium predicere morem
 Curasit, ac patrios cultus, habitusque locorum,
 Et quid quæq, ferat regio, & quid quæq, recuset.
 Hic segetes, veniunt iuncus felicius vna:
 Arborei fetus alibi, atque iniussa virescunt
 Gramina. Nonne vides croceos ut Tmolus odores,
 India mittit ebur, molles sua thura Sabæ?
 At nudi ferrum Calybes, virosque Pontus
 Castorea, Heliadum palmas Epeiros equarum:
 Sic alij his morbi generantur promptius oris,
 Antraces, struma phthises, phlegma, catharri.
 Ast alijs alij cilijs regionibus ori
 Officiunt grauiorq, nimis mortalibus obsunt.
 Continuo has leges, æternæque fœdera, ceris
 Imposuit natura locis: quo tempore primum,
 Diuina quadam mirabilis arie Prometheus
 In terram ferula cœlestes detulit igneis:
 Et quo Deucalion hominum tot millia nasci
 Delapidum iactu cum Pyrrha coninge jecit.
 Omnia sunt ergo medico inspicienda sagaci,
 Quæ vel obesse queunt, vel possunt vitia esse,
 Ut certa possit morbis ratione mederi.
 Ἡ νόσος γὰρ καὶ τὸ νόσημα καὶ τὸ πρὸς τὸ νόσημα
 Contempletur ea idcirco quæ diximus, ante
 Omnia morborum causas, Symptomata morbos:
 Afficiuntur etenim mortales omnibus illis.
 Atque hæc in genere, & cursim, quia cuncta videmur
 Dixisse, expediet priuatas dicere causas

Men

borum: unde quidem primum videantur oborti,
sint, & quales, & quidnam denique possint,
quibus indicijs valeant signisue prehendi,
ique via his liceat quave his ratione mederi.
Ad animum dictis quamprimum aduerte, docebo.
Humani capitis quando de parte capillus
luet, ac spacijs spectabitur arca curuis,
vrbus alopeciam certo se detegit esse,
tunc quod tali vitio vexetur Alopec,
nam dicunt omnes communi nomine vulpem.
Vbi pars capitis serpentis more videtur,
et quidem ophis Graijs vulgari voce vocatur,
et saepe multum glabescere vertice summo:
et Ophiasis erit vero tibi nomine dicta.
Cuiusque genus morbi, ratione malorum
venit humorum, & vitiosi nomine succi.
Nam veluti stirpes omnes, herbæque frequenter.
acrescunt agris, defectu humoris amici,
cursusque eadem pereunt humoris iniqui:
etiam nostris contingit saepe capillis.
Humiditate etenim propria sibi deficiente
escunt omnes, aut corrumpuntur ad unum.
Mirum stirpes teneras prunatio succi
refacit, sapor aut illas corrumpit amarus.
Verò qualis sit corpore succus abundans
nosceas, pellis poteris spectare colorem.
Nam mutata alijs, nonnunquam albere videtur
et ruffo, aut illis fusco tincta esse colore.
Arguit alba cutis pituitam, pallida bilem:
et melancholiam monstrat, mixti quoque colores
se tibi ostendunt mixtos in corpore succos.

B ij

Ergò malum si sit vitioso humore profectum,
Ex his sit ratio victus præscripta necesse est,
Dignos effatu quæ succos gignere possit.
Quæ verò id valeant præstare cibaria, claro
Ex ipso potius es desumere fonte Galeno,
Vnde alimentorum tibi suppetet ampla facultas.
In primis igitur, quod ad hanc spectare videtur
Totius morbi curam, præcedere debet,
Haud dubiè humani semper purgatio ventris:
Vel medicamento phlegma educente, vel atram
Bilem, vel flauam sensim, tutòq; trahente,
Pondenter causis perspectis omnibus antiè,
Indicysq; mali, quibus est essentia primùm
Inquirenda tibi, quàm velle accedere curam,
Non intellecti nulla est curatio morbi.
Ergò si nimium corpus candere videtur,
Phlegma repurgandum veniet tibi, phlegma ciendi
Vim medicaminibus vires retinentibus in se.
At si pallidior cutis ipsa appareat imum
Per ventrem, flauam debes abducere bilem.
Quò natura etenim vergit, quò pergere querit,
Hac tentanda via est, hìc illius exitus esto.
Sin verò nigrior tali cutis ipsa colore
Prædita sit, debes atras subducere fæces,
Conueniente aliquo medicamine quod trahat illas,
Et trudas fibras laxo sphinctere deorsum.
At quoniam à putri pituita humore frequenter
Procedit vitium, huc magis est intendere sani.
Est tamen à leuior is opus medicaminis usu
Incipere, & sensim præscribere fortius illo,
Donec is ex toto pellatur corpore morbus.

Qu

et rectè ut fieri possint, aduertere oportet.
Accipito maluæ bismaluæ perditij₃,
viridis & macri, atriplicis, bliti₃, manipulum,
asci florum digitis attingere summis
ad potes: his ammi dragmam vnam seminis adde,
libram & semis decoctio fiat, amara
hidoti tres, sex casia, mellis q₃, rosati,
blue his dragmas, olei quod sufficit adde
salis, & detur ieiuno corpore clyisma.
Si tectus quod si patiens mœrore recuset,
circa stomachum quiddam sit ponderis instar:
in cella hac illum saltem dignaberis vna.
Si tectus capies casia quantum vntia pendet,
frusta hanc rediges aliquot cum sacare mixtam,
hec ventriculo mane in ientacula cedent.
Si tectus e ductis communis materiei,
pediet medicaminibus potioribus uti:
Accipe bismaluæ, maluæ q₃, & mercurialis,
lxina, crambe, atriplicis, betæ q₃, manipulum,
montani sileris dragmam vnam, jœniculi q₃,
anthemidis florum semissem iunge manipuli,
ad libram & semis fiat decoctio tantum,
quam dragmas tres indi maioris, amara
quatuor antidoti, liquidi q₃, humoris oliuæ
marium vnum, niuei salis omnibus in iyce dragmam:
fiat dictus communi nomine clyster.
Si sic: Accipito dulcis radices, & vna,
semptus granis, quantum feret vntia utrinq₃.
Acados his addes florum, rorisque marini
antillum, ast hordi quantum salis esse videtur:
glossi, endiuia, & boraginis ana manipuli

B ii

Semissem tantum fiat decoctio, de qua
 Sumes quod satis est, in quam dissolvere possis,
 Antidoti è prunis, cnico, psilióq₃, rosíq₃,
 Ana duas dragmas, vel plus pro etate minúsue.
 Porrige tunc ubi equis oriens afflabit anhelis.
 Prescribes pilulas illis si ludere malit.
 Aggarici geminos pastillos sume recentes,
 Indas quas dicunt pilulas tres, cùmque liquore
 Finge globos tymbrae fortíque ingurgitet ore.
 Sumito dragmam albès geminam, colocintidos unu.
 Dein scrupum, aggarici pastillum iunge recentem,
 Sed tria scammonij grana his, spicéq₃, crocíque,
 Tantundem: macis dragmam unam & semis, odore
 Adde nucis modicum, & misce cum melle rosato
 Cuncta simul, massámq₃ suos conuertet in vsus.
 Accipiat dragmam dum tempus postulat, aut res,
 Surgit ubi croceum linquens aurora cubile.
 Sed quia temperies eadem & non omnibus una est,
 Euariátque hominum natura, & robur, & atas,
 Tractamúsq₃ viros mixtim, iuuenésque senésque,
 Imbecillos ac fortes, d tésque inopésque,
 Certa ideo nobis nescit mensura modúsue
 Prescribi, memori tamen id sit mente repostum.
 Danda viris potiora quidem medicamina, verum
 Quae fuerint leniora dabis pueróque, seníque,
 Vt cuiusque isthac virtus tolerare valebit.
 Fossores etenim, nauta, & quicunque labore
 Exercent corpus vario, dapibúsque fruuntur,
 Quas ultro natura dedit, grauiora requirent.
 At verò non est quòd te deiectio multa,
 Paucáue periurbei, non hac ratione licebit

Metin

etiri, fuerit quid inutile, denique quid non.
alia si purges, purgari qualia debent,
conferet, & leuiter patiens se ferre loquetur,
n minus officiet, neque sentiet ille inuamen.
roin expurgabis quæ sunt purganda, modo ipsam
materiam eodem videas, & abire paratam.
Tumores crassos nusquam, crudos uero mouebis,
sed prius incidet, tandem medicaberis illis.
Tunc, medicaminibus purgato corpore toto,
tutus ad affectus poteris decurrere partes,
presidiisque loco bene conuenientibus uti.
Apophlegmatismi igitur, succique trahentes,
Errhinæue hic fuerint cerebrum purgantia recte
Apposita, ut muccum valeant purgare nocentem.
Educunt & enim celsò de vertice phlegma.
Perque os, perque trahunt nares, ipsumque palatum.
Supradictarum talis sit formula rerum.
Accipe muschatæ nucis, hyssopi, atque pyrethri,
Sampsuci piperis, sinapis, staphis agriæ, & albi
Marrubij quod sat quauis de parte videtur.
Cum cera, aut, dulci cum mellè, aut mastiche amica,
Pastilli ciceris formantur imagine, & horum,
Sed stomacho vacuo, quem vult sine mandat, & vda.
Per nares, perque os punita ciebitur apte.
His ita dispositis, ferro refecare capillos
Tempus erit, veloque caput panno ue fricare.
Et quantum affricui successerit inde ruboris
Spectare, & vigili morbum discurrere cura.
Nanque cuius forsân si ceperit vsta ruborem,
Curat morbus facili censebitur esse.
Si vero rubra sit longo vix tempore visa,

B iiij

Difficilem morbum dices admittere curam.
 At neq₃ molle nimis velum, neq₃ fortiter asprum
 Esse decet: quoniam neutrum conducet agris.
 Tum demum abradi capitis medicamine partes
 Vnge aliquo, attendens cui vis sit, discutiensque
 Qualia sunt isthac quæ mox unguenta sequuntur.
 Seminis eruce geminas tibi selige dragmas,
 Nitri dragmam unam semis, cui cardamon adde,
 Sulphuris his vini tantundem iungere possis,
 In valido & forti contusi thuris aceto,
 Vrsin^q₃ adipis, gallinæ atq₃ anseris albi
 Dragmam unam, ex oleo commisces singula lauri
 Trita prius caput hoc possis ut inungere totum.
 Sume aliud si vis, pauloq₃ potentius illo.
 Ergo nucum capies quibus est manifestus amaror,
 Sed tamen vstarum, tenero cum cortice, dragmam
 Duntaxat, pyrethri. sinapis simul ellebori albi
 Dragmam unam & semis, debent nasturtia iungi,
 Tapsia, moxq₃ unâ contenta euphorbia dragma,
 Nardino excipiens oleo, formabis in usus
 Unguentum, mollis permixto corpore ceræ.
 His medicaminibus calidi, cæloq₃ locoq₃
 Viitor, ut caput hoc splendeat ab unguine totum.
 At verò cura debebis sedulus omni
 Prospicere, atq₃ animo penitus versare sagaci,
 Ne quid ab unguento valido multumq₃ potenti:
 Percipiat noxæ capitis cuius, atq₃ caleat
 Ultra quam sanis est, cerebrumq₃ caputq₃ requirunt.
 Id quod in refugis, rubeum nasse colore:
 Tum digitis poteris, solóve prehendere tactu.
 Hoc igitur fixis oculis advertere oportet.

Nanq₃

Nanq³ iterum atque iterū repetito hoc unguine, mollis
 Ne capitis maneat lēsi cutis vsta periculum est,
 Ad leuiora igitur crebrò transire necesse est.
 Huic autem vitio nullum conducere possunt
 Abrotonum, in valido noctem quod mansit aceto,
 Contusa cape si quisquam illeuerit illas,
 Betāque, quæ flammæ non est experta, iuuabit.
 Et scolymi succus, necnon nasturtia glandis
 Phapineæque cinis mixtus cum melle suau:
 Siccāque pix pariter, pilulæque in robore nata,
 Ex adipe vrsino sed ijs viēre velut si
 Sit rosa lecta tibi syluestribus abdita dumis.
 Quin & alopecijs ficus præstare leuamen
 Atritis fertur folijs, cariōque vocatum.
 Est & trichomanes, & corchoros utilis illis.
 Herba est nonnullis insignis nomine linguae,
 Circa conspiciuos suenit se prodere fontes,
 Tota huius plantæ radix ambusta, sū illo
 Mixta adipe, id vitijs per sepe emendat & aufert.
 Cypria præterea quæ donex fertur arundo
 Corticis affricto combusti puluere confert.
 Vstāque nymphaeæ radix, paritēque cicutæ.
 Vatrachij genus omne illis connectere possis.
 Sed quia plūs iusto vis est peneirabilis horum,
 Causticāque (Ecquis enim nescit ranunculi abusus?)
 Conuenit hæc subito rasis auferre capillis.
 Mucerdam his etiam multi conferre faientur,
 Caprigenum veluti stercus censetur & horum
 Ungula, combustiūve pedum conducere cornu,
 Si cinerem inuertas, & foriē addatur acetum,
 Suffundāque caput, quin & libanotis in vsus


B v

Hos cedit, dicto multum perfusa liquore.
 Hocque peristereum præstat verbenæ vocatæ:
 Caparum pariter cortex (ut nunc quoque dixi)
 Corpore cum toto valido contusus aceto,
 Id rursum cortex raphani cum melle solutus
 Perficit, atque omnem morbum persanat. oportet
 Nosse tamen tempus certum, formamque modumque
 Et quibus his rectè possis rationibus uti,
 Iudicium aurigam statuendo desuper aptum.
 Nullos nec fines tibi nec discrimina pono.
 Harum si vires teneas, effectusque rerum,
 Atque usus fueris certis his temporis horis,
 Anius à recta nunquam ratione recedes
 Finibus optatisque minus frustratus utrumque
 Marubium terito, ramos foliumque virentis
 Perdicij, capiti que isthæc appone dolenti.
 Quid multis? dentes ne dedigneris equinos
 Sumere, mox & eos feruentibus urere flammis.
 Horum si cineres tenui excipiantur aceto,
 Et capiti admoris, nil & profeceris unquam,
 Parua quidem istius fuerit iactura medelæ.
 Sunt pleraque herba celsò sub vertice cæli,
 Resque alia, quas nos pedibus calcamus euntes,
 Et flocci pendunt homines artisque magistri,
 Quarum si vires ipsis effectusque rectè
 Nota forent, varijs ille ferrentur in altum
 Laudibus, & tristi possent succurrere mundo
 Promptius ac melius, longèque fidelius ad nos
 Extremis quàm quæ Lybia mutantur ab oris,
 Hucque vehunt homines per mille pericula vitæ.
 Sed sitis auri ingens & perdita semper habendi

Husab

Has rabies, tantos fluctus reperere malorum.
 Η φιλοχρημοσύνη μήτηρ κακότητος ἀπάσης,
 Κρύσθ' αἰὲν δόλ' ἔστι, καὶ ἄργυρ' ἀνδραπιοῖσι
 Κρύσσει κακῶν ἀρχή, βιοσφόρε πάσ' αὖ χολέπ' ὦρ
 Εἶδε σὲ μὲν θνή, οἷσι γνέθ' αὖ πᾶν μα ποδείη.
 Σοῦ γ' ἔλ' ἡ, μάχ' αἰ, ληλασία, φόνος.
 Ἐχθρὰ δὲ τέκνα γονύσι, ἀδελφοῖτε σιωάμεοις.
Nos aliena homines ferme admiramur, amamus,
Et quæ sunt nobis bona peruia tenuimus omnes
Perversè. Tantusne animi mortalibus error,
Quæ nostris veniunt, stolidi est, contemnere terris?
Felix qui rerum potuit cognoscere causas.
Ergò agite & mecum morbos inquirite, tetri
Et quanam capitis fiant ratione dolores,
Quòque ipsis valeas pacto & ratione mederi.

FRANCISCI BOVSSVETI
 SVRREGIANI DE ARTE ME-
 DENDI LIBER
 SECVNDVS.



IN PRIMIS Graijs κεφαλαλγία dicta vi-
detur,
Quòd caput ingrato afficiat tentetq, do-
lore.

Illud nam κέφαλω viigato nomine dicunt.
Sunt huius causæ variæ. nam sæpe caloris
Hæc ratione venit, nunc frigore pendet ab uno.

Quin

*Quin nimia ariditas aliquando ciere dolorem
Visa fuit capitis, miseróque nocere cerebro.
Sape etiam humorum multorum nomine nobis
Contingit, veluti totum si phlegmate corpus
Luxuriat, bilémque in se coaceruet utramque:
Interdum ex stomachi vitio ventrisque dolore,
Corrupto remanente cibo cum facibus illic.
E' quibus ad caput innumeri fœdique vapores
Tolluntur sensus omnes, cerebrumque caputq;
Turbantes. Possunt sed & hæc incommoda causis
Externis rectè meritóque accepta referri.
Nam solis radij ac luna plerunque dolore
Tentaruntque caput, multóque humore replerunt,
Et rapidi excurrunt quicunque per aëra venti,
Dum mare, dum terras turbant, cælumque profun dū,
Æolus his quoties franos & vincla resolvit,
Carceris atque sui fregere repagula. nam tum
Concutiunt montes, validæque a stirpe reuulsas
Excutiunt pinus, pontumque à sedibus imis
Euertunt, cogunt nubes, solvuntque coactas,
Terribilésque cient tonitrus, & flumina trudent,
Terrificántque animos cunctorum saepe animantum.
Quin & pampineis redimitus tempora fertis
Morborum Bacchus dator, inuentorque malorum
Dum bibit egregiè vinumque meraciùs haurit,
Alliáque & capas mandit, porrumque, doloris
Causa fuit plerunque grauis, iaculique ruina
In caput inflit o miserum violentiùs ictu.
Censentur verò magnique grauésque dolores
Frigoribus densis, nimis que caloribus orti.
Maiores etenim insigunt in corpora vires.*

Sicca

*Sicca intemperie modicæque leuēsque creantur.
 Humiditas per se nescit producere quicquam.
 At verò calidum capitis magnūque dolorem
 Hæc gignunt, nimum calidi vicinia solis,
 Inflammatarum pariter vicinia rerum,
 Balnea, motus ad hæc violens, contentio, rixæ,
 Clamores validi & longi, magnique tumultus,
 Affectūsque animique ira, assiduique labores.
 Innumeras possis alias inquirere causas,
 Æstu qui solis nimioque ardore premuntur,
 Atque caput dolitant. si contractaueris horum
 Forte cutem, digitisque voles attingere summis,
 Arentem inuenies calidamque, oculique rubebunt:
 Ludentur calidis, calido pugnantia quærent.
 Expellunt nam se contraria quæque vicissim.
 Signa alia ex proprijs disces sermonibus ægri.
 Aër vitandus calidus, tepidique vapores:
 Frigidus ex usu est, hic seu sit forte per artem,
 Floribus ac violis, folijs vitisque flagellis,
 Capreolisve, ulmi ramis quercusve paratus
 Frondibus, inque solum perfuso gramine multo,
 Sic ut & id lymphis roseoque rigetur aceto,
 Seu talis ventis gelidoque aquilone remansit.
 Sit cibus & parcus, natura & frigidus: ut sunt
 Pruna damascena, & portulaca & hordea, nec non
 Intybus hortensis, pariterque oxalis & ipsa
 Optima nobilium requies lætifica ciborum.
 Mollia quod si quis præscripserit onera recensque
 Edita, & exiles succosa carne columbos,
 Omphacij infundens modicum, roseique liquoris,
 A recta minimè longè ratione recedet.*

Passus

Passas his uvas & amygdala dulcia iunges.
 Panis aqua ablutus prodest, & porio lymphæ,
 Ni forsân nimum stomachi natura repugnet.
 Tum nanque officerent acheloia pocula ventri.
 Quò sit oligophoro pessimus rectius vii,
 Vino nimirum infirmo, minimèq² potenti:
 Hoc tuto stomachus potu recreabitur ager.
 Hinc dulcem curet Galatea inducere somnum,
 Molliter instructo thalamo, dulciq^{ue} susarro,
 Leniter & lyricis fidibus demulceat aures,
 Procuret duras alui subducere facies
 Glandibus, aut aliquo leni clystere recepto:
 Sape alium exoneret quisquis vult viuere sanus.
 Omne genus studij vitet, curasq^{ue} nocentes
 Effugiat, motusq^{ue} animi, nam corpora ferme
 Calfaciunt, sic ut febres gignantur acutæ.
 Sparge manu Galatea rosas, albâsque rubrâsq²,
 Nymphæ & violæ flores & carmina funde,
 Sic gaudere tuus possit dilectus Adonis.
 Mæror enim diros gignit plerunque dolores.
 At capitis dolor a nimio qui venerit astu,
 Expedit oppositis semper curarier illum.
 Excessus omnes etenim contraria curant.
 Namq³ intemperiem calidam frigentia pellunt,
 Frigentem calida, & siccam humectantia, & vdam
 Sicca vicissim etenim extrudunt contraria sese.
 Quòd si intemperiem iam pars incurrit utramq³,
 Nempe vdam & calidam, frigentia siccâq³ multum
 Coniulerint. At si dyscrasia iuncta calori
 Sicca sit excuties frigentibus & simul vdis:
 Sin verò humida sit, necnon ea frigida, sicci

Et cal

*Et calidi simul abcedet medicaminis vsu.
Non aliter quàm quæ sicca est & frigida cedit
Sæpe calorificis, atque humectantibus. Ergò
Ex intemperie sese discrimina nobis
Bis quatuor morbi produnt monstrantq; patenter.
Vnde quidem prima elicies elementa medendi.
Quicquid frigescit, modò non spiracula denset,
Id capitis calidum curat persæpe dolorem.
Partibus idque magis si su subtilibus illud,
Ergò nihil melius, nihil hoc præstantius vno,
Quàm caput ex oleo totum irrorare rosarum,
Albi cui modicum tenuisque addatur aceti:
Sic etenim tennes melius penetrabit hiatus,
Anthemidium autem post hoc laudare memento,
Hocque uti in teneris præsertim carne cutiq;
Corporibus: sunt ut muliebria corpora bini
Et quibus execti peracuta cuspide testes.
Si sit opus potiore aliquo medicamine succi
Tunc semperumi potes admiscere, solani,
Lactuce, andragne, endiuie plantaginis, atq;
Persimiles herbarum alios aliquando liquores.
Hæc prædictarum fiet tibi formula rerum.
Sume rosarum olei quartum endiuieque liquoris
Tantundem, tenuis modicum affundatur aceti.
Sume Iouis barba, lactuce sume solani
Dragmas bis geminas, unam semisque rosarum,
Anthemisque simul, quas elicit ignis, aquarum,
Pauillum tenuis miscendo semper aceti.
His per se mixtis pannus velumve madescat,
Et capiti abraso paulèque imposito fronti:
Andragne sumas succi parietique solani,*

Ana

Ana duas dragmas tantum, psilli que medulla,
 Granorum & cani tenera lanugine mali,
 Ana duas olei, quibus octo iunge rosarum.
 His per se patulum commixtis illine frontem,
 Esse coronalis tibi qua sutura videtur.
 Nam pars hac rara est omni caritura periclo.
 Hac verò occipiti non est committere tutum,
 Principij causa nervorum. Iungito cera
 Exiguam, simul & dragmam unam populeonis:
 Et sic vnguenti totum conflaueris instar.
 Quae caput obtundunt, stupidum redduntque caeto,
 Quae simul astringunt, nimium quod ledere possint.
 Ergò ipsum fugies opium nigrumque papauer,
 Mandragora altercumque, ipsum, & genus omne solani.
 Attamen his nullas meas nec tempora pono:
 Cogimur interdum rigidos sedare dolores
 His medicaminibus, quibus est vis tanta nocendi
 Sapius, ut rigidam possint inducere mortem,
 Si quis non prudens hac usurparet iniquè.
 Ergò soporiferis his in quae diximus, audax
 Ignarusque caue fueris, ne forte periculum
 Inducas magnum vitae patientibus, id quod
 Insigni cuidam mulieri contigit olim,
 Cum morbo vexata diu dormire nequiret.
 Accedunt medici, balanum filoque ligatam
 Praescribunt, subdique iubent omnemque subinde
 Extrahere ancillas somno insurgente miscella id
 Oblita, mentem crassa intendere culina,
 Nec domina meminere suae, dum multa loquuntur.
 Interea usque adeo forti correpta sopore est,
 I. nonna tamque gravis somnus persudit, uti non
Quinerit

Quiuerit à quoquam pelli, quocunque modo. nam
Dormit adhuc, omnes ea dormitura per annos.
Atque hec in memori debebunt mente reponi.
Hoc caput ipse potes totum irrorare liquore.
Accipito violæ florum paritèrque rosarum,
Et meliloti etiam, camomilla'que manipulum,
Dragmas tres illis maluarum seminis adde,
Bombacis'que duas semis, quibus hordea iunge,
Mox in fontis aquæ nitidi decoctio libris
Triplicibus fiat, tibi dum pars una supersit.

At verò frigus capiti persæpe dolorem
Inuexit citra affluxus humoris iniqui.
Nam circundantis procedit ab aëris atris
Frigoribus, veluti si quisquam non bene lectus,
Atque fenestrarum rimis dormiuit apertis.
Contrahitur reliquis vehementibus hic quoque causis.
Huic insunt vitio calido contraria signa.
Nanque calor capitis nusquam sentitur, & agris
Incontracta cutis manet, & minimè arida forma,
Decolor ipsa tamen facies spectabitur esse.
Denique non oculi vultusque rubere videntur,
Sed deformantur tumido exanguique colore.
Frigoribus nec ijs gaudent, illisve inuaniuntur.
Quin hos offendi citius ladique necesse est.
Qui sic ergo dolet gelidum aëra vitet oportet.
Nanque inuat multum in tepido calido'ue morari:
Vsum pomorum omnigenum, gelidæ'que cauentem.
Squamososque simul pisces carnésque ferinas,
Et quacunque dapes agrè obnixæque coquantur,
Quasque simul noris crassum producere succum.
Castaneas molles, licet has Amaryllis amaret,

C

Atque pira, & fructus omnes vitare memento,
 Exceptis nucibus, simul & cum ficibus uvis.
 Has etiam temnas herbas, vitésque licebit,
 Andragmam, betam, lactucas, intyba, caules.
 Carnibus utendum teneris, & mollibus ovis,
 Gallorum pullis, perdicibus, oryge, turdis.
 Hic tibi cristata bene commendantur alaude.
 Nec tamen hadinas iam dedignabere carnes.
 In ius serpillum, saturcia, salvia, utrumque
 Feniculum, hyssopum, sampsucum, apiūmq³, thymūmq³
 Mittantur, nec tum forte aspernabere porrum.
 Corporis utendum motu semperque memento,
 Infestas capiti que animo que abscindere causas.
 At nunc ad curam quantum spectare videtur,
 Naturam aduertas cerebri prudenter oportet.
 Nam medicaminibus gaudet mediocribus, ut si
 Viaris calido aut gelido medicamine plusquam
 Sit satis, officias multum, noceasque cerebro.
 Ruta oleum infusum capiti (testante Galeno)
 Perfectè totum sanat, tollitque dolorem,
 Si tepidum aut calidum potius suffuderis illud.
 Quod si maiori sit opus medicamine, nigri
 Iunge aliquid piperis, galange, castoreique.
 Miscere exiguum possis euphorbij in illis,
 Quæque caloris habent vires, & frigora pellunt.
 Laurinum velut est oleum, rorisque marini,
 De querna, latere, & spica, deque iride factum.
 Ex quibus unguentum hoc possis tibi fingere ritu:
 Sume olei irrini, de querna, castoreoque,
 Ana octo dragmas: macis piperisque, thymique,
 Ana unam dragmam, nucis addito semis odore,

Grana

Grana duo euphorbi, cera quod sufficit alba,
 Vnguentumque tibi proprios confingito in usus.
 Leniter hoc, similique alio potes ungere frontem,
 Pauxillumque huius nares immittere apertas.
 Effatu siquidem dignum medicamen habetur,
 Quale quidem in morbo exili non expedit uti,
 Nec quencunque velim, nisi rem cognorit ad unguem.
 Conueniet rursum perfusis ambroca succis,
 Sacculus, orbiculique placens, & semper odoratus.
 Serpilli, lauri, calamenti, & origani odori,
 Sampsuci, tymbræ, quauis de parte manipuli
 Semissem capies, piperis, rorisque marini
 Florum dragmas tres moschata, Zinziberisque
 Tantundem mixtis, contundes cuncta, decenter
 Omnibus, & fiet capiti bene sacculus aptus.
 Accipe ligni aloës, macis, spicæque, thymique,
 Ana unam dragmam, cariophili, & inde cyperi,
 Etpiperis longi, pariter rorisque marini,
 Sampsucique simul, cui vult betonica iungi,
 Tantillum: nux hec sequitur myristica rectè,
 Atque syrax, vult hisce moschatæque gallia poni.
 Conterito, & fiat pulvis tenuissimus ex his:
 Mox maiorana, liquido spicæve liquore,
 Adiecto mollis certo istis pondere stactes,
 Excipito, orbiculique tibi confingito plures,
 In mediæque domo calidis imposito prunis.
 Ambaris & moschi tria grana his iungere possis,
 Naribus hinc multum suaues captabit odores.

Ex intemperie quoque sicca, vdaque dolores
 Nonnunquam fiunt capitis sed neutra potest id
 Efficere, his nisi sit coniunctus frigoris, astusue,

C y

Excessus, testante graui doctore Galeno.
 Diuersa & vehemens nimirum saepe videmus,
 Ex natura habitu fit transmutatio tactus
 In sensu, occursum calidi gelidique potenti,
 Resque ob eas certe quæ vel contundere possunt,
 Quæque secant, vel distendunt, roduntque valenter.
 Nam siccum atque vnum, si sint orbata calore
 Frigoræve, haudquaquam possunt inferre dolores.
 Nanque repentino motu fortique profecto
 Eueniunt. Ergo cum res inferre dolorem
 Nulla queat, nisi sit subitus, violentus & eius
 Occursus, sicci verò hic, vnique potestas
 Nulla sit, ut tactus valeat tum ledere sensum.
 (Debilis his etenim vis est sensumque subintrans)
 Vix ideo poterunt capitis generare dolorem,
 At placuit meminisse tamen distemperierum,
 Non quod posse putem solas inferre dolores:
 Sed foret ut via prompta omnis ratioque medendi.
 Ergo intemperies capitis quæ sicca dolores
 Procreat, a sicco producitur aëre multum,
 Ac medicaminibus crebris, coitumque frequenti,
 Esurie, nimiaque siti, motumque valenti,
 Plusquam temperies cerebri, capitisque requirit.
 Et varijs studijs, & curis prouenit aspris.
 Quam verò humiditas gignit, medicamina causam
 Humida habent, spretoque Acheloia pocula Baccho,
 Humentemque cibum, & circum nos aëra fuscum,
 Balneaque, & positis exoptata otia curis.
 Si nihil ex ipsis emittat naribus ager,
 Atque caui fuerint oculi succoque carentes,
 Nec dulci aut molli declinent lumina somno:

Sicca

Sicca intemperies nobis monstratur abunde.
 Aduersa oppositis poteris cognoscere signis.
 Ariditas vdo cmendatur ab aëre semper,
 Ouis sorbilibus simul humectantibus offis,
 Pinguibus ac succo plenis perdicibus, ithi,
 Immanis Tereus quamuis generauerit illum,
 Nunc anis est nostro gratissima tota palato.
 Vtere gallina pullis, cappone suavi,
 Atque cibus alijs, & succo & carne refectis.
 Vina dabit sed aquosa tamen Galatea, sinetq;
 Dilectum in totam taciturna quiescere noctem:
 Molliter hic recubans in utranque ut dormiat aurem,
 Omnes vitando curas, motusque nocentes,
 Otiâque haud Arabum mutando libera gaxis.
 Se demum in tepido poterit recreare lauacro:
 Atque coaxantes ranas simulare natando.
 At verò humiditate dolor si pendet ab ipsa,
 Opposita semper victus ratione fructur,
 Nempe exsiccanti, corpusque augere vetanti.
 Sicca intemperies medicamine tollitur isto.
 Ex violis olei tu, nymphaeâq; rosisque,
 Ana duas dragmas capies, oleique profecti
 Dulcibus è nucibus dragmas treis, adde butyri
 Gallinaeque adipis tantundem, atque anseris albi.
 Hoc simili que potes patientis inungere frontem,
 Quem pariter poteris fuso irrorare liquore
 Conueniente aliquo, cuius malactica vis est,
 Ut sunt althææ, maluæ, violæque recentes.
 Aduersum semper pellent contraria morbum.
 Apletora igitur capitis si forte dolore
 Quis premitur, debes alia ratione mederi.

Fit verò massæ cum sanguinis humor abundat,
 Ex æquo & totum corpus venâq₃ tumescunt.
 Contrahitur multis epulis, vinôque boniq₃
 Succis escis, quibus est multum nutrire potestas.
 Omnis neglectu motus, torpore, quiete.
 Cuncta hæc nimirum faciunt turgescere corpus,
 Et ventres, venâsque omnes humoribus explent,
 Tenduntur venæ, saliensque arteria carpi
 Fortiter insurgit digitos, referitque subinde,
 Os hominis facièsque tumet, totûsque rubore
 Tingitur, & venæ validè caua tempora pulsan,
 Hincque ferum faciunt capitis per sepe dolorem.
 Egelido ac iuxtà versetur in aëre sicco
 Carnes evitans omnes cum mollibus onis,
 Poculâque immixtis acheloia temperet vis,
 Aut prorsum sinat, & dulci iam parcat Iaccho.
 Utatur ptisane succo fontis que liquore
 Glycirrisæ addens aliquid radicis amice,
 Intybus hortensis simul & portulaca multum
 Contulerint, & acetosam quæ iura receptant
 Atriplicem, blitumque etiam, malachemq₃ vocatam.
 Quin etiam ægorum buglossum cedit in usum.
 At contra vitet plantas quas cunque calentes:
 Serpillum, mentam, tymbram, nasturtia, capas,
 Alliâque, & raphanos, oculis que nocentia porra.
 Gaudeat, & cythare chorda pulsentur, amica
 Adsiet, & grata soletur voce dolentem.
 Singula de nobis anni prædantur euntes:
 Eripuere iocos, veneres, convivia, lusus,
 Ut perdoctè alibi quoque sic modularis Horati:
 Multa ferunt anni venientes commoda secum,

Multæ

Multa recedentes adimunt. Si postulet ergò
Tempus, & ipsa ætas, inuenilibus excita flammis;
Hortos inuisat letos, & amœna vireta
Fortunatorum nemorum, campôsque virentes,
Et quamcunque Deus tum fortunauerit horam,
Ille lubens capiat, nec dulcia ponat in annum.
Opplerit venas tantùm si copia succi,
Vsq; adeo nec sit corpus gravitate molestum.
Sin minùs id liceat, nec morbus id exigit & res,
Sanguen detrahito, diuisa cuspide vena,
E' cubito eiusdem partis, quantùmque licebit,
Educes iuxta vires patientis & ærum,
Per venam siquidem capiti cerebrôque propinquam.
Non solùm auelles, sed & euacuabis abundé.
Quod si consilij id non sit, ratioque recuset,
Infirma quòd sint vires, ætasque repugnet,
Figatur scapulis durôque cucurbita dorso,
Non capiti illa quidem, sed iunctis partibus ipsi.
Dum gignuntur enim adhuc morbi seuique dolores,
Partibus haudquaquam affectis, sed continuatis,
Affigi debet seruente cucurbita flamma,
Semper in oppositum recta ratione trahendi.
His sic perfectis, capiti i medicamina iunges
Frigida, quæque valent morbi depellere causam.
Et terrum pariter capitis sedare dolorem.
At clystere prius par est subducere facies,
Quam partem affectam possis sanare dolore.
Accipe bismalua, malua simul & violarum
Ferdicy simul atriplicis, blii que manipulum,
Fursuris & macri, lactuce seminis adde,
Atque cucurbitula dragmam vnã, & semis anethi,

C iiij

*Ad libram & semis fiat decoctio succi
Adiunges nigri calami, mollisve medullæ
Bis quatuor dragmas mellis, dulcisque buiuri,
Anthemidisque olei duplum salis addito dragmam,
Et detur dictus vulgari nomine clyster,
Ieiunio verum stomacho chiloque carente.
Nam medicamentis maiutina aptior hora est.
Vtêris vice clysteris medicamine tali:
Accipe buglossi, & boraginis, ana manipuli
Semi sem, endiuie tantundem scariolæq;
Inque tybi agrestis, lactuce seminis adde
Dragmam unam & semis, modicumq; suavis anethi,
Pulpæ vne passæ distractis prorsus acinis
Dragmas tres, sennæ foliorum folliculorum
Quattuor, ad iustam fiat decoctio partem,
In quam selectæ casia dissolue medullæ
Dragmas bis triplices ieiunio deuoret ore.
Buccellam patiens si malit sumere, nigram
Tum casia poteris confundere sacare pulpam.
Hoc similique potes medicamine sepius vti:
Sumito acetosæ iulepi simplicis, unâ
Nymphææ sextantem omni de parte syrupi
E' violis semis tantum, miscebis aquarum
Buglossi lapathi endiuie pariterque rosarum
Libram unam, sumeique tribus sed mane diebus,
Illucescit ubi stellis aurora fugatis,
Pruna damascena carie rugosa senecta
Sume decem fl. rumque trium modicum endiuieq;
Appone ad geminas his frigida semina dragmas.
Fiat & ad rectam mensuræ actio partem,
E' succo dragmas medicaminis adde rosarum*

Tre

*Tres solum, calami longi nigrique medulla
Septem, aduentanti fiat tibi potio luce.*

*Innumeras possem tibi commemorare receptas,
Ni refugis, mentemque aliò diuertere manus.*

*Accipe conserua facta è violisque rosisque, &
Buglosso, ana vnā dragmam pro mane sequenti,*

*Vt surgit croceis inuicta aurora quadrigis,
Post hæc sunt rasis capiti apponenda capillis,*

Quæ iam reliquias morbi depellere possunt,

Qualia sunt fœnum grecum, cum semine lini

Anthemidis flores, & suauē rubentis anethi,

Bisinaluæque suo collecta in tempore radix.

Ex his tutè oleum potes vnguentumque parare

Pro arbitrio, & capitis totius inungere partes.

At si non omnes turgescent corpore venæ,

Nec sanguis, nigra nec bilis, nec phlegma redundet,

Sed tantum à flaua gignuntur bile dolores,

Priua debet ratione mederier illis

Perscrutans signa & causas ratione sagaci.

Nanque calorifica quicquid virtute refertum est

Siccificaque simul, genus id producere morbi

Et bilem generare queunt, testante Galeno.

Vt sunt sollicitudo grauis, rigidique dolores,

Tristitia, ira ingens, rabidique in mente furores.

Ac exercitium vehemens, motusque frequentes

Et validi curæ vltirices, ieiunia crebra,

Et sitis & labor, & studium quodcunque sit illud.

His ratio accedit victus, quæ gignere bilem

Et cumulare potest: ut sunt capæ, allia, porra,

Maratrum, menta, hyssopum, satureia, ruta,

Cyperus, macis nux & moschata, pipérq.

C v

Id crebrò morbi feruentem bile inuentam
 Tentat, & implicitam qui vitam sentit amaris
 Sollicitudinibus, studiis curisque repletam.
 Pallentem videas faciem patientis, eiq;
 Non facili noctu succumbere lumina somno,
 Ariditas linguae sentitur & oris amaror.
 Aëre letetur gelido, letetur opacis
 Frigoribus, mollique velit recubare sub umbra
 Arguto cythara percurrentes pollice chordas.
 Omnia tuta quidem modo sint mediocria, fient
 Πάντων μέτρον ἄριστον, ὑπερβασίς δ' ἀλεεινή.
 Pessimus excessus mensura est optima rerum.
 Est modus in rebus, quædam certissima meta est,
 Ultra quam citràque nequit quis viuere sanus.
 Humida sit ratio vidius patientis oportet.
 Potus aquæ ex usu est, ceu nusquam fortis Iacchi.
 Olia intus amet, contràque negotia spernat,
 Dormiat, & curas somno dissoluat inanes.
 In priuatis flauam educes medicamine bilem.
 Fluxilis hæc etenim cum sit, tenuisque leuissq;
 Vim medicamenti promptè, virèsq; irahentis
 Subsequitur, leuiterque fluens deiuditur alio.
 Quod si parte aliqua furiosus is hæserit humor,
 Exurâtque aliquas in nostro corpore partes,
 Exhibeas par est medicamina nata caloris,
 Feruorem immodicum, ingratumq; obtundere succum:
 Floribus è viola facti uncia sola syrupi,
 Verùm ex cendruia semiuncia suscipiatur,
 Hordi decocti inque ixybi, circi rumicisq;
 Misce quarum vinum, placidòq; absorbeat ore.
 Sumito acetosæ, violæque, rosæque syrupi

Vncia

Vncia se quadruplex quantum diffundere possit,
Decocti endiuie tria dein quartaria iunge,
Quae tribus accipiat ieiuno ventre diebus,
Clarus ut aequoreis Titan emerferit undis.
Accipe dragmam unam & semis rhabarbari in alba
Per noctem infusi vino, endiuieque liquore,
Spica unum & semis scrupulum, infundantur (uti iam
Dixi) per noctem & fiat compressio, iunge
Anthidoti è succo psilli, succoque rosarum
Ana duas dragmas, & erit tibi potio purgans,
Quam matutina possis prescribere luce.
Sume aloës dragmam semis, rhabarbari & albi
Aggarici semis scrupum, roseoque liquore
Permisce, & molles fiant pilulae tibi quinque aut
Septem, quas patiens ieiunus sumere possit.
His ita dispositis factisque, localibus uti
Tunc medicaminibus potis es, quae nempe calorem
Excutiunt capitis nimium, viresque ministrant,
Si raro aut nusquam declinent lumina somno,
Synciput ex oleo roseo, atque papaueris albi,
Nymphaeaeque iunges, opij quibus addito granum,
Ut nempe his possis animi dissolvere curas,
Concilians oculis somnum sedansque dolorem.

Saepe etiam capiti visa est pituita molesta,
Partibus ipsius quoties infracta tenetur,
Frigidiore ferè procedit ab aëre (qui vel
Humidior censetur aqua) generatur ab omni
Humectante cibo, vaccino lacte, recensque
Caseolis factis, nimiumque ex fructibus vdis
Ingestis. fit item dapibus vinoque recenti,
Plus quam ventriculi vis & natura requirunt:

Et

Et multo paritur somno immodicæ quiete.
 Os hominis vultusque albet, oculique grauantur,
 Totaque sunt sanè tenebroso membra sopore
 Vinc̃ta, quòd in facilem declinent lumina somnum.
 Hinc hebetes sensus, muccoque redundat inani
 Os caput, & cerebrum miseréq; ante omnia nares.
 Aër in quo ager versabitur, & calidus sit
 Natura & siccus, talis vel is arte paretur.
 Mollibus utendum pullis & carnibus assis,
 Monticolis auibus, turdis tenerisque columbis.
 Viendum fuluo & tenui simul ordine vino.
 Nec motus saltem moderatos negligere unquam
 Conueniet, fueritque minùs dormire necesse.
 Curandi ratio peccanti à phlegmate debet
 Incipier. quare humores incidere primùm
 Ac tenuare docet, præstantibus ista syrupis
 Egregiè, quales calamenti marrubiiq;
 Existunt, velut absinthii & de stacade. nempe
 Hac stillatitio, tymbræque thymique liquore
 Excipiens: simul & sampsoci, fœniculiq;
 Intybi & agrestis, isthac agrisque propinans.
 Plures & validos poteris formare syropos
 Serapij è menta, squilla, mellisque rosati,
 Ana una & semis miscebitur, uncia tantùm
 Sampsoci, asparagique nouem, tymbræque liquorum.
 In tribus utatur sole exoriente diebus.
 Dein sic inciso purgabis phlegmate corpus:
 Sume aloës dragmam semis, ceu semis amari
 Aggarici scrupum. fiant catapottia septem.
 Iunge diacridij grana his tria vel duo solum,
 His uti patiens recta ratione valebit.

At

It verò tantum semel expurgasse quaterve
ix satis est. debes igitur medicamina, rectè
artitis vicibus, certis iterare diebus,
x toto donec pellatur corpore morbus.
Tumores etenim crassi multumque tenaces
xquirant tempus, possint quò ritè parari,
Iec purgantur enim subito, nec ventre feruntur,
aulatim siquidem incisi coctique subinde
l' medicamentis facile eliciuntur amaris.
Irgò repurgato pe detentim corpore toto,
Qua partem expurgent venient adhibenda dolentem,
Omnes reliquias morbi quò pellere possint.
Auxilijs igitur reliquisque localibus uti
Omnes expediet. simul abluere ora dolentum,
I tandem capiti possis medicarier agro.
Iternutamentorum etiam laudabitur vsus.
Iume igitur piperis longi pariterque pyrethri
Ana duas dragmas, bliti, staphis agria, anethi,
Iampsucii, tymbræ, hyssopi que, thymi que manipulum,
Ad bessem. si vis. fiat decoctio: deinde
Ierapy è squilla facti, mellisque rosarum
Ana octo aut septem tantum confundit o dragmas,
Colluat o'sque ager seleta temporis hora.
Iternutamenti talis tibi formula fiet:
Icarpesij, piperis tibi sumes castorei q₃,
Ivasturti, sinapis, costi pariterque nigella,
Iampsucii, cunila moschatæ que, ellebori q₃,
Ana unum scrupum, nigri pariterque cyperi,
Fiat quo viêris ieiuno corpore puluis.
Accipe condisi piperis, simul atque nigella,
Iampsucii, sinapis staphis agria, & ellebori albi,

Ana

*Ana duos scrupos tantundem iunge pyrethri,
Cum modica & molli confringes errhina cera.
His tu reliquias poteris depellere morbi.*

*Quòd si ventriculi vitio fortasse dolores
Eueniant, capitis causas & signa requirens,
Haud dubiè à recta nunquam ratione recedes.
Contingit verò maiori ex parte vel acri
Humore impacto tunicis, aut ipsius ori,
Aut succis alijs prauè remanentibus intro
Qualescunque sient, quacunque in parte morentur.
Hinc sese sursum fumi tetrici vapores
Attollunt, leduntque caput, turbantque cerebrum.
Adde quòd ad stomachum cerebro procedit ab ipso,
Par nervi insigne & permaliùm sensile. quare
Huic per consensum, stomacho malè habente, cerebrum
Compatitur, suffertque grauem per sepe dolorem.
Quippe caput, cerebrum, sensus, pariterq; premuntur.
Nam velut ex fluuijs, nimirumque paludibus vdis,
Attollunt sese fumi virtute caloris,
Solis & aëstorum influxu terræque marisq;
In cælum, vnde quidem nubes, pluuiæque niuēsq;
Gignuntur, nymbi fiunt, turbo atque procella,
Et vis ventorum immanis fulmēque coruscum,
Incutiturque metus miseris mortalibus ingens:
Ac si sublimi rueret de vertice olympus:
Sic ex ventriculo, corrupto humore madente,
Vicinisque locis se crebrò copia tanta
Erigit in cerebrum fumi, fœdique vaporis,
Vt muccus plerunque per os pariterq; palatum,
Pérque abeat geminas non apto calle lucernas.
Ex quo sepe quidem cerebro nox incubat atra,*

Intus

Intus opaca ingens, rigidæque simillima morti.
Cuiuscunque mali causa est spectanda, proinde
Si fuerit stomachus præsentis causa mali tum
Ipsam ventriculum primum curare studebis,
Infractos apto educens medicamine succos
Ipsius in tunicis, sed spectes semper oportet
Quò vis natura vergat, quò erumpere tentet:
Flava petit bilis sursum velut atra deorsum
Fertur. At in medio crebrò pituita resistit
Ventriculi spacio, tunicisque impingitur eius,
Quam vix auellas aliquo medicamine sumpto,
A multis qualis censetur amara Galeni
Et sacra antidotus multum meritoque probata.
His factis stomachum dapibus recreabis amicis,
Et medicaminibus quæ vires addere possunt.

At verò si quando caput violenter ab ictu
Influcto doleat, carnes vitare memento
Et vinum, quæ corpus adhuc nutrire potenter
Possunt, & plenas distendunt sanguine venas.
Febris enim miseris impendet sepe periculum.
Ictu cum valido fuerit cui vulnus adauctum,
Utendum ptisanæ succo, vel mollibus onis,
Intyba, malua simul lactuca, cucurbita, quæq;
Ferventem possunt sensim immutare calorem
Conuenient, fuerintque nimis patientis in usu.
Hunc iuvat à curis immunem ducere vitam,
Atque in tranquilla compositum pace manere.
Quippe nihil melius, nihil excellentius unquam
Concessit diuina Dei, atque æterna voluntas.
Omne ens quandoquidem sublata pace periret.
Quòd ni elementorum staret concordia discors,

Inter

*Inter séque Deus vinclo sociasset amoris,
 Nictu oculi caderet totus vel mundus in uno.
 Proin moderetur homo semper rationis habenas,
 Imponátque animo frēnos, & temperet iras,
 Pacis amat quisquis dulces decerpere fructus,
 Experiámque malis affectat ducere vitam,
 Commdáque optati sentiscere quaritat oti.
 Interea salsas omnes acrésque acidásq,
 Euitet patiens epulas, parcátque Lyao,
 Nec licet assuetis tentet gaudere lauacris.
 Est modus in rebus, qui certo limite constat,
 Ultra quam citráque nocet prescribere quicquam.
 Ergò si gignat casúsve, ictúsve dolorem,
 Aut fuerit duro contusio facta bacillo,
 Curandi varius veniet tibi finis habendus.
 Primus erit valido tibi desumendus ab ipso
 Vulnere & istius prescribes nomine quicquid
 Iungere labra potest, longéque arcere calorem.
 Sumetur verò contusa à parte secundus.
 Tertius est propter dirúmque ferúmque dolorem
 Seruandus. Qui sit solúm vel partibus ictis,
 Is vel nonnunquam consensum propter earum
 Contingit, premitúrque graui vicinia morbo.
 Si grauis angor erit, vulnus multiúmque profundum,
 In magno viæ versabitur ille periclo,
 Et magis si in parte repat inflammatio calue
 Accendátque caput, matrem durámque piámq,
 At verò nonnunquam aliquos contingit ab alto
 Decidere in terram, cerebrique abrumper vnám
 Particulam, aut tunica alterius duntaxat, id ipsum
 Dum sit, tum dolor est vehementior asperiórq,*

Et

Et vite inducit magnum plerunque periculum,
Præsertim si quam signum cœlestē regebat,
Lesa sit. Iccirco si vel contundere venam,
Vel partes alias quasuis incidere ferro
Aggrediare, tibi cœlestia signa licebit
Contemplari animo, ne quid malè sedulus erres.
Ergò quæ referam memori sint mente reposta:
Sol cerebro & capiti dominatur, Iuppiter hepar
Respicit, at linguam Cyllenius ôsque figurat,
Luna regit stomachum, Saturni stella lienem,
Mars calidum sanguen, genitali semine, nec non
Renibus alma Venus, nec re sine, gaudet utrisq.
Hos animo teneas semper seruésque planetas.
Nec tamen hos inquam solum, sed & omnia signa:
Est Aries capitis princeps ante omnia, colla
Taurus habet, Geminus aequali brachia forte
Traduntur connexa humeris, Cor, pectus anhelum
Cancer agit, Latera & scapulas leo, venter & ipsa
Virginis in propriam descendunt ilia sortem,
Libra ambos renes, clunes paritèrque tuetur,
Scorpius inguinibus, nec non genitalibus ipsis
Gaudet, ut Arcutenens femore, at Capricornus utrisq.
Imperat in genibus, Crurum furdentis Aquari
Arbitrium est, Piscésque pedum sibi iura requirunt.
Si vires igitur constant si tempus & atas
Permittat, tibi nec cœlestia signa minentur,
Initiò incides venam, quæ nempe dolentem
Respectat partem, capitiq̃ue propinquior extat,
Hanc sane externam nostri dixere magistri.
Quòd si vitalis fortasse infirma potestas
Impediat, tempus, longèque infirmior atas,

D

Iniecto ventrem leni clystere mouebis,
Ut partim exoneret ventrem, facēsque repurget,
Humorem partim immodicum nocuūque reuellat.
Contentōsque illic fumos, crassōsque vapores
Quarentes propria sursum virtute moueri.
Hinc nos praesidijs alijs utamur oportet,
Affectūque locum partēque tuebimur omnem.
Ergo caput laesum lino lanāque fovebis
Dulci oleo imbutis, ne frigore nempe cerebrum
Aëris externi & noxa afficiatur acerba,
Algeat, inducātque ingens fortasse periculum.
Quod si scissa manet mollis membrana cerebri,
Committet pulchrè calamenti succus, eāmq;
Infusus sanat, miliūque aspersa farina,
Inde rosarum oleum tepidum, pariterque butyrum
Suffundes, adipemque illis nusquāque salitum,
Sed veterem tamen. Hisque caput rectè omnibus agrū
Viitor adiutans, & tum bene feceris ipsi.
At verò cutis exterior si forte dolorem
Perferat, aut quæ post illum membrana videtur:
Si paruus dolor extiterit, sedabit acetum
Ex oleo mixtum roseo, nam si dolor ingens
Instet, & hic fuerit longè inflammatio maior,
Pars affecta magis tali laedet aceto.
Quid moror? Initijs roseo miscebis acetum
Paucum oleo sed si morbi vigor ingruat, illo
Viitor, haud oleo tali dignatus acetum.
At quæ in schirrum abeunt his admiscere solemus
Pullegium apposita romana, absynthia, rymbra.
Si verò sine duricie inflammatio iam tum
Decrescit, rectè laxantia querit & optat.

Hac

*Hæc animaduertas quisquis medicamina condis.
 At verò ad mollem cerebri si forie medullam,
 Quocunque id casu fiat. peruenierit ictus,
 Tempus abire homini est. superâsq; euadere ad auras.
 Morbus enim nescit talis curarier arte.*

*At si per febres aliquis fortasse dolore
 Tentetur capitis, tum debes sedulus aptè
 Querere, num dolor hic subito cum febre maligna
 Inuadat, vel num post incrementum calore.
 Nanque statim si non tali cum febre dolor se
 Detegat, at verò certo impendente creetur
 Nature motu, tunc non tibi pharmaca quisquam
 Applicet, aut capitis tentet curare dolorem.
 Nam crism talis dolor arguit esse futuram,
 Aut vomitu, aut multo per nares sanguine fuso.
 Sin verò simul inuadat cum febribus aspris,
 Gignitur ob varios fumos, tetrosque vapores
 Ad caput elatos, fusoque in corpore succos,
 Febris ob immensum succensa nempe calorem.
 Humores etenim turgent, sursumque mouentur,
 Infestantque caput, multisque vaporibus opplent:
 Pars infirma etiam crebro fit causa doloris,
 Non per se tamen hæc etenim promptè excipit una
 Quicquid inest vitij, neque pacto discutit ullo.
 Hocque modo humorum mala fit collectio, quare
 Corpore si toto & venis exuberet humor,
 Hincque dolor veniat, dolor hinc causetur iniquus,
 Si nihil impediat mittendi sanguinis horam,
 Incides tumidam directa cuspide venam.
 In partem oppositam quoque sæpe reuellere possis
 Glandibus iniectis, acri & clystere: probantur*

D ij

Vincula mōxque humeris affixa cucurbita utrisq;
 Tum demum capiti reprimentia iunge, rosarum
 Nempe oleum, supràque tibi quæ diximus. Ingens
 Quòd si tum fuerit febris nec dormiat æger,
 Embroca conueniet capiti confecta decenier
 Ex his, quæ molles possunt inducere somnos,
 Lactuca, semperuiuo, plantagine, utraq;
 Nymphaea, ac violis: capitumque papaueris albi,
 Momentumque opij inicies, si cogit egestas.
 Nymphaea & viola capies, pariterque rosarum,
 Lactuca, endiua semissem è quoque manipuli
 Hordea prædictis quantum feret uncia, iunge,
 Quid semperuiui, florumque papaueris addens.
 Ad iustas iubeas fiat decoctio partes.
 Molliter & totum caput irrorare memento.
 Tum demum his quæ reliquias detrudere possunt
 Atque fugare procul, multumque iuuare cerebrum,
 Vieie, nempe oleis bene conuenientis anethi,
 Iridis ac reliquis Sunt & decocta probanda
 Bimbalua ex folijs simul & radice parata:
 Isti huc anthemidem fœnumgræcumque repones.
 Quòd si viscosi, crassi, nimiumque tenaces
 Humores fuerint, serpillum impone, comasque
 Pulegij tymbræque aliquid, diciæque nepetes,
 Et quascunque herbas nosti istius esse farina.
 Sunt verò hæc molli semper suspecta cerebro.
 Lac nempe aruum, thus, syrax, hederæque corymbi,
 Myrrhaque, cyclaminamque, & semen urticis adde,
 Pencedanum & vulsos absinthi è caudice succos.
 Affectus post hos modò quos deteximus, vnus
 Subsequitur, longè ante alios teterrimus omnes.

A' nost

A nostris, velut à Græcis cephalæa vocatur.
Ægrè cedit enim ietros rigidósque dolores
Inculcans, oculisque auferi tollitque quietem.
Hunc quisquis patitur, voces strepiusque sonoros,
Lucem fulgorem solis, potumque Lyæi
Haud perferre potest, tenebras sed noctis opacæ
Exquirat, manūque locis decumbere in atris.
Ingens nempe dolor miserum perturbat & angit.
Nonnulli credunt quòd malleus atterit ipsos
Ferreus, obtendi non paucis cuncta videntur,
Quæ circa caput exsistunt, lesūque cerebrum.
Ast oculorum alijs dolor in radicibus hæret.
Quidam membranas dolitant, quæ se undique circum
Obuolunt cerebrum, quidam duntaxat eam quæ
Os vestit caluæ, circumque obinditur illud.
Nonnunquam assiduus labor est, minimèque remittit
Sese, nonnunquam verò sedatur ab alijs.
Id genus obtingit morbi cum plurimis humor
Ventres, & totum corpus replet abundè,
Aut quando exterior crany pars interiórque
Acres persensit humos, tetrósque vapores.
Omnibus his et ceterum premitur nervosa propago.
His iungenda quidem venit inflammatio causis,
Infirmamque caput natura, aut debile casu
Qui cum certa aliqua veniunt grauitate dolores,
Ostendunt multos collectos corpore succos.
Qui vero cum morsu aliquo erodente, tibi acrem
Humorem supere, se notant, acremque vaporem.
Cum pui su vero duro inflammatio semper
Exoritur Quod si fiat aistensio forsan
Cum grauitate aliqua, si recte indices quicquam,

Humores illic collectos esse notabunt
 Inter membranas geminas cerebrumque retentos.
 Quando superficiem tantum dolor occupat ossis,
 Duntaxat calua membrana dolore putetur.
 At si forte dolor matri duræque piæq;
 Hæserit, haud dubie fundo sentitur in imo.
 Quod si feruidior putrendo euaserit humor,
 Accendit quendam velut inflammatio febrem,
 Ex supra positis venit instituenda diæta.
 Curandi verò ratio, si plurimus humor
 Venas, & totum corpus replevit abundè,
 A medicaminibus, loca quæ sic plena repurgent,
 Incipies, cubiti & venam de more secabis
 Eiusdem semper lateris: clysteris & acris
 Sæpius huic vitio multum conduxerit usus.
 Qualem, ni forsàn renuis, sic accipe paucis.
 Sumito maluarum, bliti, atriplicis, violæq;
 Pulegij, rutæ, helxinæ, althææque manipulum,
 Ammi & fœniculi dragmas tres seminis adde,
 Ad libram & semis fiat decoctio tantum,
 In quam dissolues hieræ, maioris & indi,
 Antidoti è prunis, diacatholicique vocati,
 Ana duas dragmas, rutæ laurique oleorum
 Quartum unum, dictis binas salis addito dragmas:
 Et fiet dictus communi nomine clyster.
 His ita dispositis capiti medicamina iunges
 Opportuna agro, veluti nasalia sunt &
 Appophlegma, nisi etiam, nam sæpe trahendo
 Conueniunt succi, maioranæq;, thymique,
 Cyclanimi, & porri, bliti que. his omnibus uti
 Atque alys possis, cum tempus poscit. Olinis

E' cru

*E' crudis oleum reprimat, pariterque rosarum,
 Per se vel potius si quid miscebis aceti.
 Posthæc, quæcunque excutiunt, medicamina debent
 Adponi, quò reliquias extrudere possint,
 Anthemidis veluti, fœnogræcique, & anethi:
 Sunt olea, & proprium cui nomen lilia donant.
 His reliquisque ipsum caput irrorare licebit.
 Discutit antè alias plantas verbenæ valenter,
 Et robur seruat capitis, sedâtque dolorem
 Cocta oleo, si causa mali de frigore pendet.*

*Et species alia est capiti coniuncta doloris,
 Quæ partem quamuis caluæ periturbat & angit,
 Nunc verò dextram tantum, nunc illa sinistram
 Affligit at, tetròsque infert, gignitque dolores.
 Nonnullis circa caluam capitisque profundum
 Sentitur: multis caluam dolor atterit extrà,
 Et circum obductam tunicam & caua tempora pulsât.
 Hic agrè affectus cedit, capitisque dolorem
 Continuum inducit, strepitu, clamoribus, atq;
 Fului etiam poen magis incrudescit Iacchi.
 Causa mali varia est, varia est & forma medendi.
 Nanque per influxus multorum sæpe vaporum,
 Humorûnque venit, per venas, perque meatus
 Non multum absimiles venis, seu copia succi
 Iuncta sit immodici seu certè feruida miscet
 Sese intemperies ipsis humoribus: & fit
 Alterutrum inuolucrum quoties inuicéve cerebri
 (Mûræ dicunt) longè protrudere fumos
 Ingenitos, loca per caluæ rarissima querunt.
 Interdum verò si, quæ sunt foriè cerebro
 Suppositæ, partes doleant, transmittere possunt*

D uij

Ad caput infirmum, varium tetrūque vaporem,
Qui tentatque feritque caput, laeditque cerebrum.
Hæc ex iam dictis poteris deprendere signis.
Hoc aduerte tamen, quod si menbrana, videmus
Qua caluam obduci, tali sit pressa dolore,
Ne patiēre quidem digu is attingier vnquam.
His laeditur enim si quæ squam admouerit illos.
Sit ratio victus, quæ gignat amicum
Humorem, fumosque nequit detrudere sursum:
Qualia sunt porrum sinapi, raphani, allia, cepæ.
Id morbi curam, quantum spectare videtur,
Aduerte: in primis num corpus oporteat ipsum
Expurgare prius, num forte incidere venam.
Si morbi genus id generarit noxius humor,
Hunc oportune & sensim purgare necesse est.
Sin vero humorum multorum copia corpus
Oppleat, & toto tumeant in corpore venæ,
Ex humeris mi so curabitur ille cruore:
Corpore purgato, iungenda localia demum.
Pharmaca sunt, longè valeant quæ pellere morbum
In gelida id possis unguenti sumere causa:
Vncia spica olei capiat, semis anethi,
Serpilli ac piperis scrupus, semisque cyperi,
Castorei vero duplex euphorbi adapia his
Modicum & cera adiecta formabitur unguen,
Dimidiam caluæ quo possis ungere partem.
Dulcis sume olei sextantem, cui addito scrupum
Euphorbi modicumque agras infundito in aures:
Tum naturali quadam virtute potenter
Id medicamen ager, quod nec plerique periti
Sperarent, cum sit dictu mirabilis hæc res.

Nam

*Nam lateri dextro, leua si fortè dolente,
 Admoucas illud tenui prius inditum aceto,
 Aut contrà, aduersa tantùm patiente, sinistra
 Adponas parti, morbum sanaueris omnem.
 Talis in Euphorbo virtus, ac tanta potestas.
 Antè tamen causam morbi, symptomata, morbum,
 Etatem, tempus, regionem, ac denique sexum
 Contemplari animo, studiūmq; decebit acuto,
 Temperiem atq; hominis crasim quæ cuncta reuoluens,
 Auius à recta nunquam ratione recedes,
 Perfacilique mali ratione me debere causa.
 Lumbricus id terræ præstat cornutâque lymax,
 Si parti carnes tritas admoris earum,
 Nisunt doctorum mendacia scripta virorum.
 Quid multis? paruos fœtus, quos persica mala
 Intus habent, referunt genus id curare doloris,
 Hisce prius tritis si partes vnixeris agras.
 Atq; hæc sint libro tandem mihi scripta secundo.*

FRANCISCI BOVSSVETI
 SVRREGIANI DE ARTE
 MEDENDI LIBER
 TERTIVS.



*VSÆ Castalides, quæ celsâ cacumina
 montis
 Pernaſi, qui verticibus petit astra du-
 bus,
 Sæpius incolitis, laurôque Heliconâ virentem,*

D v

Quas inuentor opis medica præclarus Apollo
 Artis magna suæ voluit mysteria nosse,
 Dicite, quandoquidem scitu res digna videtur,
 Estque opera precium & semper meminisse necesse,
 Nec magis ex usu quicquam mortalibus ægris,
 Sanguinis in summa quæ sint præcepta trahendi.
 Ardua res quippè est. morbos curare volenti
 Vtilis in primis, & quam bene noscat oportet,
 Auxilium præstare cupit qui tristibus ægris,
 Iactentur quocunque malo, quacumque laborent
 Corporis in parte, atrocique dolore premantur,
 Quod non indocta multi de gente scierunt,
 Dum vita exhausto mortales sanguine priuant,
 Eripiuntque animi vires & corporis, ænum
 Aut in perpetuum corpus miserabile reddunt.
 Nam quanquam vulgò venarum sectio fiat,
 Attamen innumeros quoniam peccare videmus,
 Et vita miseris inducere sæpe periculum,
 Ægris est animus primùm succurrere, deinde
 Hisce vias cupiunt artis qui nosse salubres.
 Nanque hoc præsidium ante alia est præstantius vnum,
 Si rectè usurpes: nec eo latalius vllum,
 Si rectè minus id fiat, nec quando mali vis,
 Temperiesq; ægri, regioque, et ætasque, requirunt.
 Exhaustiur enim, trahiturq; domesticus humor:
 Totius se des vitæ, virésq; fatiscunt.
 Hocce malè educto, nec inutilis abicitur fæx
 Extra hominis venas, & partes interiores
 Ventriculi, offendens renes, splenémve, iecurve,
 Sæpius unde mali totius pendet origo.
 O diuinumque hominúmque parens, qui sidera torques,
Sidera

*Sidera præcipiti circumlabentia cælo,
 Respicias unde tuam gentem, pariterque tueris
 A te efformatam, manuūque opus omne tuarum,
 Multigenâque vides morborum labe teneri,
 Auge animos, facilèque mihi fac esse Camænas.
 Te sine cuncta retro cedunt, sine te omnia manca,
 Vanâq; sunt, finèsq; bonos non illa sequuntur.
 Te sine curârit nullo medicina dolores.*

*In primis nostra hic intentio tendat oportet,
 Educatur uti sensim de corpore sanguen,
 Ac tuò, quodcunque superfluit, atque redundat.
 Quod sanè fieri duplici ratione sùenit.
 Nanque grauata vel est virtus, quamuis videantur
 Ipse etiam vena minimè succo esse refartæ.
 Quò fit in hocce statu infirmos plerosque iacere
 Illico contingat, ceu viribus antè minutis:
 Cum quandam veluti molem pondusve recuset
 Impatiens natura oneris perferre, patiq;
 Plena vel extendit sua conceptacula sanguis:
 Quinquam vis ista non ferat patientis iniquè.
 Vnde quidem ruptis aliquando in pectore venis,
 Plereque emanant guttæ, sputūmq; cruentum
 Sanguinis, aut alij veniunt de corpore fluxus.
 Purpurei ad vires hinc exuperantia succi,
 Corporis arguiur quadam grauitate molesta.
 Quò grauior siquidem facius sibi quisque videtur,
 Hoc magis ad vires creuisse putetur oportet,
 Ipsa superfluitas vitioso è sanguine pendens:
 Hoc magis exuperat, sanguisque superfluit vnus.
 At quoties idem sua vascula tendit ad auctus,
 Haud tumor ipse potest hominem quemcunq; latere.*

Ostendit

Ostendit verò vacuandum corpus utrumque:
 Illa grauans vires, & vascula corpora tendens.
 Ergo die morbi primo si cogit egestas,
 Siq³ necesse fiet, diuisa cuspide vena
 Educes sanguen. memori sed mente recundes,
 Ingenio esse prius versandum ritè sagaci,
 Num bene ventriculus congesta cibaria, nècne
 Coxerit, aut aliquid fando teneatur in imo.
 Num iecur ex chimo sanguen conflauerit aptè,
 E'que mesenterij distraxerit omnia venis,
 Hereat aut inibi succi indigesta supellex.
 Exilèsq³ grauet venas qua scunque refarcit:
 Impediâtq³ vias, partes quibus itur in omnes
 Corporis, exugant ne succum fortè benignum.
 Inconcocta nocent etenim, nec prima semel si
 Coctio peccarit, queat hanc reparare secunda,
 Huius nec vitium peccet si tertia sarcit.
 At si certa aliqua fuerit ratione relictæ,
 Initiò morbi cuiusq³ sectio vena:
 Ultra etiam hanc septem possis incidere soles,
 Ingens id si vis morbi, si postulet vsus,
 Nec virius etiam patientis forè recuset.
 E' venis autem qui querit mittere sanguen,
 Est operæ precium spectet, secūmq³ requirat,
 Sitne in ventriculo, aut circa, pondijue, tumore,
 Sitne in visceribus permulta retentio facum,
 Deprensūmq³ statim leui clystere mouebit.
 Ne vena puitis succi, è ventre inferiori,
 Ex ceco, recto, gracili, ecphisi, reliquisque:
 Recrementa trahant, grauiérq³ premantur ab ysdem.
 Sanguis ys igitur quibus est ratione maligni,
 Vrgentisq³

*Vrgentisque mali mittendus, tempore quouis
Detrahitur, morbi tamen infestante vigore:
Et quibus accedit, quibus ille recurrit & horis
Vitatis. Si continua quis febre tenetur,
Matulina magis tempestas conuenit illi.
Qui nulla vitiū detentilabe, verentur
Abscessu lateris diras incurrere febres,
Innumerōsque alios morbos qui saepe fuerunt,
Inter mortales inopina sorte venire:
Prospiciuntq; homini morbos quoscunq; futuros,
Atque hos consilio capiunt vitare medentum,
His ego consulerim, ut tempora verna morentur,
Vel morbos alia vident ratione cruentos,
Quin cum cuncta vices mutant, animantiaque ipsa,
Semper, uti Protheus, varias mutantur in horas,
Sūtque hominum fragilis, sempérq; volubilis aetas:
Euariéq; cadátq; citò voluentibus annis,
Cauum sit, ne quis puerorum haurire cruorem
Tentet: vel molles ferro contingere partes,
His sit terquinos peruentum donec ad annos.
Cerea nam cum sint pueris & mollia membra,
Promptè horum in tennes substantia dissilit auras,
Pérq; insensibiles dissoluitur ipsa meatus.
Adde quod his opus est alimentis pluribus uti
Corporibus, sanè quorum substantia nondum
Constituerit, crescunt sed adhuc, quantòq; senectæ
Longius abcedunt, tanò magis illa necesse est
Nutriri, inque suum conuertere plurima succum,
Vnde statim possint acquirere membra figuram.
At senibus, quando hæc effata est viribus aetas,
Corporea & molis præ pondere membra grauantur,*
Et

*Et meliore carens succo peiore redundat,
Per venas nusquam debemus mittere sanguem.
Præsertim humanos sibi sex lustra per annos
Implerint. nanque hæc mittendi metâ cruoris
Legitima est, nec eos fas est transcurrere fines.
Nos nisi vis ingens morbi pertraxerit isthuc,
Et ratio id dicter, nos & conuincat agendum.
In summa infirmis fuerint quæ viribus, illos
Educto sectas per venas sanguine, nunquam
Euacuare decet, non id tolerare valeret,
Si quæ restet adhuc tenuato in corpore virtus.
At firmum quibus est corpus, virisque valentes,
Audaacter sanguem, mittiq; licebit abundè,
Quò magis id leniter perferre videbimus illos,
Et late fuerint spectanda in corpore vena.
Si quæ recens verò membra inflammatio torquet,
Partis ab aduerso sanguis venit eliciendus,
Influxus ut ea humorum ratione reuellas.
Quòd si passio sit diuturnior ipsa, propinquo
Vicinove loco succum eduxisse licebit
Sanguinis, & venas nocuo priuasse liquore.
Quin ex particula quauis traxisse cruorem
Possumus. At cubiti è vena sæpe interiore
Fundimus, id cum vis morbi, cum postulat usus.
Estq; operæ precium firma sub mente tenere,
Quod venæ alari saliens arteria, nervus
Subiaceat mediæ semper. nam vena periculo
Sola caret, vulgò quæ nunc humeralis habetur,
Quam nos in capitis vitis plerunque secamus.
Promptius hac etenim ratione educitur humor,
Humor qui capitis causatq; inferiq; dolores.*

His

*His in qui subsunt collo, partiq; propinque,
Alarem in morbis mediam incidemus utrisque.
Partem igitur par est cubiti vincire supernam
Funiculo, inde manus musclosque fricare vicissim,
Tum venam succi plenam, multumq; tumentem,
Diuidimus certo peracuta cuspidis ictu.
At iustum egrotis infligere vulnus oportet.
Nam nimis angustum ne crassior exeat humor
Efficit, impediens transitum sanguinis atri.
Quin & flammatum generauit saepe tumorem,
Facto inibi succo putri, dum plurimus heret.
Sanguinis at quantum par sit vacuare, necesse est
Metiri id morbi ex natura, & viribus acri.
Ergo si fuerit peccantis materiei
Copia, qua morbum gignit, vel ad vsque trahendum
Deliquium est animi, cum scilicet ager adhuc vi,
Et valida virtute animo euanescit, iniqui
Non ex humoris cuiusquam colluie, ipsum
In stomachum, cuius causa plerique, statim ipso
Initio, prius his quam sit detractio facta
Debita, deficiunt animo. succedat oportet
Illud deliquium vacuati nomine succi.
Nam si inclementis morbi natura requirat,
Sanguineo ut vene succo vacuentur, abunde
Languidaq; his virtus, atque enervata fiet vis
Corporis, hic veniet vacuatio distribuenda.
Parcius ac primum quam debeat, atque secundo,
Tertio item si res exposcit sanguine tracto.
Nec vero interea si forte humoribus aequè
Exundet corpus, magno testante Galeno,
Per venas tantum nos euacuare solemus:*

Verum

*Verum etiam affectus vehementis causa alicuius
Cogimur id facere, & crebro compellimur, eisi
Apta & conueniens sit commoderatio succi,
Vt si confertim sanguis de naribus ipsis
Effluat, ex alioue loco, non vberiore ex
Copia. At opposita rectè de parte trahenda
Nonnulla materia, d uerienda q₃ frequenter:
Sunt incidenda directa conspide vene,
Præsertim vehemens aliquos ubi phlegmone adurit,
Internique aliqui morbi crudeliter urgent.
In colicis veluti, laterumq₂ doloribus aspris,
Inq₃ his quos dura rerum cruciatus arena
Concitat, & morbos miseri exponuntur iniquis.
Nam dolor, & partis flammata feruor acerbus:
Humorum præbet causam defluxibus in se,
Inq₃ sibi partes vicinas, inque propinquas:
Quamuis sit succis corpus nequioribus expers.
Parcius ergo id tum facies: semperq₃ videndum:
Ut cum dissectis fiet vacuatio venis:
Maximè & ætati, & natura, & viribus ægri,
Temporibusque anni quadret: simul & regioni.
Quin etiam expediet tecum, quibus ille suenit.
Sive ea natura sint congrua, siue repugnent,
Perspicere, atque animo penitus versare sagaci.
At quibus extiterit magna inflammatio iuxta
Venam, quam volumus scalpello incidere acuto,
Flammigero velut in iecoris, laterumq₃ dolore,
Perquam commoda res erit expectare, cruoris
Dum color atque habitus mutari conspiciantur.
Nimirum in morbis aliter se sanguis acutis
Semper habet quinis, aliterq₃ in corpore sano.*

Perpetuò

Perpetuò in morbis etenim variatur ab illo,
 Quem nullis agitata malis natura gubernat.
 Nam si crudus erit, primum rubicundior, inde
 Flauior efficitur, feruore caloris adaucto:
 Si prius existerat talis, mutatur in atrum.
 At non perpetuò dum commutatio fiat,
 Expectare decet. nimirum sæpe prius quàm
 Contingat, sani fuerit desistere ceptis
 Consily, vires vel ob his plerunque minutas,
 Vel morbi propter naturam sæpe ferocem,
 Qui multa interea sese de parte remittit.
 Ventribus internis sanè vehementius hærens.
 Quod per & obscuros rectè dignoscere possis,
 Et per inæquales pulsus, quotiesque tenorem
 Defluxus minimè seruat, sed frangit eundem:
 Claudite tunc riuos, pueri sat prata biberunt.
 Quod si nil horum obstiterit, patientis & ætas
 Florida sit, tumeantq; refarcto in corpore venæ,
 Sanguis mittatur, donec color immutetur.
 Hocq; magis zephyris quoties mulcebitur aër,
 Et cali nebulas moderatior aura fugarit.
 Quod si fortè prius quam sit vacuatio facta
 Debita sistatur, quod vel ratione cruoris,
 Defectusq; animi vel crassi nomine grumi
 Contingit, stricti nexu vel funis, oportet
 Gnauius aduersum ceriemus singula. nanque
 Defectos animo rebus recreabis odoris.
 Vincla relaxabis quibus est constructio noxæ.
 Grumus & effuso leuis euanescit oliuo.
 In cubui venis ita fit, detractio verò
 Sanguinis in fronte abluta hac, foiaq; frequenter

E

*Lenibus excipitur ceruix patientis habenis,
Inserito ad guttur digito, tum ponge tumentem
ScalPELLI iniecta directè cuspide venam.
In venis pariter iugularibus efficiendum est,
Extantes etenim ferri mucrone secamus,
Prorumpitque citò sanguis. quo quique iuuantur
Inueterata oculis quorum est ophthalmia noxa,
Obscuroque vdam fundunt è lumine ceram.
Insuper ac venas lingue plerunq; iubebis
Transuersim incidi, quoties angina timori est,
Faucibus inducitque malum, quotiesque recurret.
Auxilio hoc vti multi euasere. Oculorum
In magnis hircis quidam, quas esse videmus,
Compungunt venas, capitisque affectibus hacce
Prospiciunt ratione malis, licet inueterarint,
Atque oculis veteri maculatis labem edentur.
Quin & ij venas etiam nasi interiores
Trudunt, & seta feriunt aliquando siliilla,
Immittuntque hominum nares res leniter aspras.
Post aures itidem venas incidere morbis
In capitis fuerunt, veluti quæ crura, pedesque
Perceptant: acri in renum seuoque dolore,
Corporis extremis venæ quæ partibus insunt,
Membris (vt par est) vinclo vel fune ligatis
Ostendent sese, quò rectè pungere possis.
In leua compunge manu, patiente liene,
Inter currentem paruum, paruoque propinquam.
At iecore affecto, in dextra punxisse iuuabit.
Humores auerit enim vacuatio, quæ fit
Partibus à longè distantibus atque remotis,
Quoque magis distant, lesaque à parte recedunt,*

Hoc

Hoc magis affluxus auertunt materiei.
 It vero in pede malleoli secuisse necesse est
 eptantem venam, veluti si coxa laboret
 rgentique fiet matrix affecta dolore.
 Atque hac sint paucis de sanguine dicta trahendo,
 Quae pater Hippocrates, quae magnus ubique Galenus,
 Quae Paulus, Graeciq³, alij docuere bonarum
 Authores rerum, praecepta salubria nati
 Dicere, & hac totum penitus vulgare per orbem.
 Ast alibi & permulta alia apponemus, ad artem
 Quae multum facient medicam, si fata deum me
 Seruent, nec fragilis breuiet mihi tempora vitae.
 Hinc itaque ad pensum nostrum redeamus oportet,
 At morborumq³ graues tentemus dicere causas,
 Effectusque notasque etiam pro parte virili.
 Quaque via liceat, quibus & rationibus illos
 Pellere, ne reliquum vitae nascantur in aenum.

Nam morbi genus est quoddam, quo cuncta videtur
 Obuolui, & tenebrae suffundunt lumina dense,
 Obtunduntq³ oculorum aciem, mentemq³, animumq³.
 In terram ergo cadunt crebro, si forte rotentur,
 Et gyro videant actas res esse frequenti,
 Praecipitesque agricurens speculentur, & undas
 Vorticibus raptas validis violentius ire.
 Visibilis siquidem resolutus spiritus undis
 Occursans, lenibusque rotis, obuoluitur instar
 Illarum: leniterque actis lenis ipse mouetur.
 Interdum cerebro venit hoc patema dolente,
 Nonnunquam stomachi vitio procedit iniquo.
 Nonnunquam hoc alijs vitium de partibus ortum est.
 Ut cum vis ingens fumi, setrique vaporis

Effertur sursum, quod ijs contingere suenit,
 Cruda quibus venis, ventriq³ alimenta supersunt,
 Gibbaq³ pars iccoris quibus est feruentior & quis
 Ex iccore in ventrem ecphismiq³ regurgitat humor,
 Humor folliculi fellis de parte profectus,
 Quò non in toto consistit amarior vllus
 Corpore, & exonerant se facibus ilia foedis,
 Clysteriq³ vicem praebeant mortalibus. Isthuc
 Adde quibus genus est venosum caldus aequo,
 Spiritibusq³ intus varijs & sanguine feruet.
 Tum patitur cerebrum, lentius cum & viscidus humo
 Occupat internas partes, obsedit & illas.
 Ex quo fumus resolutus spiritus, ipsis
 Ventribus in cerebri, citroq³, ultróq³, mouetur,
 Ventriculi verò vitio consentit, & ori
 Eiusdem humorum nimirum quando mala vi
 Opplentur, sursumq³ vapor se tollit ab imo.
 Inuoluuntq³ oculos tenebris, totumq³ cerebrum,
 Illic spiritibus variè crebroq³ rotatis.
 Nam veluti quorum nimio, fortiq³ Lyæo
 Ventriculi sentina madet, gurgéiq³ ciborum,
 Ex illo fumi elati, calidíq³ vapores
 In cerebrum: turbant oculos sensumque, caputque.
 Húcque illúcque pedes animo titubante vacillant,
 Haud secus id patitur vitij quicumque mouetur,
 Totus & obscura mentem caligine mersus,
 Aut procumbit humi, aut gressus non figit eundo,
 In variásque animi partes agitatus aberrat.
 Cum cerebro capitis vitium dependet ab vno,
 Aegrum agitat innitus eíque exasperat aures,
 Et vehemens dolor est grauitas quam magna frequēter
 Praeuenit,

uenit, olfactum ledens, sensumque videndi.
um verò magis afficitur, cum sole sub ipso
ut steterit nimium, aut nimium sudarit abundè,
ut ubi causa alia incaluit caput, eius & humor
luitur, inque meat partes & concitat illas.
Et ubi fit vitio stomachi sentiunt in ore
intriculi morsus, quem pessimus excitat humor,
Tausca cui comes est sequitur quam tristis amaror.
Tera deuiet crassum, nebulisque refertum,
umen amet purum, defecatumque vapore,
oncoctu facili victu dapibusque benigni
iatur succi, flatuque carentibus omni,
ymphatum prodest vinum, leditque meracum:
in Ziber & sinapi, & cepæ & piper allia, porra,
et quæcunque valent fumos aut tollere sursum
isse solent noxæ, capitique ciere dolorem:
Nocturnus prodest somnus, leditque diurnus.
Tollit ciudo dolor luctus curæque recedant.
Obsessum morbo quo nos seruare queamus,
et demoliri causam radicis omnem,
in primis totum corpus vacuare necesse est.
Incides igitur venam, si sanguis abundet,
in cubito eiusdem par. is. sin noxiis humor
implerit corpus, totumque infecerit illud,
Pharmaca præscribes nocuum purgantia succum.
Phlegma trahens si phlegma subest, si bilis abundet,
Educes nocuam toto de corpore bilem.
Clysteres etiam poteris præscribere, ietras
Infra qui fæces retrahant, fumosque reuellant.
His sic præmissis, quæ enda localia demum
Pharmaca sunt, geminique humeris ventosa potenti
E ij

Cum flamma figenda venit, mox cuspidē acuta
Infliges vulnus, crassum educēsque cruorem, &
Impurum, humorēsque alto de vertice prauos.
Tum quaecunque per os possunt educere phlegma,
Præscribes, & quæ nares oculōsque repurgant,
Quorum materiam possis tibi sumere suprà.
At verò stomachi vitio si foris scotoma
Proueniat, solo vomitu curabitur ager.
Accipe radicis raphani, cum semine dragmas
Septem, raparum dragmas tres semis, anethi
Fasciculum, ad libram fiat decoctio: squilla
Semissem quarti liquidi confunde syrupi,
Assumptōq; cibo fiat vomitorius haustus,
Exin ventriculus dapibus recreetur amicis.
In summa, capiti, vitij si causa seratur
Accepta, auxilijs varijs pro materiei
Peccantis ratione, uti fas iusque requirunt.
Si genus id venis morbi debetur, oportet
Post aures illas incidi, cruda licebit
Consequere, & recta victus ratione fruisce.
Si verò exuperet bilis stomachi ima subintrans,
Expurgabis eam certo medicaminis usu.
Ut vero tostum iecoris, tritūmq; in aceto
Conducit vitijs sumas si foris cuminum,
Sic quoque detentis caca vertigine confert.
Alba vitis idem radix præstare videtur,
Tritāque quotidie solius pondere dragmæ
Concessa. innumeros etenim conducit in vsus,
Nobilis vsque adeo serpentum curet ut ictus,
Abstergatque omnem commota mente furorem.
Quin & Leucates vertigine quemque maligna

Libera

Liberat obsessum, vitióq₃ opponitur isti.
 Adde faba græcæ ligni ramenta, suavi in
 Coctæ mero. nam cum nimie dulcedinis eius
 Participes fructus videas (testante palato)
 Mirum, ramentis quod maximus insit amaror.
 At natura parens rerum bene prouida. sæpe
 In proprio ipsa opere est nutum ingeniosa, sagaxq₃
 Dúmque ea luxuriat, ludítque, & sponte sua amplam
 Matricem irrorat terra, seménque benignum
 Fœcundat, multum mirabilis esse videtur,
 In re cum varias virtutes miscet eadem,
 Plurima cum pugnent, sibi sintq₃ aduersa vicissim.
 In cæca verò densaq₃ scotomatis ortus,
 Vires se magnas sagapenum monstrat habere,
 Dèq₃ etiam squilla bulbosa quod sit acetum,
 E' raphanisque simul sectis quem expresseris humor,
 Illis ellebori nonnulla parte reposta,
 Reucomaque & samia lapis à regione profectus.
 His usus morbi ablata sanabere causa.

Est aliud vitium Phrenitis, quæ nomine Graio
 Dicitur, eueniens quoties ardore tenetur
 Alterutrum cerebri inuolucrum, seu sanguinis atra,
 Seu flauæ influxu bilis contingit id ipsum.
 Quod si feruorem bilis persenserit vsta,
 Menbranasque simul geminas, totumqueprehendat,
 Fit Phrenitis longè ante alios teterrima morbos.
 At vitæ species huius tres esse sciendum,
 Ceu certè nobis tres sensus interiores
 Esse parens natura dedit, rerumque creatrix.
 Interni sensus hi sunt: Phantasia prima
 Sede manet, virtus memorandi parte remota,

E iiij

*In media ratio cerebri regione remansit.
 Ergo prout fuerint ventres hi vertice summo
 Dispositi, varios fieri persæpe necesse est
 Affectus sunt nimirum plerique, quibus cum
 Sit ratio stabilis, constans, ac firma potensque,
 Sensibus attamen ipsi alijs plerunque mouentur
 Non rectè fallitque animum phantastica virtus.
 Quod potuit verè monstrasse Theophilus olim.
 Nam cum fama esset miserum decumbere, ad illum
 Venissentque sui, secum nonnulla loquuntur,
 Mutuæque inter se conferre negotia certant,
 Ut videant hominis quæ sit sententia, quidve
 Diceret, an se sibi quicquam constaret, & esset,
 In quo nil unquam possent culpæ sodales.
 Et visus sapere est, & ad omnia verba modestus,
 Donec iam longas sermo diffusus in horas,
 Desipere, & cerebri notant hunc debilis esse.
 Nam tum cantores procùl hinc, ait, este molesti,
 Ejcite hos socij, satis est nolentis ad aures
 Psallere, & argutas percurrere pollice cordas,
 Sæpius hæc, eademque illis mirantibus effert,
 Cum fidicen nullus, nec qui cantaret adesset,
 Nemo qui citharam diguis percurreret, omnes
 Ille tamen bene dum socios agnoscit, & audit,
 Et sapit, & sedet, & loquitur prandèique bibèique,
 Nescio quos ius citharædos autumei esse.
 Hinc liquet in prima quod vis quæ sedemorat,ur,
 Sæpe oblecta fieri tabulatione manente,
 Et vi postrema cerebri quæ parte recedit.
 Alii (ut perhibent) fuit haud ignobilis Argis,
 Qui se credebat miros audire tragædos,*

In

In vacuo letus seffor plausorq̃ue theatro.
Cetera qui vitæ seruaret munia recto
Morè, bonus sanè vicinus, amabilis hospes,
Comis in uxorem, posset qui ignoscere seruis,
Et signo læse non insanire lagenæ:
Posset qui rupem, & puteum vitare patentem.
Hic ubi cognatorum opibus, medicique fidelis
Conualui studio atque opera sumptioque diremit
Elleboro penitus morbum bilèq̃ue meraco,
Et redit ad sese, Pol me occidistis amici
Non seruastis, ait, cui sic extorta voluptas,
Et demptus per vim mentis gratissimus error.
Ast oculorum alij apprehendunt obiecta colores,
Et rerum formas varias & nomina nòrunt,
Iudicium tamen excidit his, ratione remota:
Qualis Roma aliàs vixit (testante Galeno)
Ægra mente alius, qui cum, custode remoto,
Inclusis intus foribus valuisque, fuisset
Vna cum paruo puero foras se relictus,
Præproperè è lecto surgitque aperitque fenestram,
Vnde videre homines posset, pariterque videri.
Inde rogat quos ire viam videt atque redire,
An inbeant, ut quæ nunc vascula vitrea dextra
Continet expellat pellis dicentibus illis,
Expulsi, & vasa omnia conq̃assant ad vnum.
Omnibus his mouit rixum, mouitque cachinnum
Interna ratione carens. Ridentibus illis
Apprehendit puerum manibus, lapsūq̃ue fenestra
Aspexere homines, risus subuolūque recessit.
Consoluere etientim puero, quem terra iacentem,
Contritamque julex ibi sanguine tinctus habebat:

E v

*Vascula nominibus proprijs donabat & esse
Nouerat: huic nec erat memorandi ablata potestas,
Attaamen, hei, misero ratio defecerat vni.
Hos prater sunt & plures quos improbus error
Mentis habet, quibus omnis abest communis imago
Rerum obiectarum, ratio quibus excidit omnis.
Quo sanè vitio quondam gens illa prehensa est,
Cuius Thucydides meminit, dum bella cruenta
Perstrepit, & Graias memorat grassata per vrbes
Et latè humano tellurem sanguine tinctam.
Plerique obliiti siquidem memorantur, ita ipsos
Vt se, nec socios, nec quenquam nosse valerent,
Tanta animi labes mentes incescit eorum.
Ergò quòd sensus sunt plures interiores,
Ex his perspicuum est, & lumine apertius ipso.
Quos cognosse prius parest, quam pharmaca cuiquam
Præscribas, quarasque malum deirudere, certis
Quòd intè his tandem poteris deprendere signis:
Nanque malum quos hoc cepit, cynechisque furorq;
Difficilis somnus, grandisque amentia vexat,
Sunt oculi vigiles, rubeo tinctisque colore,
Quosque fricant crebro, digitisque attingere certant:
Nunc his humor abest, nunc plurimus excidit illis.
Quòd si contingat fessos aliquando iacere,
Turbidus hos somnus, simulque hos insomnia terrent,
Semiferas vocésque altum super æthera tollunt,
Exurguntque, thoro exiliunt, furor horridus instat
Effundunt sine mente sonos, nullo ordine, nullis
Sensibus: oris adest pallor, totumque prehendit
Squaliditas corpus, macièsque cutim aspera fœdat,
Exhaurit siquidem molles cum carne medullas.*

Certi

*Certi nec possunt quid respondere rogati:
Oscabrescit eis, sitque aspera lingua, palatum,
Labràque, & à paulis cruor ater naribus exit:
Festucas vellunt digitis, & stragula vestésq;
Exquirunt, lanámque leuem floccósque reuellunt.
Hunc si sanguineus morbum generauerit humor,
Cum quodam ferme est coniuncta insania risu,
Deteriúsque malum minus hoc perhibetur. amara
Sin verò bilis vitium produxerit istud,
Dira lerninam superat dementina febrem.
Non illos manibus quisquam, non funibus arctis
Contineat, vinclis opus est religentur ahenis,
Usque adeo miseram vexat vesania mentem.
Esto cibus ptisanæ succus, panísque medulla
Intincta in lymphæ, fugiant quæcunque calore
Participant, faciuntque ipsum siccescere corpus:
Morbo præscribi semper contraria debent.
Lactuca utantur, malua, boragine, coctis
Inque iylbis: fugiant sinapi, cepe, allia, porrum,
Oua ex omphacio madefacta & mollia sumant,
Nec dedigneris soleas præscribere, eosq;
Pisces qui lenibus gaudent in littore saxis:
Pruna damascena carie rugosa senecta
Accipiant, cerasúmque genus, quod sacare dulci
Conditum rectè est. horum quia cedit in usus.
Punica mala simul, cum se calor aggerat intus,
Prebe. nam stomachum possunt recreare, nocentem
Et remouere sitim, & linguam & lenire palatum.
Nanque mero quod calfaciat, non expedit uti,
Fontana sed aqua permixta parte syrupi.
E' nymphaea aliqua molli, è violisve rosisque:*

Ex int

Ex intervallis isthæc sumenda memento.
 Quod sit paulatim tutum est, omni que periclo
 Id vacat, at quod sit confertim ledere natum est.
 Ast ubi febricula fervor deserbuit, & sunt
 Urina coctæ (quod possis nosse colore)
 Tunc & olygophorum poteris præscribere vinum,
 Si vis præsertim stomachi non firma videtur.
 Consueritque ager tali gaudere liquore,
 Indulgeat somno: somnus sedare dolores,
 Innumeròsque simul potis est depellere morbos:
 Omnes confirmat sensus, oculosque caputq;
 Compescit rabiem, dirum lenitque furorem.
 Et breuiter miseras cogit discedere curas.
 Inter at antiquos est disceptatio quedam
 Commota aère de patienti in quo esse liceret.
 In tenebris alij voluerunt constituendum,
 Spirituum quod vis agitetur luce, furorémq;
 Excitet, at tenebras molli conducere somno.
 Asclepiadis erat firma hæc sententia menti,
 Diceret ut tenebras agris noctemque nocere,
 Et clara egrotos in luce iuberet haberi,
 Quòd tenebræ incutiant menti que animòque timorem:
 Ipsæque lux oculos & sensus occupet omnes:
 Interea que animus quietat nam sæpe tenebris
 Mens agitur, magnæque metu velut icta tremiscit.
 Lux quibus est noxa tenebris habeantur oportet,
 Quos tenebræ ledunt sunt lumine constituendi.
 Aptius at semper mediocria quisque sequatur.
 Quòd vero ad morbi curam spectare videatur:
 Principio cubiti debes incidere venam
 Exteriorem illam, quæ nunc humeraria fertur,
 Quam

Quam si non possis, media regione iacentem
 Incides, quantumque feret vis tempus & etas,
 Mittendum. nec enim grata est sententia eorum,
 Ad defectum animi qui quærunt mittere sanguen.
 Nam vacuare minus præstat, quòd corporis illis
 Ob varios motus substantia transit in auras,
 Pèrque insensibiles dissoluitur illa meatus,
 Incisa vena cubiti, missòque cruore,
 Et par est, frontis possis incidere venam,
 Illam quæ recto procedit tramite. Quòd si
 Egri nature virtus atq; repugnet,
 Ambabus scapulis figenda cucurbita, spinæ,
 Occipitiq; venit scalpri cute cuspide scissa.
 Aueriunt siquidem ferme in contraria magnos
 Humorū influxus fluere impediuntque trahendo.
 Porrò obseruabis mittendi sanguinis horam,
 Scilicet ut venam incidas quo tempore mentem
 Ira furorq; minus tentant, si dīque ministris
 Est opus, ut patiens immotus contineatur,
 Ne vena eludat vel acuta cuspidis ictum,
 Corporeos omnes artus agitante furore,
 Vel fiat vulnus quàm par sit latius atq;
 Turpiter emissolacerentur sanguine venæ.
 Paulus in his quos se minus exagitare videbat,
 Frontem compunxit, sed habet quas lingua Dyocles
 Prætulit huic venas: nasi plerique repertas
 Figunt naturamque putant imitari, atrum
 Naribus è patulis fundentem sepe cruorem.
 Interea multum clysteris proderit usus.
 Ut verò à capite humores auertere possis,
 Vincula conuenient extremis partibus illa

Corporis

Corporis iniecta, ut pedibus manibusque. Subinde
 Ex oleo totum caput irrorare rosarum,
 Atque etiam è violis simul alibæque licebit,
 Actum sed tepido semper. nam frigida nervis,
 Menbranis, cerebroque nocent, spinæque medulla,
 Flammato noxa est cerebro, tunicisque cerebri.
 Frigiditas etenim densat spissatque meatus.
 At calor immodicus feruorem duplicat. Ergo
 Ritè rosarum oleum tepidum, quando ingruit æstas,
 Infundes modicum permiscens semper aceti.
 Tempore sed brumæ calidum mediocriter illud.
 Hunc in conuenienti usum plantago, solanum,
 Lactuca, endragna, dictis que simillima quæque
 Germina, si ex illis succos expresseris herbis,
 Aut stillatitias expresseris ignibus vdas,
 Et capiti ad moris, vel fronti, syncipitiue,
 Immiscens opij modicum si postulet usus.
 Mandragora, ilterci pariterque papaueris albi,
 Quæ tu sedata debes prescribere mente,
 Iudicioque graui, cum tempus id exigit & res.
 Nam cerebrum & cunctos posset offendere sensus:
 Marcorem nervis & spinæ conciliando.
 Naribus apponi debent violæque rosæque,
 Nymphaeæ flores, tria santala, quosque cylinos
 Appellant, sequitur quos molli camphora odore.
 Omniaque cerebri possunt lenire dolorem,
 Atque oculis gratum paulatim inducere somnum.
 Quale hoc quod sequitur sanè medicamen habetur:
 Accipe populeon dragmas tres unguinis, illi
 Semen hyoscyami quantum duo grana requirunt,
 Adiunges, tantundem opij, radicis & imæ

Mand

*Mandragora appones tenero de cortice vulsa.
 Adde illis tria grana croci, contentus aceti,
 Et violarum olei modicum fudisse, rosarumq;
 Adjucito cere pauillum his omnibus, inde
 Synciput unguento hoc frontemque caputq; perunges.
 Irrorare caput frontemque liquoribus vdis
 Interdum, quoque nonnulli monuere, iubentq;
 Viitor his igitur dum tempus postulat & res.
 Interea si sese aliqua de parte remisit,
 Iam leuior factus morbus, meliorque priori,
 Ad medicamentum cui discussoria vis est,
 Denenies, quod reliquias depellere possit:
 Qualia sunt complura tibi que diximus antè.
 Tum si gallinam sumas, foetusque caninos,
 Perque seces medium, capitique admoris, is sic
 Proficies, quo vix credas medicamine maius
 Esse reperiunt aliud quicquam terraque, mariq;
 Que quanquam multis medicamina parua videntur,
 Plus prodesse tamen quam plurima pharmaca possunt,
 Que nempe extremis Lybia mittuntur ab oris.
 Si diuturna autem fuerit tibi passio visa,
 Serpillum ex oleo recoques feruentibus ollis,
 Hoc unguis que caput corrasis antè capillis.
 Quid moror? Utendum iussit, monuique Galenus
 Castoreo, magnus cum se furor ille remisit,
 Vt pote cum vitium penitus plerunque resoluat.
 Huic alia est species vitij contraria, Gray
 Omnes δνδαρρογ vulgato nomine dicunt.
 Hoc morbo affectis tantarum obliuio rerum
 Accidit, ac tantus marcor, torpore profecto,
 Vt veluti iaceant somno vinoque sepulti.*

Causa

Causa huius pituita mali, quæ frigore multo
 Atque humore caput replet, totumque cerebrum
 Imbuat, ut molli ac multo perfusa liquore,
 Perfacile in nimium rapiantur lumina somnum
 Lenta agros sequitur febris putrescit in illis
 Nempe humor, magno semper comitante sopore.
 Quin pulsus mollis tangentibus esse videtur
 Unde susque simul medicis, spiratio rara
 Ac infirma nimis, totumque ignavia corpus
 Implicat & sensus omnes mentemque animumq.
 In quo decumbit patiens splendere cubile,
 Non sordere dicet, succensoque igne camino
 Totâ domus nitet, procul abscedantque tenebrae,
 Et vapor, & nebula & sumi sit lymphidus aer:
 Quod si natura non sit, venit arte parandus.
 Sit tenuis victus ratio, incisoria, siccans:
 Montanisque anibus turdis, tenerisque columbis
 Vescatur, pullis pingui sicedula, alanda,
 Passeribus, capumque suo dignetur honore,
 Ille domi fuerit quamvis & natus & altus,
 Dum modo captivam vitam non egerit: eger
 Insuperviat perdice atque oryge, at assis,
 Et tenui & modico non indignetur Iaccho.
 Fœniculum, asparagum, sinapi, cepe, allia, porrum,
 Sampsucum, mentam, tymbram, nasturtium, anisum,
 Serpillum, costum, calamentum marribubiumq.,
 Quæque tibi minimè possemus dicere paucis,
 Accipiat magno qui sumptu vivere nescit,
 Cocta tamen, ne forè caput repleatur ab illis,
 Parcius ista agro tamen accipienda memento,
 Suspectio cum febris adest latitantis in illo,

Tum

Tum ptisane succo. & dulci vescatur auena.
Atque alica, impositis tymbra, porróq, thymóq,
Serpillo, hyssopo, sampsuo, pullegióve.
Quod nimiū tamen est fugiens procūl atque relinquēs.
Metiri se quemque suo modulo ac pede verum est.
Si nihil impediat, vena mittendus aperta
Sanguis erit: quod si quicquam dissuasit istud,
Acribus utendum clysteribus, ut fluat aluus,
Ac opportuna se facibus exuat hora.
Quod si ventriculum patientis nausea vexet,
Vi vomat efficies leni medicamine sumpto,
Quale quidem tibi nos paulò præscripsimus antè.
Aut fortè adstrictam subduces leniter aluum
His quæ phlegma nocēs, ducuntq, trahuntq, deorsum,
Tendere quò querat semper natura reuoluens.
His ita dispositis, topicis vière decenter
Præsidys, veluti nasalibus, unguinibúsq,
Atque alijs multis, quorum tibi copia dicta est.
Sub prunis squillam, vel coctas accipe capas,
Iridis ex oleo pistillo contere duro
Ad tria grana, illis miscens euphorbia dictis,
Fiat & emplastrum capitis pro parte dolente.
Innumera auxilia certè hic numerare valerem,
Quæ labor, ars, studium, quæ rerum repperit usus,
Ni refugis, tenuésq, piget cognoscere curas.
Sed tute ex alijs possis tibi querere plura.
Quid Charō, Catochūq, loquar quid coma profabor?
Quos omnes sopor altus habet quibus adsidet usque
Exanguis somnus mortiq, similis atræ.
Hos inter rigidos quæ sint discrimina morbos:
Quid commune habeant, quid non commune sit illis,

F

Fontibus è clavis possis haurire Galeni.
 Si curare queas ex his affectibus unum,
 Demoliri alios simili ratione valebis,
 Dum morbi causas, dum morbum noueris apté.
 Nanque mali causam modò tu summoueris, ultro
 Reliquias pellent recreata in corpore vires,
 Euchimi succi dapibus, medicaminibúsque,
 Quæ cordi vires addunt, membrísque vigorem.

Hos ferme affectus omnes obliuio succit
 Insequer, memori vitata parte cerebri.
 Hac verò partim per se contingit, & ipsa
 Adiungi partim rationis noxa videtur.
 Affectus mihi nunc dictos, si fortè sequatur
 Id vitij, certè poteris predicere, quadam
 Ex intemperie productam stignoris esse.
 Humiditas per se pe malum producit, & ipsa
 Nonnunqua ariditas vitij maligni sit causa & origo.
 Quod cum per se se hæc possunt prestare, profectò
 Iuncta magis multo poterunt offendere, quare
 Hic prudens causas medicus sapienter oportet
 Inquirat, lepramq, lepra discernat ab ipsa,
 Et per se exquirat quid discent ærui lupinis.
 Posteriore igitur si nunc in parte cerebri
 Sicca intemperies sita sit, desiccet & illud,
 Inducâtque malum, nullam ægri lumina noctem
 Percipient, sed agent vigiles ex ordine noctes.
 Humida si tantum, torpor somnúsque profundus
 Nusquam aberit, quòd multâ oculis nox incubet atra.
 At si frigiditas coniuncta sit humiditati,
 Leibarum, Charónque simul, caiochumque creabit.
 Obseruare decet, num scilicet implicet illis

Membra

*Membra fopor gelidus, num fit dormitio talis,
Quæ faciliè ex oculis labatur murmure leni,
Num nares oculi, os, laborumque humore madescant,
Num desiccata partes hæc conspiciantur,
Corpus & aësumptis videas macrescere succis.
Pro varia causa ratio mutuanda medendi est.
Nanque per immodicas si noxa sunt ista medelas,
Quæ totum corpus desiccant, caputque
Inducta, ægrum epulis poteris recreare benignis,
Presidio alterius nusquam medicaminis usus.
Nanque relictis epularum viribus esu,
Posterior e redit memorandi parte facultas,
Spiritusque opplet vacuos in vertice ventres,
Accrescitque animæ virtus diuinitus, omnes
Unde fluunt sensus manantque in subdita membra,
Actioque omnis ad hæc cuius vi fungimur ipsi.
Per nervos etenim vivunt in corpora & artus
Sese diffundit cælestis vis animæ,
Corporam exercens molem, seque undique miscens.
Unde hominum pecudumque genus pariterque volantium,
Et quæ marmoreo fert monstra sub æquore pontus,
Hæc ratione queunt demum sentire, moveri,
Olfacere, audire, & gustare & tangere: quippe
Ollis sensus inest, necnon cælestis origo
Seminibus, quantum non noxia corpora tardant,
Terrenique hebetant artus, moribundaque membra.
Si verò effata extiterit virtute senectus,
Incaßum contra tendis, frustra que laboras.
Ecquis enim vilius queat emendare senectæ?
Sat fuerit dapibus, si tutè utaris opimis.
Quod si aliquem subito cunctarum obliuio rerum*

Apprendit, causâq³ latent errore patente,
Est aliquis gravis affectus, morbisque timendus.
Prouideas igitur ne quid quod rere futurum
Contingat, patiēque malo tentetur acerbo.
Iisdem praesidijs morbos expellimus omnes,
Quis nos conamur nobis arcere futuros.
At si morbificas comiteatur passio causas,
Leibargum, charum, catochen nitentur (eo quod
Sint morbi cause istius) detrudere longé:
Ordiri semper par est a fonte malorum,
Inducias morbi si dent, nec seniter urgent.
Esto igitur vitio quis detineatur ab isto,
Ex intemperie quam frigus fecit, oportet
Omne calorifico frigus medicamine pellas.
Occipui unguento tali, caluamque & ungens:
Ireos una olei semuncia, castoreiq³
Semissem tantum dragmæ galangæ, acorive
Accipiat, modicum cui pheri, ungēsque pyrethri,
Adiecta molli cera formabitur unguen.
Sacculus huic etiam poterit perquam utilis esse.
Stacados & tymbra florum, rorisque marini
Semissem capies quauis de parte manipuli,
Tantundem rute, calamenti, pullegiūque,
Ligni aloës, macis, piperis, longiq³ nigriq³,
Dragmæ semissem, contritis omnibus aptè,
Sericio ex panno formetur sacculus agro
Profuerit posthæc acori conditum valdè,
Quodq³ ex viperea medicamen carne creatum est,
Antidotiūq³ alia plures quas quisque requirat.

FRAN

85

FRANCISCI BOVSSVETI
SVRREGIANI DE ARTE
MEDENDI LIBER
QVARTVS.



RAESCRIPTIS morbis ferme Apople-
xia sœuit.

Adiungi, ante alios longè teterrima.
quippe

Principio patiente venit, genus unde propagat
Nervorum sese & partes mittuntur in omnes,
Vi motum sensumq; habeant animalia quæq;
Discernantque illis quæ sint tristantia, membra
Omnia quæ affecta hoc abolentur proisus acuto,
Sentit enim nihil hoc morbo quicumque tenetur,
Haudque potest aliter sese hinc, aut inde monere,
Quam si dura silex aut steter marpesya cautes.
Non animo potius est rerum discernere formas,
Non aliquo affectu tentari mente dolore.
Tum sit cum multus, crassusque ac viscidus humor,
Ventriculos cerebri miseros complevit abundè &
Conjertim, vel ubi casu grauis ictus ab alto,
Aut alia id genus, in partes cecidère cerebri,
Caluâq; fracta manet, vel non ea lesa videtur.
Hac ratione itaque inualidum infirmumque cerebrum
Efficitur promptèq; in se virtute minuta
Propalrice, sibi iucium ciaceruat iniquum.
Concussa vero calua, substantia sæpe
Opprimuntur cerebri, iugq; nunc moratus egestas:
Quamuis parte aliqua vix sit caluaria lesa.

t iq

Nuper enim quendam iuuenem conspeximus ipsi,
 Ere sonifico dum non aduiceret ictum
 In capite, atque animam subito effluisse, tametsi
 Illæsum nobis cranium spectare liceret:
 Mille modis mors, accidit Apoplexia mille.
 Nam simile est folijs hominum genus omne caducis,
 Quæ nunc nata vides, pulchrisque virescere syluis,
 Autumno veniente cadunt, simul illa perurens
 Incubuit Boreas, quadam sub verna renasci
 Tempora sic vice perpetua succrescere lapsis
 Semper uem noua: sic alijs obeuntibus ultro
 Succedunt alij iuuenes virtute grauatis.
 Fit nonnunquam etiam brumali tempore, multum
 Aëris occurſu gelidi, quando illius ingens
 Frigiditas cerebri ventres constringit & arctat,
 Hæcque potest clausis exire meatibus humor.
 Ante malum cedit caput teterrimus angor,
 Et grauitas ingens, venarum elatio frontis,
 Ac inguli, splendorq; oculis se fulgidus offert.
 Et caput, & cerebrum volui simul omnia circum
 Credunt, & sensus densa obienescere nocte.
 Extrema partes, nulla ratione patente
 Algescunt & cor, corpus quoque palpitat omne.
 Torpescunt dentes stridentque a tempore somni,
 Et lotium reddunt crassum, paucumque, nigrumq;
 Cuius hypostasis est crassissima, more farine.
 Omnis sensus abest, nigraq; simillima morti
 Corpora sunt, imâque iacent tellure reposta,
 Et periſſe putes penitus ni stertor inesset.
 Tum vero affectus censetur pessimus esse,
 Egrè cum trahitur, jessis pulmonibus extrâ
Spiritus.

Spiritus, & medio se rumpit anhelitus ore.
 Maxima quippe subest, ac pessima noxa cerebro.
 Aëris impediunt ier, obstitantque meatus,
 In subiectas ne partes labatur, eātq;
 Quo demum fieri possit spiratio recta,
 Et se pulmones, & cor diffilare per illos.
 Sape senes quod fiat vitioso humore refartī,
 Quodq; grauet pituita illis, stomachūq; caputque,
 Incurrunt genus id morbi. sed tempore brumæ
 Præsertim, cum tunc pluuie dominantur & imbres.
 At si florenti contingat forte iuuenta,
 Aestatis medio, cum feruidus ingruit æstus,
 Quis non ingentem morbi pronunciet esse
 Perniciem? siquidem quam pessima causa subesse
 Arguitur, tantum iuuenili in corpore pestem
 Producent, quam vix multis è millibus vnus
 Egerit. Hippocrates nec enim malè dixit, cum, si
 Sit fortis, morbum, nullis rationibus vnquam
 Curari, si non fortis sit, tollier ægrè.
 Quò magis anniti decet, atque intendere vires,
 Vt præstemus opem miseris, quoddāmque leuamen
 Naturæ, quæ nempe solet mortalibus his in
 Morbis sponte aliquando sua mirabilis esse,
 Nonnunquam & morbos vltro sperare cruentos.
 Qui quacunq; homines possunt curarier arte,
 Sanguis eis miti è cubito debet utroque,
 Si valida id sinat & virtus & tempus & ætas,
 Præsertim in venis multus si sanguis abundet.
 Nam veluti dolia abrupti plerumque videmus,
 Sunt ubi plena nimis musto, vinove recenti,
 Ni sint mordaci proferè perfossa terebro.

F iiij

(Feruida quo possint diffolari una vapore)
Sic in nonnullis interdum copia tanta
Sanguinis exuperat, sua conceptacula, nempe
Venas distendens, ut vel sit grande periculum
Hus rumpi, & pleno decurrere pectore sanguen,
Vel ceriè extingui innatum ingenitumve calorem.
Sapius interea clysteribus acribus alius
Ducenda est, necnon immissis glandibus aptè
Educunt siquidem humores, facèsque reuellant.
Quin hieræ picræ permultum pulueris usus
Profuerit, si tres dragmas praeceperis, huius
Antidoti ammiscens aliquid, quam vipera condit.
Hec permixta simul calibæ vinique liquore
Dissolues, & in os patientis rite refundes.
Partibus extremis impones vincula, fiet
Frictio nulla frequens, & pannis aspera duris.
Proderit, & duro defixa cucurbita dorso,
Igne micans scissa scalpello carne potenter.
Auertas magnam quo partem materiei
Anthemidino oleo caput irrorare & anethi
Huic licet & tui id possis, me inuidce, deinde
Iridis, & ruiæ, de querna, castoreoque,
Atque alijs breuiter quibus est vis discutiendi.
Profuerit sinapismi etiam patientibus usus.
Qualis qui recipi sagapeni, castoreique
Dragmam unam & semis, sinapis tres, fortis aceti
Quia satis est, oleo costino hac excipe, deque
Castore, & emplastrum solita formabitur arte:
Adiecta cera quantum satis esse videtur.
Vel ficus cape prae pingues, leniter coque, deinceps
Cum sinapi duplo mixtas coniunde, tibi que

Fiat

*Fiat ad emplastrū commixtio tota figuram.
Dictis euphorbi tantillum iungere possis.
Ex incandenti si tu sartagine totam
Calfacias caluam, rasis tamen ante capillis
Conferet, adiuti plerique saepe fuere.
Hoc si vitaret quisquam fortasse periculum,
Non erit hic tota morbi de parte solutus.
Corpus enim crebro resoluāque membra subinde
Conspicies, tristēque hominem traducere vitam
Interdum, violata animi ratione manente.
Semper enim rerum quę sunt deterrima vincunt.
Reliquia siquidem remanent plerunque malorum,
Et reliqua obdurant per sepe in tempora vite.
Hunc nanque affectum paralysis saepe secuta est,
A multo, crasso, lentoque humore projecta.
Nervosas siquidem partes quando imbuit humor
Viscidus, & nervos opplet, tunc nanque meatus
Obstruit impediens ut non à principe parte
Ad sibi suppositas animalis spiritus omnes
Descendat partes, sensumque impariat illis.
Aëris hac ratione potest immensa aliquando
Frigiditas gelidæque simul, boreæque potentis,
Nervosi rursus generis compressio magna,
Et motum & sensum prædari corporis omnem.
Omnia quę obtutu primo deprendere possis.
Est nullis nec opus signis tunc indicijve.
Arte tamen debes quadam perquirere causam,
Hac ut discussa, morbus quoque discutiatur:
Sit ratio vicus desiccans extenuansque:
Sit calidus, patiens in quo versabitur aër
Et siccus, fraudet genium ventremque coarctet.*

F 8

*Paulatim mandat, fructus piscésque relinquens.
 Et quicquid breuit er, pituitam gignit & auget.
 Euchymi succi ergò cibis vescantur & assis.
 In potu mulsam sumat, cui salvia iuncta
 Vtraque sit, nam cum morbus declinat ab iue,
 Tunc vini tenuis tantum conceditur usus.
 Motu exercitio utatur mediocribus, omnes
 Dimissas curas faciens, somnūque diurnum,
 Imperet illicitis affectibus omnibus idem,
 Γάργαρον ἢ πρῶτισα, καὶ ὕπνον, λαγναῖτε,
 Καὶ θύμιν. possunt eienim plerunque nocere.
 Principio venam incidet, si tempus & atas,
 Si regio atque habitus nobis permiserit agri,
 Præcipuè quando pleura signa supersunt,
 Et toto plena iurgescunt corpore venæ.
 Id tamen, ut præstes prudenter, conuenit vnum,
 Déque irahas tantum quantum satis esse videtur
 Natura, morboque viri de parte tamen quæ
 Sanius est corpus, memor esto educere sanguen.
 Interea iribus aut quatuor requiesse diebus
 Ægrum permittes, exin clysteribus aluum
 Subduces, aut molli aliquo medic. mine quale
 Sæpe tibi dictum, possisque recurrere supra.
 Decoctis intra demum, sumptis que syrupis
 Ut par est, crassos humores atque tenaces
 Incides, hos ut melius pagare possis
 Posthæc, atque omnes facies protrudere. verum
 Non fuerit satis hos semel expurgasse iterumve,
 Ast interiectis multis per sæpe diebus,
 Id facies, donec decedat corpore morbus:
 Initio semper lenius, dein fortius agro*

Præscribens

Prescribens. pedetentim etenim leuioris ab usu
Ad medicamentum vehementius ire necesse est:
Quæ sensim fiunt præsunt, contraria lædunt.
Postquam intum corpus purgaueris aptè,
Quas confirmandi vis est, præscribere par est,
Quo se ventriculus roburque recolligat omne,
Atque coquat melius congesta cibaria, ut ipsi
Sit chylus massa bene materia apta futurus
Sanguinea quo dein partes fœneantur inanes,
Et tototandem solidentur corpore vires.
Hinc medicamentis purgato ventre decenter,
Hæc ad quæ vulgò sunt dicta localia iutè
Deuenies quorum facta est tibi mentio suprà,
Quæ nobis toties non est memorare necesse.
At verò capiti morbi genus vnde malignum
Exoritur, vitæ totius pendet origo.
Sunt quæ calsciant medicamina discutiantq;
Apponenda velut mentastrum, castoreumq;
Peucedani & radix, calamentum, mentha thymumq;
Et lauri bacce, satureia salvia, eorum
Coxerit irino si quicquam forsân olino.
Omnibus hisce tamen modicum infundatur aceti.
A leuiore tamen fuerit procedere semper
Tutius hocque tibi memori sit mente repositum,
His in qui longi sunt morbi, dântque medenti
Inducias. Oleis igitur melioris anethi,
Anthemidis, meliloti etiam, déque iride primum
Viæ, de querna quoque suscinóque vocato,
Ut natura mali id fortasse illudve requireret.
Ad meliora ex his poteris procedere, nempe
Laurinum è costo, vulpinum è vermibus, vnâ

De la

De latere euphorbi cum ruta, castoreoq.
 His unguenta quibus possis adiungere rectè
 Est quis calfaciens & discussoria virtus:
 Aregon, agrippa & quacunque simillima sunt his:
 Quae parti appones cum tempus postulat aut res.
 Porro cucurbitula laeues patientibus aptè
 Affigi possunt menbris, ut sanguis abundè,
 Spiritus atque calor, partes retrahantur ad agram.
 Quod si non liceat, vicinis partibus addes,
 Atque unges iterum molli medicamine corpus,
 Conveniente tamen, ceratorumque aliorumq.
 Haud quaquam temnat, si vult sanari et usum.
 Aegris profuerint & thermae, & balnea multum,
 Haec si praeserim rerum natura creatrix
 Sponte sua dederit, seu sulphur, alumen ea in se,
 Seu sal habent haec, viscosum quod phlegma resiccent.
 Istud saepe senes vitium elanguente calore,
 Apprendit nec eo sane se absolvere possunt,
 Ni vel adhuc sit cruda illis viridisque senectus,
 Neu vis usque adeo morbi violenter inhaerens,
 Nacti sinique virum medicum doctum atque sagacem.
 Et morbi species aliae si επιήφια dicta,
 Quae raptos terra videas incumbere caeno,
 Diuelli que illis omnes in corpore partes
 Ex intervallo mentisque animique vigorem
 Oblendi possuntque omnes in vertice sensus,
 Corporis atque animi status hic contrarius ipsi
 Ante arbitrio, sequiturque oblitio rerum.
 Nam dolor internus, moror, cura que fatigant:
 Illorum tristes animas, cerebrumque caputq.
 Afficiunt graviter, turbantque vaporibus atris.

Palliditas

Palliditas faciem turpat, motuque mouetur
Lingua aspera, fixique ipso cum gutture dentes,
Spumofusque egro multus fluit humor ab ore:
Apprendunt linguam nonnunquam dentibus atris,
Nonnunquam strident, stertunt & vociferantur,
Et totum rapitur corpus per sepe tremore.
Nonnulli cum se dapibus vinoque replessent,
Mutuaque inter se leti conuiuia forsân
Curarent, tetra morbi grauitate prehensi
Procubuerunt. etenim teneris sunt frondibus omnes
Persimiles homines, nunc leti alacresque fruuntur
Terra muneribus, nunc destituuntur & arent.
Est sine felle nihil, nulla est sincera voluptas.
Sunt autem morbi species tres: Prima cerebro
Fit patiente ipso. siquidem cum viscidus humor
Et crassus ventres eius stiparit abunde,
Sese concutiente illic virtute animali,
Vt quod eis noxa est, quò non sua munia possint
Persicere, excutiant longè pellantque deorsum.
Alter ventriculi vitio dependet ab ipso,
Illius aut oris corrupto humore repleti,
Consensus ratione. tibi nam diximus antè,
A cerebro neruos stomachum descendere in ipsum,
Eius qui partes contexunt interiores.
Vnde illi sanè multum sensoria vis est.
Ergo ventriculus si multo humore grauetur,
Et contra infirmo contenderit ipse calore
Sufficiente illum minimè dissoluere succum,
Aut coquere, è stomacho se copia magna vaporum
Elevat, inque caput miserum cerebrumque feruntur:
Ægrè fert istud fumos, animalis & ille

Spiritus

Spiritus intenduntque suo pro robore vires,
 Et contra pugnant Si tetros forte vapores
 Excutiant abs se, longèque retrudere possint,
 Sic sanè in cerebri commotis omnibus arce
 Spiritibus cerebro offenso, nervisque profecto
 Omnem etiam sensum ladi, motumque necesse est:
 Non aliter quam si duro certamine princeps
 Sit victus, nullumque suis præstare iuvamen
 Militibus valeat, graviter qualis horridus illis
 Ossa pavor, pendetque viro fors omnis ab uno.
 Tertia contingit species cum frigida sursum
 Nescio quæ aura venit nimirum è partibus imis
 In caput & cerebrum, patiens & sentit id ipsum,
 Et contra tendit virtus animalis agitq;
 Hec tamen est raro species contingere visa.
 Hoc vitium raro quæquam florentibus annis
 Inuadit, raroque senes, nam mollia ferme
 Membra tenellorum puerorum vexat & angit.
 Huic autem morbo quisquis coeunte Diana
 (Virgineum quamvis florem vouisse feratur)
 Venerit in lucem vitales carpat ut auras.
 Dicitur à doctis infans obnoxius esse,
 Ut qui concepti pueri fortasse fuere,
 Tempore quo purgant muliebria viscera menses.
 Complures crebro repetens vehementia morbi
 Opprimit inducens vitæ plerunque periculum.
 Interdum morbus longos differtur in annos,
 Quando nimirum radices egerit altas.
 Hinc pubertatis ni cesset tempore, vel cum
 Defluere occipiunt menses, aut matris in aluo
 Fit foetus, mortem assuevit comitarius usq;.

Attenuat

Subscripti quoque profuerit medicaminis usus:
Accipe bis septem dragmas bene sacaris albi.
E' nucibus parvis olei quod sufficit adde,
Infantis teneræ donetur lingere linguae.
His vni modicum liceat coniungere cornu,
Et modicum visci quercini, non sine magna
Vtilitate etenim vitium compescit & aufert.
Nam de Paonia melius virtute tacere
Nunc fuerit quam pauca loqui, quando illius ingens
Ac miranda simul manet in radice potestas.
Huius vis etenim tanta est (testante Galeno)
Ut sisit collo viridis suspensa, caducum
Auferat extemplo vitium, mirabile dictu est.
Amplius & nullum iuuenem symptoma fatiget.
Ergo dicta viri memori sub pectore conde.
Paonia fas est etenim mihi tangere laudes
Post alios, virēsque eius perstringere paucis.
Fortè malo hoc puer hoc mensis miserabilis oculo
Decubuit, cuius sanè vehementia tanta
Exitit auxilijs ut non locus esset in amplis,
Vnde puer quicquam melioris sortis haberet,
Paonia actutum collo radice virentis
Appensa symptoma malum simul omne recedit,
Hocque fuit toto spectatus tempore liber,
Sed postquam collo radix appensa dolentis
Excidit, ipse iterum redit in praeordia morbus,
Suspensa que iterum subito radice recessit.
Ex hoc perpetuo puer egit tempore tetri
Immunis morbi, nec quid quereretur habebat,
Est autem gemina spectabilis herba figura,
Nimirum folio sibi mas inglandis honorem

Nactus

*Nactus dodrantes geminatos vertice adequat,
 Tollonésque edit multos at fœmina ritu
 Smyrni, diuiso est folio siliquâsque supremo
 Caulc gerit, similésque nuci dum foriè dehiscunt:
 Plurima grana inius rubri spectanda coloris
 Apparent, tenera & radix & sesquipedalis
 Heret humi, alba, velut quodam candore niuali,
 Que vel mole aequat digitos vel vincit eosdem:
 Aut septem aut octo, ceu glandes, fœminæ adherent
 Radici soboles. Nostris ea crescit in hortis.
 Monibus at potiùs gaudet mas Floret uterq;
 In Maio flore egregio paritèrque decoro.
 Est acris leniter radix & amara, parùmq;
 Siccando astringit menses tamen excitat, hepar
 Expurgans tenui è vino si sumpta, meròq;
 Ipsa sit, at vinum fuerit si forsàn acerbum,
 Austerùmve illud, iam fluxus comprimet alui.
 Liberat & morbo pueros appensa caduco.
 Herba Pœonic talis vis dicitur esse.
 Hic magnus volui causam assignare Galenus,
 Quî fiat morbum radix appensa caducum
 Auferat, abiecta subito radice recurset.
 Aut paries (inquit) quasdam ab radice virenti
 Defluere hincque trahi, sit dum inspiratio, sicq;
 Affectos curare locos, aut aëra circum
 Nos fusum assiduè tali ab radice valenter
 Mutari, hocque modo siccare melanthion ipsum
 Affrictum humorum in fauces narésque fluorem.
 Idque palam si quis raro calidòque ligatam
 Linteolo, naso admoto incessenter odoret.
 Sed non est mirum præstare hoc posse nigellam.*

G

*Calfacit hac siquidem multum, pariterque resiccat.
Illo nempe gradu qui tertius ordine fertur,
Tenuiūque simul (ceu dicit) partium habetur.
Vnde etiam in panno potis est inclusa catharros
Et nocuas olfacta diu cohibere corizus.
Est subtilis enim, sicci validique caloris,
Quo tenuat succum absorbens olfacta fluentem.
Hac ratione ergo spica, hyssopūque, thymūq;
Granāque tinctorum, stacas, pariterque cyperus,
Sampſucum & cēstrum poterunt prodesse catharris.
Ergo nigella quia extenuat, siccātque, calētq;
Fluxibus a cerebro in fauces conferre videtur.
Paoniam verò quoniam sit sicca, calēsq;
Et subamara simul, morbo ne valere caduco,
Et sanare omnem nos hac ratione feremus?
Non herclè, id reliqua pariter prestare valerent
Temperies quibus est compar. Idcirco fatendum
Paoniae infusis vires diuinitus esse,
Auferat unde malum radix appensa caducum.
Qua ferrum siquidem magnes ratione, lenēsq;
Succinum paleas trahit, ad sese elleborūque
Sæpe melancholiam, pituitam cnicus, amaram
Barbara sed bilem radix: aut fraxinus hydros
Ut fugat, & nidor cerui de cornibus vstis,
Rutaque, glycyſidis: sic radix suenit ea dem
Hac ratione malum, que nunc epilepsia fertur,
Imposita collo radice, extrudere longē.
Porro si patiens puerilibus excidit annis,
Atque malo premitur, par est diducere partes
In rectum tortas, illas & inungere totas
Conueniente oleo, vomitum pariterque ciere,*

Et

Vt pituita foras, humórque incoctus in ipso
 Ventriculo infarctus, vacuetur & exeat omnis.
 Quòd si vix patiens possit diducere dentes,
 Interponetur cuneus vi ligneus ori.
 Hinc la serpitij succum, mox castoreumq,
 Aperto aliquo, & liquido dilutam nempe liquore
 Inijcies. Sanè sunt & quaecunque farina
 Istius, & morbo possunt conferre caduco:
 Tunc & odoriferis illius odoribus ambas
 Quavis arte decet nares, sensumque mouere.
 Peucedani. & sylphi succus, ruta, allia. porro
 Hos in conuenient vsus, pariterque bitumen:
 Clysterem mox immitti glandemque iubebis.
 Tum demum antidoto corpus purgetur amaro,
 Et dapibus tandem stomachum recreabis amicis.
 Atque hec sit nuper geniti curatio morbi.
 Sic verò in veteri fiet quocunque: Secetur
 Scalpello primùm selecta in poplite vena,
 Si vires, et aëque sinunt, si tempus, & ipsa id
 Persuadet ratio, nec quippiam id impedit unum.
 Dein medicaminibus incidere crassos
 Viscososque decet genitos in corpore succos:
 Quale est quod recipit sampsoci, pulegiq,
 Intybi & hyssopi, absynthi, tymbraque, thymi q,
 Marubij nigri, menthe, Veneris que capilli,
 Fœniculi, & sparagi, lingue cerui, ana manipulum,
 Pæonia septem dragmas radice. itémq,
 Seminis eiusdem dragmas tres, fœniculi q,
 Stacados atque anthos. florum de quoque pusellum,
 Aggarici dragmas septem, cnici que medulle
 Tanti undem: ad libram & semis decoctio fiat

G ij

Perlucente igni: formetur & arte syrupus,
Quem depurare, & multo cum sacare mixtum
Dulcorare decet, piperisque immittere quicquam.
His & moschata possis adiungere dragmam:
In sex accipiet summo de mane diebus,
Linguit dum croceum Titoni Aurora cubile.
Hinc medicaminibus reliquis purgantibus aptè
Vtere, reliquias possunt quæ pellerè morbi,
Humoresque foras detrudunt ventre retentos:
Qualia sæpe alibi, si nescis scripsimus. Indas
Quas omnes pilulas cochiâsque vocare suerunt,
Accipito septem vel sex vel quinque, videbis
Impure feces decurrere materiei
Ante breues horas, multiôsq; erumpere flatus.
Ad robur stomachi dum crastina fluxerit hora,
Antidoti veteris poteris præscribere dragmam,
Est quæ serpentis ixyri de nomine dicta.
His ita dispositis nocuôque humore per aluum
Excusso & stomachi dapibus virtute recepta,
Ad tepidum possis descendere rite lauacrum.
Ad falsas costas figenda cucurbita demum
Clunibus ambabus, scapulisque decenter utrisq;
Hincque iterum atq; iterum hisce locis finxisse licebit,
Hac ratione quidem diuertitur humor iniquus.
Dein interiectis aliquot recreare diebus
Ægrum conueniet corpus: tum rursus amara
Præscribi debent, donec malus exeat humor.
Occipiti rursus figenda cucurbita, multa
Cum flamma veniet dorsove humerisque: sequenti
Luce ægrum dapibus par est recreare benignis,
Ne si deficiant exhausto sanguine vires,

Lampados

Lampados ignis vii absumpto euanesceit oliuo,
Spiritus exhalet tennes resolutus in auras.
Nam licet excellat generoso in pectore virtus,
Membra tamen si fluxa siti, esurieque laborent,
Languescunt genua agra labant, & crura vacillant,
At si pasta cibo, vinoque resecta suau
Corpora sint, tolerant morbos, pugneque laborem.
Interea in mulsâ panis recoquatur, amaris
Iniectis aliquot nucibus, rutaque, thymoq;
Vel calamento etiam, vel ymbra, pullegiove.
Isthaec sint ergo capiti cataplasmati instar,
Perque dies id tres maneat, rasi que capillis,
Peucedani succo diluto in fortis aceti
Exiguo, quo cum serpilli portio pauca
Coctâ sit, aut ruta, caluanique, caputque perunges.
Tum rursus dapibus recreato corpore toto,
Ægrotus purgandus erit, duntaxat amaris
Oblatis hiera quatuor pro pondere dragmis:
Semper perspectis & morbo & viribus agri.
Nanque iterum atq; iterum corpus purgare necesse est.
Et vires lapsas epulis recreare benignis,
Sternutamentis, aliisque localibus: inde
Hic medicaminibus bene conuenientibus uti
Tutè potes, quò reliquias extrudere possis,
Et ferus a toto decedet corpore languor.
Profluat huic semper curabis leniter aluus,
Iniecto in ventrem stipatum clysmate molli.
His ita perfectis, vnguenta emplastrâque quæ est
Discutiens virtus, nec non linimenta deceniter
Præscribes quorum formas tibi quæruo supra.
At si ventriculi vitio contingat oriri

G ij

*Id morbi, stomachum dapibus recreare studebis,
Euchimi succique boni, quas concoquat aptè,
Fiat ut & chylus simul & laudabile sanguen:
Pane bono utatur sale consperso atque subactò,
Vtique decet cocto, tenuique utatur Iaccho,
Montanisque auibus pullis, tenerisque columbis,
Mollibus & turdis. pinguique creatis
Gallina, necnon tenera perdice, vel ithi.
Euchimos siquidem hæc succos in corpore gignunt.
At verò rursum corpus purgetur amara
Prescripta ex aloë antidoto succove rosarum,
Si forsân stomachus patientis bile redundet.
Quandoquidem assumpto, si sit pituita, recedet
Aggarico, aut alio simili medicamine. Sanè
Conferet & geminum crus scarificare decenter,
Morbus in oppositum quò diuertatur eâtq;
Ast è particula quavis si passio fiet,
Sive manus sint sive pedes, pars fortiter actò,
Quæ suprà posita est, debet fune ligari:
Hæc sursum ferri impedit ratione vaporem.
At verò morbus cum se malus ipse remisit,
Emendare quidem toto conabere nixu
Affecta partis vitiūque intemperiemq;
His medicaminibus, quæ possunt subsidio esse,
Et sedare malum: veluti quæcunque calore
Participant, tali ut possint placare dolentem,
Efficiendo cutim raram cum densa maneret.
Tunc si balneis, thermisque utatur amœnis.
Sentiet ex illis magnum plerunque leuamen.
Mox quæ confirmant stomachum præscribito, quæq;
Languentes possunt recreare in corpore vires.*

Nanque

*Nanque timere decet ne cruda cibaria ventre
 Permaneant, aliásque dapes superingerat ager,
 Hoc nihil est peius, nil perniciosius unquam.
 Sunt etiam propria quædam medicamina, quæ vi
 Conueniunt, veluti consentur cornua cerui,
 Ossaque quæ fuerint hominum de vertice sumpta,
 Pantarobi & radix luna pereunte reuulsa,
 Quódque solet syluis brumali frigore viscum
 Fronde virere noua, quód non sua seminat arbor.
 Hoc vitium innata quadam virtute resoluit.
 His multisque alijs potis es detrudere morbum
 Præsidys, nisi radices sic egerit altas,
 Ut nullo tolli auxilio iam posse puenimus.
 Ecquis enim infirmos homines curauerit omnes?
 Afferet aut agris suprema in luce salutem?
 Rebus in extremis extrema licebit adire
 Præsidia, & ferro nonnunquam atque ignibus vi.*

FRANCISCI BOVSSVETI
 SVRREGIANI DE ARTE ME-
 DENDI LIBER
 QVINTVS.



*INTER tot rerum casus, bellique tu-
 multus,
 Tótque inter lites, ac tanta negotia, ve-
 stris
 Pyri des mihi non licuit consistere terris,
 Nec claros adysse lacus, nec Gorgonis undas,
 G uij*

Ex quo me fortuna malis tot casibus egit,
 Et praecepta mihi chari genitoris imago est.
 Verum quando omnes mortales una manet mors,
 Atque via est calcanda semel latissima fati,
 Occumbuntque duces aequè regesque superbi,
 Dites atque inopes pariter, iuuenèsque senèsq;
 Mèntque aeterna manet nullos peritura per annos,
 Patris ad effigiem summi, rerumque parentis,
 Carmine nos luctum, nocuas nos carmine curas
 Pellamus, nos & placidè oblectemur in illo,
 Cyrrha placet pectusque iuuant Heliconidos unda,
 Mique salubris nemus, umbriferumq; volupe est,
 Plantarum prouentus ubi letissimus atq;
 Plurimus, unde licet morbis legere apta futuris
 Semina radices, flores, succosque potentes
 In genus omne mali, genus in quodcunque dolorum.
 Este quoque hinc faciles, vestrumque iuuate clientem.

Quem trito *παραπομπή* dixerunt nomine Gray,
 Dicitur a nostris una conuulsio voce.
 Hac detentus homo nervos musculosque vocatos
 Conuelli sentit, sursumque recurrere, sanè
 Non ex consilio, quippe est sublata voluptas.
 Huius forma triplex morbi est: Tetanosque vocata
 Prima fuit, quando cervice immobilis extat,
 Nec nunc in partem hanc, nec nunc intenditur illam,
 Perpetuo sed recta manet neque flectitur unquam.
 Ast amprosthotonos Graecis est altera dicta,
 Cum caput in partem cerviceque inflectitur una.
 Tertia opisthotonos vulgato nomine fertur,
 Cum caput inque humeris dorsumq; inuertitur. Huius
 At morbi causas geminas sciat, je memento

Hyppoc

Hippocratem regem medicina totius artis.
Nempe κένωσιν καὶ πλήρωσιν nomine Graio.
Illam nervosa dum conspiciuntur inanes
Particulae, atque humore omni succoque carere,
Hanc finit cum partes permulto humore madentes.
Nanque velut cytharae chordas ac lora videmus
Extendi, vel cum pluri humiditate replentur,
Vel desiccantur in isto vehementius omni:
Sic in corporibus nostris per saepe videntur
Nervosa partes ipsas conuellere sese,
Aut humectata nimium succoque refarta,
Aut exsiccata multo vehementius eadem.
Quin per consensum fieri convulsio quaedam
Suevit, ubi quid parte aliqua primo patiente,
Ad cerebrum effertur: quod quò robusta repellat,
Vis cerebri quatitur, motuque mouetur acerbo.
Non à materia cui sit replere potestas
Nervosas partes, neque propter materiei
Defectum eiusdem, nervos quae reddat inanes.
Nanque venenosa quaedam ratione creatur:
Aura velut sese cerebri cum tollit in arcem
Fluxus, ac ventosa atro similisque veneno.
Qualis ubi quinquam contorta scorpione cauda
Compunxit, sensimque ipsum frigescere corpus
Sentiunt serpenteque malum per membra venenum:
Aut ubi cum lecturus humi nascentia fraga,
Pastor adit iuuenis sylva, stabula alia ferarum,
Perque amplios gradiens v. pres, horrentia dumis
Perque loca, immemor ipse mali, colubrique latentis,
In densò, spissoque rubo pede comprimunt anguem
Vipereum pressò miser, indignatus at ille,

G v

Atque venenosò tremebundum doctè momordis.
 Exanimis terrore puer lachrymatur, & audit
 Ad gemina ex imis ascendere crura venenum,
 Et tumuisse videt, sensimq; increfcere virus.
 Deficiunt vires. & humi procumbit uti bos.
 Si quem principio morbi conuulsio prendit,
 Aut non post multum, quòd sit repletio tetri
 Causa mali, per te possis ratione sagaci
 Colligere: at si post varios, longósque sequatur
 Hac morbos, multos sordes, atque dolorem
 Immodicum, vomitus crebros, aluique fluores,
 Sanguinis immodici defluxum è naribus, atque
 Partibus ex alijs sensit graue vulnus adactum,
 (Id quocunque modo fiat) seu defluat ipsum
 Sponte sua sanguen, virésque exhauriat omnes,
 Defectus succi vitium ratione creatur.
 Præterea hunc gignunt morbum mærorque, famésque,
 Et ducta ferme insomnes ex ordine noctes.
 Quæ per consensum conuulsio gignitur, æger
 Hanc tibi perspectam faciet, fidique ministri.
 Id vitij quando succi ratione creatur,
 Complendo venas, complendo denique nervos,
 In calida & sicca vitij ratione manendum.
 At cum defectus generatur nomine succi,
 Humectante cibo patiens utetur, optimis
 Iuribus, enchimisque epulis, & mollibus ouis.
 At morbi curam quantum nunc spectat ad ipsam,
 Quando illum excedens in corpore procreat humor
 Incipies ab eo, primùm vacuantibus apertè
 Auxilijs sumptis. Si corpore sanguis abundet,
 Educes sanguen. si phlegma redundet in illo,

Phlegma

*Phlegma trahente aliquo uteris medicamine, semper
Educens illum quicumque superfluit humor.
Materia in primis tamen incidenda, coquenda,
Ac tenuenda venit. mox & conabere ab ipso
Corpore peccantes medicamine pellerè succos.
Inde cucurbitula scalpello sed cute scissa,
Conuenient, si crura malum patientur, eas tum
Infiges coxis, spinæ parti que remota.
Quod si fortè manus misero retrahantur.
Vertebris primis, dorso que affixeris aptè,
Exin errhinis, reliquisque localibus uti
Possis, hac totum cerebrum ratione repurgans.
His demum rectè selecto tempore, valde
Balnea profuerint, si quis desideret uti,
Sulphureas in aquas igitur, salsasque, frequenter
Descendent, quibus & forsàn miscetur alumen.
Sin minus, arte aliqua studioque parabimus illa,
Miscentes herbas nimirum conuenientes,
Abrotanum, hypericum, rutam, tymbramque, thymumque,
Camædrim, mentham, calamentum, pulegiumque,
Sampſucum, necnon absinthia tristia iunges.
Conuulse verò partes seu membra luporum
Pellibus, aut lino, aut lana foveantur oportet,
Vnguentisque ea, cum res ipsa expostulat vnges.
Proderit interea medicamina sumere, quæ vi
Prædita sunt calida, recreantque in corpore vires.
Inter quæ varijs extollunt laudibus ipsum
Castoreum, unius si sumas pondere dragmæ.
Quod foris admotum pariter conduxerit agro.
Exhaustis autem quæ fit conuulsio succis,*

Max

*Maximus est morbus, nulla reparabilis arte,
Vel raró. mortalis enim testante Galeno,
Necnon Hyppocrate, atque alijs existit. oportet
Attamen in summis etiam succurrere morbis
Inter sese homines, mortalibus esse fauori
Mortales, quis enim nouit consulta deorum?
Magna salus agris aliquam sperare salutem.
Hos oleo molli, dulcíque fœuebis inungens,
Dein solio vteris tepido, calidóve lauacro,
His infuso oleo semper frondentis oliuæ.
Profuerit rursus lenissima frictio. Verum
Quid moror? hac peste affectos ac si æstus adesset,
Qui solidas partes incendit corporis, atque
Omnem habitum, & succo venas exhaurit amico,
Molliter (ut par est semper) tractare memento.
Porro si morbus viroso animalis ab ic̃tu
Dependet, studium hoc fuerit, labor hic quoque, virus
Extrahere infixum, vulnúsque aperire patenter,
Vicinam circumpungendo cuspide carnem.
Mox parti affectæ, incisæq; cucurbitula ingens
Cum flamma figenda veni, sic cogit egestas,
Sic grauitas morbi, lasáque in parte venenum.
Illam ergo sæpe affiges & sæpe resiges,
Extrahere hac virus tetrum ratione valebis.
Hunc quoque ad affectum facient cauteria multum.
Cum sale tam demum lectissima semina porri
Accipiēsque terēsque simul. quod si allia, capas,
Et rutam admoris parti, bene feceris agro.
Nanque venenato sunt hæc contraria succo.
Post crustæ casum sanies purgetur. ut omnis,
Et tetrum tota abredat de parte venenum.*

Quinque

Quinque & undecies soles sensim effluere vlcus
Permittes, nullóq; sine coalescere pacto.

Nempe cicatricem subito si duxeris, erras:
Sunt visi hac una quidam oratione perisse.

Quod si contingat partis concreescere labra
Affecta tenui consperges puluere vitis,
Vitis quæ fuerit cineres inuersa calentes.

Quin cinerem ficus possis hunc vertere in usum.
Marrubium confert, foliūque anagallidos illis,
Illinat hæc si quis nimirum partibus agris.

Quin & acetosæ radicis Etius effert
Decoctum, partem dicens illo esse fouendam.
Antidotum verò Andromachi conferre Galenus,
Credidit, hæc quocunque modo caperetur ab agro.

At quoties hominum quisquam se mole grauari
Ingenti putat, inuadi creditque perinde

Ac si spiritibus noctu culcetur iniquis,
Incubus id viij rectè meritóque feretur.

Sunt quoque qui vetulas credant instare sepultas,
Séq; suosque artus ingenti mole grauare.

Id crapule gignunt, & larga, & cruda ciborum
Congeries, quam ventriculus non conficit, atque

Nescit in effata dignum conuerti succum.

Ex hac, nescio qui crassi, tetríque vapores

In caput attollunt sese, cerebrumque coactant,

Ventriculósque huius replent, stipántque replendo.

Hac prohibent ratione illi ne membra facultas

Influat, & motum sensumq; impartiat illis,

Qualem præbebat primum dum nulla vaporis

Copia, nec fumi vis vlla nocentis obsesset.

Hinc agros deses motus comitatur, inersque

A' somno

A somno sensus, sepe & ingulantis imago
Obicitur, grauiorque hominem qui comprimat hostis.
Vel vox suppressitur, vel non certa exit ab ore.
Nam veluti nebula brumali tempore sepe,
Inque dies densa nubes caligine cœlum
Pratexunt solis lumen grauiumque calorem
Eripiunt nobis, pluias ventosque ministrant,
Corporaque imminuant hominū, soluiuntque grauantq;
Aut ubi sit lunæ & clari coniunctio solis,
Producit qua sese ecliptica linea parte,
Eregione tamen, fratri ut coniuncta draconis
In capite, aut cauda sit Phæbe, corpore denso
Ipsa suo faciens umbram, interiecta decoros
Titanis nobis radios, & amabile lumen
Eripit, & tenebris terram suffundit opacis,
Et pestes toti mundo, cadēque minatur,
Insuper & terras late sterilescere finges.
Incubus, haud aliter, cerebrumque animūq; fatigat.
Quominus in totam solito de more feratur
Corpoream molem, diuina vis animæ.
Impediens etenim motum, tollitque premitque,
Quotquot sunt, capitis sensus in parte repostos,
Perniciem subitam intentans, & grande periculum.
Non est difficilis talis deprensio morbi,
Cui ferre auxilium prima conabere luce.
Ne grauius peiusque malum contingat ab illo.
Sui tenuis vicus, flatus qui nescit inanes
Gignere, quive creet puros in corpore succos.
Potius δλυσέσθωσι vinum, pluribus escis
Abstineat ventremque grauant quæcunque relinquat.
Nocturno indulgeat somno, fugiatque diurnum.

Nam

Nam veluti valde confert vigilare diurno
Tempore sic nocturno etiam dormire salubre est.
Curandi ratio, si sit platoricus ager,
Persicietur, ei detractio sanguine, nec non
Quod vacui ventrem certo medicamine sumptio.
Si vitium succi adsuerit. Tum nanque necesse est
Purgare humorem quisquis peccarit in illo.
Id ratio poscit, κακοχολία id una requirit.
Verum perpetuò memori sit mente repostum,
Materiam in primis intrinsecus esse parandam.
Corpore purgato capienda localia demum
Pharmaca sunt, quæ nos toties iam diximus, ut nunc
Si memorem mihi res videatur inutilis esse.
Peonia tamen hunc referunt extrudere morbum,
Præ reliquis semen, penitusque abscindere causam.

Ast ubi quis læsa concepit mente furorem,
Μαῖα sit Grecis insania dicta Latinis.
Hoc vitio affecti dirarum more ferarum
Effrenes fiunt, clamant, curruntque furuntque,
Hanc à prædicta differre phrenitide dicunt,
Quod sit ei febres coniuncta, insania verò
Nullam habeat, quæ se saltem manifestet. ab atro
Sanguine nonnunquam vitium procedit, ubi amplos
Profluit in cerebri ventres, ac ledit eosdem.
Nonnunquam à prauis humoribus illa creatur,
Qualescunque sient, & sit plerunque calore
Immodico, quoties cerebri substantia feruet,
Turbaturque alta virtus animalis in arce,
Circumsepta malis, ætæque vaporibus, ipsa tunc
Æstuat, insolite nusquam somnidianis expers,
Nusquam tuta sibi, semperque vagatur & creat.

Non

Non aliter quàm si strictis homicida cathenis
Vinctus, carceribus summè teneatur opacis,
Dúmque timet pœnas, & iudicis ora seueri,
Horrescit tanti sceleris sibi conscius, atque
Confusò rapitur glaciato corde pauere.
Nec sanè mirum semper turbarier illos,
Tristari mœrere diu, noctúq; timere,
Perpetuas illi tenebras, causâque timoris,
Quando perpetuò secum videantur habere.
Præcedit læsa conceptum mente furorem
Debilitas capitis, sonitus qui plurimus aures
Vellit, ante oculos quidam obuersantur, euntque
Splendores, curâque animus vexatur acerba.
Aut raro aut nullo declinant lumina somno.
Assiduus risus comutatur sepe furoris
Illius speciem, qui sanguine pendet ab vno,
Haud dubiè, credâsque egros in spectra tueri
Nescio quæ, quibus ipsi animo sensûque mouentur.
Ast ubi purpureo nimium se bilis amara
Permiscei succo, cerebrum pungitque premitque,
Et positas circum membranas tentat acutè,
Atque hîc maiores apprehunt mente furores.
At si flaua semel bilis, quam diximus, assa
Crassâque reddatur, calidòque exæstuet æstu,
Percipitur feritas plusquam rabiosa Leæna,
Dum sibi per fraudem catulos inquirat ademptos,
Hanc nulla ratione potes, nec viribus ullis,
Nec duri strictis ferri constringere vinculis,
Sunt adeo læsa commoti mente furore.
Quæ sit cum quodam permixta insania risu
Tutior est, quæ cum studio non absque periculo est.

Viuendi

Viuendi ratio tenuis sit, sorbilis, atque
 Exigua. & quantum est satis pro viribus agri
 Seruandis neque enim stomachum satiare necesse est.
 Latetur, luctum vitans, causâsque furoris.
 Ουμὸς ὑπερχόμενος μανείη ὀλοόφρονα τεύχεα.
 Principiò si sanguis erit tibi causa fuisse
 Visa mali, veniet solito de more trahendus,
 Incisa vena cubiti tamen exteriori,
 Quam si non possis, hanc quæ mediana vocatur
 Incides, faciens sat latum cuspide vulnus,
 Si nequeam possis, reliquam contundere debes.
 Aest in malleolis semper tibi vena secanda est.
 Si mulier quæuis suffert hunc fortè laborem,
 Nanque modo hoc menses persape cientur ab illa.
 Sanguinis at verò tantum exhaustire & necesse est,
 Vis quantum tolerare potest patientis, & ætas.
 Interea quæ decet salientem tangere pulsum.
 Intercisus enim satis admonet sanguinis isse.
 His ita dispositis conere localibus aptè
 Admotis capiti, longè depellere morbi
 Reliquias, affuso oleo succove decenti,
 Quale quidem mellinum oleum, pariterque rosarum
 Qualis & è violis siccis ambroca rosisque
 Lactuca & folijs flore papaueris albi,
 Nymphaeæque simul plantaginèq, endiniæque,
 Nanque melancholicū hæc repriment de vertice succū.
 Talia multa tibi possem nunc dicere, nostros
 Ni forsân teneros versus versare pigeret,
 Iamque alijs animum malles intendere curis.
 Inierea est mollis somnus tibi conciliandus,
 Ne si complures vigil exigat ordine noctes,

H

Corpore inanito, iam peius sentiat ager.
 Ergò soporiferi quodam medicaminis haustu
 Tentabis molles oculis inducere somnos.
 Est modus in rebus, sunt certi denique fines,
 Quos ultra citràque nequit consistere rectum.
 At si bilis erit nullo cum sanguine mixta,
 Hanc demum sumpta antidoto purgabis amara,
 Presidiisq; alijs bilem educentibus. ager
 Inclinate malo, in tepidumque vduumque lauacrum
 Deducendus erit, sudet, morbiq; subinde
 Reliquiae apto sunt medicamine discutiendae.
 Sedata ut demum cesset vesania mente.

Sunt alij à recta pariter ratione remoti,
 Quas sine febre aliqua sit desipientia, tales
 Esse melancholia multi dixerè maligna
 Affectos medici, sanòque carere cerebro.
 Hac triplici ratione veniet, cum sanguis abundat
 Nempe melancholicus per venas corporis omnes.
 Tunc per consensum cerebrum quoque leditur ijs sum. }
 Nonnunquam verò reliquo qui corpore sanguis
 Consistit, purus manet, innocuusque tamen qui
 In caput irrepsit solum vitatur ab uno.
 Idque modo duplici fieri contingit, in ipsum
 Aut aliunde venit, derivaturque subinde, est
 Aut illic genitus vehementi nempe calore,
 Bile assa effecta vel adusto sanguine facto.
 Scilicet immodicus postquam calor aestuat intus,
 Exassatque omnem succum, rubrumque liquorem.
 Interdum fit & hæc ubi sunt hypochondria circum
 Ventriculum affecta, & magno succensa calore.
 Auram nanque modo tetram, fædòsque vapores

In caput attollunt, modò partem humoris iniqui
 Ad cerebrum, turbántque omnes in vertice sensus.
 Nam velut à stomacho multi persæpe vapores
 Elati sursum ledunt mentémque, animúmque,
 Obtenebrántq; oculos, hebetántque asþergine nigra:
 Sic à bile atra fædo ascendente vapore
 In caput, aut fumo immodico symptomata circum
 Eueniunt cerebri cellas, totúmque fatigant,
 Obscurántque omnes tetra caligine sensus.
 Vtque vapor variè sœuit plerunque moueri,
 Et capitis varias assumit in arce figuras,
 Se diuersa malè affectis phantasmata præbent.
 Qualia sæpe putant pueri se cernere cœlo,
 Nubibus obscuris quoties densatur, & atris,
 Nubiláque horrifonis protrudunt flatibus Austri.
 Elatis igitur sursum de partibus imis,
 Mania sæpe quidem fumis contingere sœuit,
 Mania qua nihil est peius, nil ictriùs vna,
 Quódq; magis miseris vnquam mortalibus obsit.
 Ergò melancholici triplex est forma furoris:
 Vna quidem cum crassus inest in corpore sanguis,
 Atque nigertantum: verum altera quando cerebrum
 Hic solum humor habet, partésque exasþerat eius.
 Teria cum miserè fuerint hypochondria primùm
 Affecta, & cerebrum tandem vitiatur ob illa.
 Hanc ὑποχονδριακὴν simul ac dixêre φροῶδην
 Græci, vti proprio ac vero sermone, sed & nos
 Hanc hypochondriacam rectè appellamus, ab illis
 Mutua sumentes persæpe vocabula, quam rem
 Nos facere impellit Latij sermonis egestas.
 Et timor & mœror sunt his communia signa,
 H ij

Contemptusque, odiūque hominū, atq₃ auersio demēs.
 Hoc vitio affecti nulla ratione timentes
 Tabescunt, luctu ac diro mœrore prehenſi.
 Priuatim verò varijs plerique feruntur
 Mentis imaginibus, plus quàm pucilibus illis.
 Nanque putant alij bruta esse animalia sese,
 Illorūque feri motus, vocēsque sequuntur.
 Ut fuit ille olim qui se (testante Galeno)
 Crediderat gallum, gallisque mouentibus alas,
 Et de more suo certis cantantibus horis,
 Cantabat geminōsque humeros, alāsque mouebat:
 Usque adeo à recta cerebri ratione recessit.
 Fictilibus vasis alij, vitrisque caducis
 Esse putant sese similes testisque. proinde
 Ne rumpantur y cedunt, venientibus ultro.
 Sæpe timent mortem, lethum quoque sæpe cupitum
 Insanda peperere manu, vitāque perosi
 Proiecere animas quam vellent æthere in alto,
 Nunc & tristitiam & duros perferre labores.
 Fata obstant, tristisque palus inamabilis undæ.
 Quam præter nouies styx interfusa coërcet.
 Quosdam Heracliti lachrymas, vultusque seueros
 Crassi, & Zenocratis faciem, frontēque Catonis
 Et fœdam videas barbam vsurpare reorum.
 Qui per consensum totius corporis, atra
 Vexantur bile. his habitus gracilisque, nigerque,
 Corporis est, hirtusque simul, macer hicque videtur
 Natura primis seu iuris venit ab annis,
 Sollicitudinibus seu sit quesitus amaris,
 Immodica cura, ac studio, variōque labore,
 Aut morbo, eſcarum prauo seu pendet ab esu.

Corporis

Corporis hæc crassim permutant singula nostri.
At quod ventriculum circum de parte locata
Exoritur vitium, grauitas ardorque locorum,
Atque acidus ructus monstrant, hypochondria tam se
Conuektunt sursum, calidoque premuntur ab æstu:
Arescit venter, facièsque vruntur idem.
In tenui somno teterrima somnia fiunt,
Turbidaque & totam percurrunt undique mentem.
Sæpe ingens sonitus geminas malè temperat aures,
Turbaturque caput, positique in vertice sensus.
Post hæc succedunt atra symptomata bilis,
Quæ vomitu, flatu multo, ructuque leuantur.
Sit ratio victus nigram quæ gignere bilem
Nesciat, at suaves valeat producere succos.
Vdos ergo cibos capiat, coctosque decenter,
Pullos, perdices teneras, tenerosque palumbos,
Et quos de saxi dixerunt nomine pisces.
Viatur vino tenui, crassumque relinquat,
Gaudeat & curas animo deponat inanes.
Nam muliùm grauitérq, nimis mortalia la dunt
Corpora, debilitantque animos, virésque caducas
Efficiunt, hominem enervant, deduntq, senectæ,
Tempus & humane breuiant miserabile vitæ.
Sint procùl à nobis igitur suspiria, luctus.
Adsint lætitia, risusque iocique salésque,
Omnia læta sient tristis dolor omnis abesto.
Huc pulchris veniat musis comitatus Apollo,
Clióq, Euterpéq, Thaliáq, Melpomenéq, &
Calliopæa sui longè pulcherrima cætus.
Huc ludens cythara properet crinitus Iopas,
Adsit & Amphion, veniatque disertus Arion,
H ij

*Museus ante omnes, cui mellea carmina cura.
 Necnon Threicius longa cum veste sacerdos,
 Qui tygres flexit rigidas, fuluósque leones,
 Et post se lapides vidit syluásque secutas,
 Adproperet, meritúmque ipsi donemus honorem.
 Si potuit manes accersere coniugis orco
 Euridices regnúmque feri Plutonis adire,
 Arguta fretus cythara fidibúsque canoris,
 Cur non híc nobis poterit prodesse canendo,
 Dum canit, atque lyre percurrit pollice chordas,
 Quotquot apud manes fuerant tunc temporis, umbras
 Lenyt, & suavi placauit voce dolores.
 Nam stupuère omnes, intenti que ora tenebant
 Aeacus & Minos nigri duo flagra baratri,
 Gnosius & Rhadamantus, habet qui verberare saeuo
 Castigare dolos, & cogere quenque fateri.
 Quae malè apud superos furto letatus inani,
 Distulit in scram commissa piacula mortem.
 Non exaudiri gemitus, non saeva sonare
 Verbera, non stridor ferri, tractè que cathene,
 Non suspiria, non vagitus, non ululatus,
 Infantúmque animæ flentes in lumine primo,
 Quos dulcis vitæ exortes, & ab ubere raptos,
 Abstulit atra dies, & funere mersit acerbo.
 Stant tacite Danaï neptes, nec Sisyphus ingens
 Fert saxum summi super alta cacumina montis,
 Ore tenus refugam nec Tantalus expetit undam,
 Nec fixum celeres voluère Ixiona currus.
 Sunt quoque qui narrent superatas carmine sacro
 Eumenydes posuisse animos. nec regia coniunx
 Sustinet oranti, nec qui regit ima negare.*

Euri

Euridicénque vocat. umbras erat illa recentes
Inter, & incessit passu de vulnere tardo.
Hanc simul ac legem Rhodopeius accipit Orpheus,
Ne flectat retro sua lumina, donec auernas
Exierit valles, aut irrita dona futura.
Sed quorsum hæc, olim à doctis cantata poëtis?
Quò tendunt? sanè vt curas mittamus inanes.
Sunt procùl à nobis igitur mærorque, dolorque,
Vltrices curæ, luctusque, & funebris ira,
Cunctaque leta sient, languor ferus omnis abesto.
Hortos innisat letos, fontésque serenos,
Et fortunatas sylvas, saltusque Lycei,
Fluminaque & si vult, meliori nauiget aura.
Vidist'ine locum potiore rure beato?
Est ubi plus tepeant hyemes? ubi latior aura
Leniat & rabiem canis & momenta leonis,
Cum semel accepit solem furibundus acutum?
Est ubi diuellat somnos minùs inuida cura?
Balnea dulcis aquæ poterunt repetita iuuare,
Hisce aliquos etenim scribit curasse Galenus,
Præscripta v' dorum victus ratione ciborum.
Omnia præcellit somnus. nil promptius illo,
Nil meliusque potest atras dissoluere curas,
Conceptumque animo citius lenire furorem.
Somne hominum requies, placidissime somne deorum,
Cui comes ante alias nox est fidissima semper,
Qui cythara, fidibusque lyre, cantuque suauis,
Mollibus & plumis gaudes, & pace beata,
Quique etiam leni pluuia solaris & imbri,
Fontibus, ac rinis, rancéque sonantibus undis,
Huc venias, gratumque oculis infunde soporem.

H iij

Corpus ubi totum repletur sanguine nigro,
Atque adeo crasso selectam incidere venam
Conueniet cubiti, quae nunc mediana vocatur.
Ast ubi duntaxat cerebrum vexatur ab atro
Sanguine, non video cur venam tundere possis,
Nisi tum sanguineus foriassel exuberet humor,
Aut praeseruandi iam mittas nomine sanguen.
Si primo ac per se cerebrum foriè afficiatur,
Euchimi succi, dapibúsque suauibus ager
Vescatur, quae vñdum possunt producere succum,
Corpus & ipsum etiam totum humectare cerebrum.
Interea vero reparatis viribus egri,
Materiam decocto aliquo de more parabis.
Tum demum humorem poteris purgare nocentem.
Accipe buglossi florum, simul & violarum,
Ana manipulum vñdum, lupulorum, capparidúmque.
Ceruina linguae, endiuiae, paritérque melissae,
Sampsuci, capni polij, de quóque manipuli
Semissem rusci radicem, foeniculi que,
Ana decem dragmas quatuor thimaricis amarae,
Prunorum numeros septem, iungantur iisdem
Vuarum septem dragmae, epithymiq, thymique
Ana duae dragmae, senna ex, rosmaridis tres,
In triplici tantum fiat decoctio libra,
Donec dimidium calido absurnatur ab igni,
Depures eatum, & dulcores facare par est,
Muschataeque nucis consperso puluere pauco,
Endiuiae, & capni si vis infunde syrupi
Sextantem, vel plus si tempus id exigit & res.
Ieiuno hoc stomacho decoctum absorbeat ager.
Hoc dein purgeiur totum medicamine corpus.

Accipe

*Accipe cattbolici dragmas sex, & diasennæ
Dimidium, antidoti que amech, maioris & indi
Semissem dragmæ, communi cum medicina
Decocto, quod erit satis hæc misceto, datoque
Sub lucem, capiet si querit sanus haberi.
Accipe conferuæ, boraginis, atque rosarum
Ana unam dragmam misce pro mane sequenti.
Adiunges modicum diamosci pulueris illis.
Hæc iterum atque iterum repetes si postulet usus.
Nil etenim cepisse iuuat, ni perficiatur,
Quod fortunatis aurbus iam ceperis. Ergo
Incipe rectè agere, incœptum felicibus ausis
Prosequere, & rebus conere imponere finem.
Ast hemorrhoides fuerint si fortè retentæ,
In quoquam talem morbum patiente nocentem,
Aut etiam menses aliqua in muliere retenti,
Tales nitemur succos educere, quales
Sponte sua natura solet protrudere. quare
Sumpto aliquo ac proprio medicamine, menstrua tenta
Elicere, & venarum oras aperire tumentum.
Hæc ratione potes patientibus utilis esse.
Hoc etiam Hyppocrates verbis confirmat ijs sic:
Bile homini cuius vexato diriter atra,
Sanè hemorrhoides confert succidere. Rebus
His ita dispositis, medica nina iam tribuenda,
Quæ possunt animi tenebras arcere, simulq;
Latitiam pariunt, vires paritèrque caducas
Restant, cordisque sinus, ventresque recludunt,
Atque hilarem vultum faciunt frontemque serenant.
Tum mihi propterea generosum & læue requires,
Quod curas abigat, quod cum spe diuite manet,*

H v

*In venas, animum etiam, quòd verba ministret.
Nec gaudere, diu nec viuere corpora possunt,
Quæ saturantur aquæ potu, putei uel liquore.
Interea huius erit medicaminis utilis usus:
Accipe conseruæ florum, boraginis, unâ
Florum buglossi, necnon florum violarum
Ana octo dragmas, è gemmis pulueris, atq;
Latitiæ dragmam semis: subiunge dianthon
Dragmam unam, è violis, sed dragmas sacaris octo,
Excipies modico buglossi cuncta syrupo.
Et capiat patiens unius pondere dragmæ,
Ante tamen pastum, sic res, sic postulat usus.
Irrorare etiam caput humectantibus ipsum
Decoctis minimè officiet, nec inungere oliuo
Humectante aliquo cuiquam dissuasero, quale
E' violæ flore & nymphaea constat utraq;
Et reliquis alijs, quæ quisque exquirat oportet,
Qui querit medica multos excellere in arte.
Interea studio, cura & molimine toto,
Omnibus ac neruis, ut quæ sibi somnia fingunt,
Abiciant, pellantque procùl, conabere, & ipsi
Ludicra quæcunque altè animis hæsere, relinquunt,
Mœrorémque omnem sedata mente repellant,
Quarum plurima cum sint exemplaria rerum,
I' nque dies semper fiant, abeuntibus annis,
Multa tibi si nunc vellem memorare, profectò
Antè diem clauso vesper componet olympo.
Eloquar ipse tibi tamen hîc memorabile factum:
Hoc morbo mulier quædam iactata putabat
Intrasse in ventrem diductis faucibus anguem,
Mœstitiâque ideo semper turbata iacebat.*

Hanc

Hanc qui tractaret sapiens accersitur artis
Viribus ingenij pollens & acumine mentis,
In quo magna fides & erat spes omnis in uno,
Intellexit ubi patientem mente dolere,
Procurauit ei vomitum medicamine molli,
Cumque hac euomeret, collisum faucibus anguem
Clam pelui inferuit, quem non aduerteret illa,
Ut verò vomuisse rata est, mœrore timore
Tristibus ac curis positis, post salua remansit.
Ex hypochondriaca fuerit si passio noxa
Dependens, agro assidue centaurij amari,
Pullegiique dapis pariter decocta, priusquam
Humorem expurgas nocuum radicibus omnem,
Quas etiam possis, id ubi perfeceris vi.
Inde etiam si tu folijs absynthia amaris
Igne coquas spumam abiciens sordisque natantes,
Decoctumque agro porrexeris ipse bibendum,
Iugiter & stomacho, & ventri bene feceris, omnes
Discutiens flatus & robur partibus addens:
Hoc quoque per renes lotium medicamine pelles.
Natiuum breuiter sic auxeris ipse calorem.
Externum imminuens. Quin hoc plerique videbis
Præsidio multos pulso reualescere morbo.
Huius sunt generis camædris, dancus, anethum,
Smyrnion ammi, asarum, maratri semen, & eius
Radices, apium, ruscus, saxifraga, multas
Insuper & plantas alias, quas dicere longum est.
Fomentis rursum poteris recreare dolore
Tentatas partes, ex dictis ante parato
Decocto: vel ipsi vis, absynthio, aniso,
Pulegio, ruta, serpillio, vitice, baccis

Laurinis

Laurinis, multisque alijs, quibus omnibus uti
 Rite quidem possis cum tempus postulat aut res.
 Hac sanè rigidos sanant plerunque dolores,
 Discutiuntque procūnatos in corpore flatus,
 Praesertim in dulci si conficiantur olinio,
 Apponāsque isthac igni fer uentibus ollis,
 Et parti admoueas agra, cataplasmatibus instar,
 Quas etiam valeas cum res ex postulat uti.
 Saepe cucurbitulis leuibus non fortibus uti
 Fas & iura sinunt, quae sic (testante Galeno)
 Huic morbo prodesse queunt, ut saepe homini quid
 Incantamenti simile efficere videantur.
 Nanque hominem totum sanant deduntque saluti.
 Porro cruentorum nonnulli more luporum
 Per colles syluāsque altas, per & ania lustra
 Immani quadam rabie grassantur adacti,
 Unde λυκάδες dixerunt nomine Gray,
 Mutata non effigie, nec imagine versa
 (Olim ceu falso quidam scripsere) sed ipso
 Immutato animo, quandam feritate lupina.
 Nanque lupos homines fieri non credere dignum est.
 Expedit his subito succurrere, sanguine ad usq;
 Deliquium misso & iucco, melioribus inde
 Assumptis dapibus, quae gignere possunt
 Inculpatum, exors vitæ, & laudabile sanguen.
 Tranquilla in tepidum descendit luce lauacrum:
 Expurgato iterum atque iterum è colocynthide ventre,
 An sumpta quauis alia meliore medela.
 Hinc vipereis medicamen carnibus agris
 Proderit, unius si dragma pondere sumant.
 Infestante autem morbo, solennibus equum est
 Irrorare

*Irrorare soporiferis caput, atque opio unctis
Naribus, optatum paulatim inducere somnum.*

*Quin etiam aspicias rigido plerosque timore
Apprendi, si forte graui timore pauore
Ob tristes aliquas causas: ut cum ferox hostis
Aduentat miseras quatiens crudeliter vrbes
Missilibus telis, & ferro horrendus & igni.
Præcipuè verò imbelles pigrosqueprehendit,
Ignorososque homines rerum. Nam viuida virtus
Ostendit fortes timidos ignauia bello.
Non etenim sibi constat iners, sed pectore vecors
Nunc hac, nunc illac feritur, timet omnia, nusquam
Certa quies illi, semper trepidante vacillat
Pectore, nusquam animum misera formidine soluit,
Vir constans animo nusquam titubante vacillat,
Sed fortem se præstat, & omnia fortiter audet,
Non adeo metuuit congressus ille virorum,
Non timet insidias, quas si tamen incidit, optat
Cum primum conferre manum, miscerier acri
Conflitu, ferroque hominum disstringere turbas:
Haud secus à triplici quàm si latrone viator
Obcessus conualle aliqua, defendere corpus
Cogitet, aduersumque feros diuerberet hostes
Fulmineum enibrans collectis viribus ensen:
Tum tremor incutitur, cum sanguine spiritus ipse
At fontem retrahit sese, cunctæque sinuntur
Externa tum spiritibus, tum sanguine paries
Destitui, & frigent pulsatio membra calore:
Non aliter quam si medios delapsus in hoste.
Bile tumens dux militia raptusque furore,
Hos casum punctumque ferit, seque eripit armis,*

Aique

*Atque alacrem compungit equum calcaribus aureis.
Ille volat, fortémque virum vehit acris in arcem,
Caduntúrque alij, fit terra cruenta cruore
Illorum, quos vel precibus, preciòve, vel armis,
Subdiderat, secúmque suis abduxerat oris.
Abditus arce stupet vultúq, immobilis hæret.
Reliquia trepidántque virúm, turmáq, relíctæ,
Dum nullum pendére vident ab rege fauorem.
Ast aliam par est causam quæ sisse tremoris.
Hic fit nanque tremor, quem mens intelligit, ipsum
Non ob terrorem inflictum, gelidúmve timorem,
Ast infirmatis nervorum partibus, unà
Debilibus membris, nutans quod sæpe senectus
Ostendit, multiq, homines testantur abundé.
Priuatim verò plures plerunque tremorem
Efficiunt cause, velut est complexio (sic ut
Dicam) frigidior natura, debiliórque.
Potus aque gelida, quam febribus æt us aculis,
Intempestiuis patiens absumpserat horis.
Præterea crassi lenti quoque copia succi,
Atque grauis casus, simul atque effæta senectus
Viribus, & creber gelidi medicaminis vsus,
Intempestiuique cibi, viniq, meraci
Copia larga, malum potuere inducere. Tute
Adde his immodicos, crebrósque cupidinis vsus.
Nam Venus vi vires ledit sic copia vini,
Debilitátque pedes, pedúsque, oculósque, capútque.
Proficitur duplici motu: uno cogitur ipsum
Dum membrum, gravitate sua subsidere semper
Inferiora petens: reliquo quando ipsa facultas
Attollit suum membrum, partémque dolentem.*

Sic


*Sit ratio victus morbi contraria causæ:
Vt si causâ mali sit crassi copia succi,
Attenuante cibo potûque vteris, oportet
In totum vitare auum, quæ gignere lentos
Humores possunt, ipsosque offendere nervos.
Curabunt morbum morbo contraria quæq;
A' crassis igitur si fortè humoribus hisce
Affectus veniat, debes incidere primùm
Materiam, decocto aliquo, & purgare subinde
His medicaminibus nos quæ tibi sæpius antè
Diximus, hinc oleis sunt calfacientibus omnes
Corporis vngenda partes, lanâque tegenda,
Nimirum ut possint proprium reparare calorem.
His, multisque alijs possis curare trementes,
Humana modò sit morbus curabilis arte:
Non est in medicis curentur semper ut agri.
Dum quod quisque potest præstat, sit dignus honore.
Si tamen à medica minimè ratione recedat.
Illotis nam qui manibus medicamina tractant
Ignari rerum, & medicinae totius artis
Sæpe etiam exiles augent in corpore morbos.
Se tamen extollunt, seque omnia scire fatentur,
Audèntque ignotis præscribere pharmaca morbis.
Sed plus pendet ab his, quàm tetra à peste pericli.
Hos tanquam scopulum moneo iubeoque cauere.*

FRAN

FRANCISCI BOVSSVETI
SVRREGIANI DE ARTE ME-
DENDI LIBER

SEXTVS.

SS
9



AM plures morbi causas, speciesque, mo-
dumq,
Curandi, facili prescribi carmine, restat
Ad reliquas alias morborum accedere for-
mas.

Nunc itaque hic lippos oculos curemus oportet,
Quod faciam cerè si quid mea carmina possunt,
Si quid conatus nostros fortunat Apollo.
Hec morbi species, Græcis ὀφθαλμία dicta,
Haud dubiè contingit, ubi membrana calorem
Concipit adnata externum, inflammantur & ipsa,
Corporibus nostris cum plurimus humor abundat
Sæpe venire solet, turgentque à sanguine venæ
Atque omnes venires, hepârque liénque grauantur.
Tunc ob consensum, reliquo cum corpore toto,
Opplerique premique oculum, tendique necesse est.
Precipue tunicam quæ nunc adnata vocatur.
Influxum propter nonnunquam humoris amari,
Aut acris potius corrodentisque valenter
Gignitur, interdum nocui ratione vaporis,
Præuis permixti, crassisque humoribus. Aptis
Id vitij & certis poteris deprehendere signis,
Si sit tincta rubro membrana adnata colore,
Quæ cauet natura, excurret inutilis humor

Ex

*Ex oculis agri, lachryma exhibuntque frequentes,
Illorumque inerunt sordes maioribus anglis.
In quo decumbet patiens, obscurus oportet
Sit locus, atque expers fumi, ne lucidus aer
Maiorem prestet causam fortasse doloris.
Exin pro cause nobis ratione videndum est
Morbifica, num sit calidus, num frigidus idem.
In tenui interea victus ratione moretur.
Succosas nimium carnes, vinumque relinquens.
Crassior at vero si quando exuberet humor,
Ager oligophorum poterit tunc sumere vinum,
Omnes euitans curas, quæ semper obesse
Corporibusque animis solent, ac dedere morbis
Innumeros, sanique hominis pervertere mentem.
Insper & fructus fragilis deperdere vitæ.
Si qua premit tunicas oculi inflammatio, propter
Purpureum venas replentem in corpore succum,
Opportuna satis mittendi sanguinis hora est,
E' vena cubiti, quæ nunc humeralis habetur,
Seruata semper recta regione locorum.
Cumque ingens ardor fuerit, seuque dolores,
Ad defectum animi sanguis venit usque trahendus.
Hac ratione omnis decedere corpore languor,
Atque breui poterit vehemens mitescere feruor,
Si prauo venter tetroque humore redundat,
Et salusque acrisque humor, crassusve tenaxve
Luxuriat stomacho, & venis, & corpore toto.
Tunc medicamina, quæ tales educere possunt
Humores, iudò sunt prescribenda, decenter
Pravi habita & semper succi ratione, bonique.
Hinc medicaminibus purgato corpore certis,*

Ille humer qui oculos forsân decumbit in ambos,
 Ille inquam humorum teterrimus impetus, omni
 Cura arte ac studio, necnon mollimine toto
 Auertiendus erit, vitij velut omnis origo.
 Affiges dorso & scapulis, & clunibus ergò
 Aut es aut cornu si vitrea v. scula forsân
 Desuerint, paritèrque ambobus cruribus: his &
 Friccio profuerit, duri quoque vincula funis
 Partibus extremis pedibûsque iniecta. dolenti
 Posthac sunt adhibenda loco medicamina, quorum
 Vis reprimat modicè, nec partem exasperat unquam,
 Astringuntq; parum, & quorum substantia lauis,
 Et moderata simul, minimèq; obledere nata est,
 Adiecto semper suauilauig; liquore,
 Hac ut adhuc magis atque magis nunc talia fiant.
 Humores verò quibus est lenire potestas,
 Hac sunt, album oui, fenogrecig; vocati
 Decoctum, breuitèrque recens lac ab ubere tractum.
 In summa, morbi initio medicamina, quorum
 Frigida & astringens vis est paritèrque repellens,
 Conueniant: in morbi ipso velut incremento,
 Partim quorum vis reprimat, partim excutit, adest in
 Summo, quacunque hunc possunt lenire dolore,
 Inclinate malo quibus excussoria tantum
 Vis est: hac agros possis ratione inuare

Sepe ferox etiam geminas dolor afficit aures,
 Nempe a frigoribus, fridente Aquilone, malignis,
 Atque alijs varijs causis, inducere frigus
 Quæ possunt, aurèsque graui vexare dolore, ut
 Balnea aquæ medicata, omnes & fluminis unda,
 Et fontis venientis aquæ de montibus, in quas

Sepe

*Sepe solent aliqui studio gestire lanandi.
Ex intemperie calida quoque provenit, & fit
Intra aurem postquam cutis inflammata calorem
Senserit immodicum, fundóque exæstuat imo.
Sic duplex causa est interna, externaque morbi.
Qua verò ratione ipsam inflammatio partem
Distendens, dirum gignit, causátque dolorem,
Spiritus hoc etiam pacto ventosus eodem,
Aut aliquis crassus, lentúsque ac viscidus humor,
Cui via multa patet, cui non est exitus huius
Sepe quidem suenit tetri causa esse doloris.
Huc etiam humores mordaces addere possis,
Has in qui crebrò possunt decumbere partes.
Frigoribus quicunque dolor procedit ab atris,
Ex sermone quidem promptè deprenditur ægri,
Atque ministrorum, simul hac ratione quòd aliè
Sit dolor infixus, nec ibi distentio subsit
Vla unquam, aut grauitas quæuis aut feruidus ardor,
Aures qui miseras aliquando obledere possit.
Ast si cuiusdam sensus feruoris in illo
Percipitur, nullóque modo distenditur auris,
Atque inibi nimium sentitur pondus inesse,
Ex intemperie vitium procedere scito.
Sin grauitas quædam simul si distentio iuncta
Febricula, paritérque dolor pulsátilis adsit,
Tunc inflammata si forsàn dixeris aurem,
Deuius à recta minimè ratione recedes.
Sola docet ceriè semper distentio partem
Oppletam flatu, cui non est exitus unquam.
Si verò auditumq; caputque dolentis iniqua
Impediat grauitas, & inepta cibaria crassi*

Nimirum succi, patiens sit sumere suetus.
Humores crassi gignunt, pariuntque dolorem.
Pro varia morbi causa, varianda profectò
Viuenti ratio est, semperque opponere morbo hanc
Par est, quod facile efficies ex antè relatis.
Nunc quod ad istius spectat, tetrìque doloris
Presidia, ut varias causas sepe esse videmus,
Sic medicaminibus varijs aliquando necesse est
Vt, auxilijsque malum quæ vincere possunt,
Omnia sunt veluti morbi contraria causa.
Ergò dolor quoties à frigore provenit atro,
Ipse calorifici cedit medicaminis usu.
Qualia sunt olea è ruta, spicâque, & anetho,
Sampsuco, & lauro, dictis que simillima quæque.
Mirificè prodest euphorbi portio pauca,
Si nimirum oleo fuerit permixta vetusto.
Hoc verò semper memori sit mente repostum,
Vt quodcunque adhibes, infundis que auribus ipsis,
Illud sit semper calidum mediocriter. at si
Ex intemperie calida processerit auris
Ille dolor, semper quous medicamine cadet
Opposito. Genus omne mali contraria curant.
At medicatarum vitio si venit aquarum,
Imbecilla semel quas imbibit auris, & inde
Sentiat ille quidem infelici fortè dolorem,
Exugi penna humorem, calamòve iubebis.
Hac etiam ratione malus vacuabitur humor.
Si verò à crassis, lentis que humoribus aures
Condoleant atque à collectis flatibus intus,
Qui causa oborti nequeant exire meatus,
His medicaminibus, quibus incisoria vis est,

Vter

*Vteris, cuius sunt omnia amara farine.
Quæ cura morsum expurgant terguntque valentem.
Iris ut Illyrica est, & tymbra, comæq; minoris
Centauri atque albæ radices vitis: amarus
Adde nuces, liquidumque ex his quod constat olium.
Quod si sic læsis infuderis auribus aptum
Porrorum succum tepidè, tepidumve liquorem
Caparum, intantum fieri bene senseris agro,
Hoc in præsidio quod reberis esse manendum,
Si tamen huic aliquid mellis coniunxeris uni.
Quod si causa mali siet inflammatio, venam
Incides, vulgò quæ nunc humeraria fertur,
E' latere eiusdem partis, clystere subinde
Omnem defluxum toto conabere nixu
Partis in oppositum diuertere materiei,
Præsertim dum sponie sua nil egerit alius,
Sed fæces remanent stricto sphinctere retentæ.
Inde rosarum oleum tenuis parte addita aceti,
Auris in affecta potes instillare meatum,
Sed tepidum, aut gallinæ adipem, aut salinæ anseris albi,
Iungere si liceat possis. diffusius at si
Se dolor extendat, intendaturque subinde
Attentabis ei confestim præsidio esse,
Nimirum tepido nutricis lacte, recensque
Expresso, modicum instillans albuminis oui.
Existencie autem fori que, grauique dolore,
Inducit misera qui magna pericula vitæ.
Quæ tuio ac sensim possunt obicundere sensum
Admisce: velut est opium simul atque papauer
Iniereaque aures, locaque his confinia: inte
Aut decocto aliquo repido, & sedante dolorem,*

*Aut communi oleo, crebrò sensimq; fovebis,
Circumponendo lanam, linúmve decenier,
Ne foris aduentans frigus distemperet aures.*

*Porro de sônitui qui coniigit auribus ipsis,
Inque dies obstat, quem Gracia nuncupat ἤχος,
Καὶ οὐρανίου, sed cuncti una voce Latini
Tinnium pauca hîc referam, ni forè dolentes
Nunc aliud tibi sit crebrò qui vellicet aures.
Nonnunquam multis à flatibus accidit ἤχος.
Nonnunquam à crassis lentisque humoribus, & sit
Acris sepe etiam sensus ratione & acuti.
Interdum sit à morbis & febris, ob quas
Aures infirmæ nimium sepe afficiuntur.
Interdum à causis externis: frigore & æstu
Acribus, & capiti inflicto violentius ictu,
Inque caput prava elata vi materiei,
Inque aures. Vitium si forè extrinsecus ortum est,
Perfacile ipsius disces sermonibus ægri.
Ex certis quòd si fiat sonus interuallis,
Haud dubiè signum est quod spiritus auribus imis
Interclusus inest, via cui vix vlla patefcit,
Qui dum contendit, dum vult prorumpere, magno
Enixu, solito sonitus vehementior exit,
Præferim flammam antè creans si cesserit esca,
Et crudum crebrò stomachum persenserit æger.
Quòd si non subito sed paulatim ingruit ille,
Ille inquam sonitus, sensim qui concitet aures,
Et sentiuntur ibi cuiusdam ponderis instar
Esse aliquid, vitæq; modus præcesserit aptus
Humorem crassum, & succum generate tenacem,
Acceptum crudis referes humoribus, atque*

Viscosis

Viscosis vitium. quod si procedit ab acri
Auditus sensu, magis increbescere multo
Matutino illum sentiscet tempore cumque
Fraudauit genium, abstinuit potuque, ciboque.
A' crassis igitur, lentisque humoribus hoc si
Dependet vitium, vel forte a flatibus, omnem
Incipies primum humorem attenuare, deinde
Et stomachum, & ventrem totum expurgare, caputq,
Conueniet, certo quodam medicamine sumpto.
Quale est aggarico constans medicamen, & indus,
Et pilulis cochys hie re illis puluere mixto.
Præterea saccis, reliquisque localibus, & ti
Vtile erit, quæ multoties iam diximus antè.
Si verò solum propter præcesserit acrem
Auditus sensum, quæ sensim inducere possunt.
Torporem, usurpare decet, sed scire necesse est
Viendum prudenter ut ne tum magis ergo
Officias quam agro possis prodesse licebit
A' leniori aliqua & paulo inferiore medela
Ordiri, sensimque alijs melioribus uti.
Ergo rosarum oleo in primis vteris, opi vnum
Duntaxat granum nuci que papaueris addens.
Approbat hocce loco id valde, laudatque Galenus.
Sic autem sonus hic in febribus accidat, aut in
In utris harum iam nulla negotia tute,
Tinnium ut sedas tollasve, facescere debes,
Sponte sua siquidem tenues vaneſcet in auris.
Si post morbum aliquem, diuin capitisque dolorem
Mulium durarit, decocto absynthy amaro,
Et raphani succo, permixto vteris aceto.
E' morbo in morbum incidimus pler. que caduci

I iiij

*Vsque adeo fragilésque sumus, dum foriè iocamur,
 Et sequimur pingues Epycuri de grege porcos,
 Curamúsque cutim, dum farta, unguenta, puellas
 Poscimus, obreptat non intellecta mali vis.
 Tam facilè incurrunt homines genus omne malorum,
 Sic purgare aliquis dum se, dum negligit aures,
 Exiguúmque malum primò contemnit, & odit.
 Pharmaca ab experto medico præscripta decenter,
 Inuitúsque súbit præcepta salubria vitæ,
 Aures agrè fert torpescere, séque subinde
 In peius vitium decurrere: qualis habetur
 Quam vero Graij κωπωσιπ nomine dicunt.
 Quo vitio fuerunt homines quicumque teneri,
 Surda stros omnes illos, súrdósve vocamus.
 Nascuntur quidam súrdi, quos esse necesse est
 Et mutos, vocésque hominum nescire profari.
 Non possunt etenim non intellecta, nec unquam
 Exaudita loqui, mentémque expromere verbis,
 Nec notas aliquas audire, & reddere voces.
 Quosdam, postea quàm nati de matre fuère,
 Corripuit vitium, quod sit vel nomine flauæ
 Influxibilis, cerebrúmque, capútque petentis,
 Vel propter crudos humores, atque tenaces,
 Qui possunt auris facilè oppilare meatum.
 Contingit nonnunquam etiam surdescere quosdam
 Multas ob sordes collectas auribus, unde
 Auditus via præcepta est, nulléq₂ feruntur
 Per neruum ad cerebrum voces, sensúmque animalem.
 Conspicuè vitij causam per signa videbis,
 Dein tute huic duro morbo medicabere. Flauæ
 Si ratione igitur bilis processerit, acres*

Insol

Insolitóque et iam insultus comitatur acuti,
Vrgentísque mali, febrésque ardoribus aptas.
Bile quidem flaua ad cerebrúmque aurésque repente,
Sapius agros signa hæc manifesta sequuntur,
Ariditásque sitísque ingens, simul oris amaror
Nusquam aberunt, subitóque mali vis opprimit aures.
Corporis in summa magnam vim humoris amari
Fert habitus præ se, faciésque, oculíque, cutísque,
Et flauí in mento, fuluíque in vertice crines.
A crudo labem lentóque humore profectam.
Omnia prædictis contraria signa sequuntur.
Aspra sitis nulla est, multo os humore madescit,
Et quadam grauitate, oculíque capútque premuntur,
Exanguíque cutis faciei tota colore est.
Ad sunt & quæcunque valent producere phlegma.
Cophosis teneris est quæ generata sub annis,
Ex uteróque venit matris, vel tempore longo,
Ipsius à partu pueri processit, ope illa,
Nec medicaminibus poterit reparari ullis.
Quæ nondum vetus est, medica sanabilis arte est,
Quannuis id raro, quannuis id feceris agrè,
Flaua mali quoties bilis sentitur origo,
Educes ipsam leui medicamine sumpto.
Cum vero à crassis lentísque humoribus aures
Sunt surde effectæ, vitiosum incidere succum,
Concoquere atque parare decet medicamine primùm
Conueniente aliquo, & totum purgare subinde,
Nimirum pilulis cochýs, & lucis & indis,
Et reliquis alijs, quæ per te exquire possis.
Ventre repurgato à crassis humoribus, atque
Toto habiun, a capite, & pleno pituita cerebro

Elicienda venit rectè nasalibus intra
 Impositis nares, sternutamentaque debent
 Illis immitti, & mucum quacunque ciere
 A cerebro possunt per nares, pèrque palatum,
 Materiàmque mali retrahunt, infràque reuellunt:
 Prodesse hoc morbo affectis cuncta illa putato,
 Quorum nos formas toties iam diximus antè,
 Hocce loco ut vani foret enumerare laboris.
 Præterea exiccare caput, roburque cerebro
 Addere conveniet, capiti que & partibus ipsi
 Vicinis, obstare iterum, circumque venire
 Arte omni, ne congeries humoris iniqui
 Officiat. Prudenti ergo res mente gerenda est,
 Nec non consilio: fabri quoque fissile lignum
 Arte secant atque ingenio quam viribus usi:
 Rectius alta maris turbanibus æquora ventis
 Arte regunt naues nautæ, non viribus ullis.
 Interea inycies, si quid mihi credis, in aurem,
 Quæ crassum & lentum possunt incidere succum:
 Qualia multa satis (memini) memoravimus antè.
 Præcipuum rutæ succus cum melle solutus,
 Castoreumque oleo mixtum conducit anethi,
 Id quoties lasas nimirum infundis in aures.
 His aliisque valent multis curarier agri,
 Quæ per se gnarus poterit diquirere lector.

Sæpe etiam circa quorundam in glandibus aures
 Emergunt quidam magni caudique tumores,
 Nomine quos Græci appellant *ωαριώτιδας* ιππο.
 Causa mala a multo caudoque a sanguine parti
 Incumbente venit, nonnunquam plegmate multo,
 Nonnunquam vero vel flava bile vel atra,

Interdum

*Interdum ex capite impactis humoribus ipsi,
 Interdum à reliquo procedit corpore longos
 Post morbos, febrésque graues, fortissimo ad aures
 Huc per indicia & crises versò impete. Recta
 Prescripta in primis victus ratione, licebit,
 Si regio, tempus, vires etásque requirunt,
 Scapelli tumidam compungere acumine venam,
 Déque trahes tantum quantum satis esse videtur:
 Cetera perficies medicamine conuenienti.
 Hoc verò in morbo semper meritóque cauendum,
 Ne velut in reliquis quos inflammatio gignit,
 Principio attentare velis reprimentibus vri.
 Contra nos succum humorémque trahentibus omnem
 Vtemur, crebrò defixa pyxide parti:
 Assiduus etiam fomentis possumus uti.
 Humores etenim prauis succiue maligni
 Ex alto veniunt ad partes inferiores,
 Adque superficiem rectè meritóque trahendi,
 Et conamur opem natura ferre volenti
 Semper ad externas vitium detrudere partes,
 Id cum præsertim cerebro dependet ab ipso,
 Infixúmque malum capiti vehementius heret.
 Quin etiam citra affectum capitisve dolorem,
 Quando supernuacuos in febribus utpote acutis,
 Optima deponit succos natura latentem
 In regionem, quæ pelli est subiecta cutiue,
 Effundens, & cum glandes humoribus in se
 Implentur infusis, satius quoque tunc reor esse,
 Natura auxilium præstare manúmque petenti
 Porrigere, & febres diras sanare volenti
 Quantum se penes est, quantum valet auxilio esse,
 Humorum*

*Humorum per decubitus persape malorum.
Cum verò magno vehementique impete is humor
Irruit in partes, nil nos tentabimus ipsi,
Totam naturæ rem permittemus amicæ.
Id quod & Hyppocrates diuino concinit ore.
Integrum cum indicium natura dedisse,
Et dare conspicitur, nil est tentare necesse.
Nam si tum fuerit defixa cucurbita parti,
Admorisve aliquod medicamen, quod trahat amplos
Ex alto humores ad partes exteriores.
Inque locum affectum, vehemens dolor inde sequetur,
Excitietque oculis somnum, virisque fatiscunt.
Ergo tum melius diros lenire dolores,
Concoquere humores, & maturare latentes,
Quam velle humorem succumque ciere, fluit qui
Sponte sua, & ductu naturæ erumpere querit.
Id facies aliquo leni cataplasmatibus usu.
Ergo legenda tibi venient quæ cum moderatam
Humilitatem habeant, dulci lenique calore
Pregata sint, valeant partis prodesse tumori.
Qualis siumenti sanè est, lini que farina,
Et jœnigræci, cum mulsâ, cùmque bene apto
Decocto althææ, camomillæque parata.
Profruit & parti assidue illenisse butyrum,
Et nonnunquam oui simul imposuisse vitellum,
Atque suillum adipem, taxique, vel anseris albi,
Atque alia istius generis complura farina.
Putrida sepe etiam quædam ulcera naribus insunt,
Ozœnas proprio quas dicunt nomine Gray.
Tetrorum humorum quadam generantur iniqua
Illumine vicinam pariem erodere nata. Hæc*

Signis

Signis & certo poteris dignoscere sensu.
Principio exiccare caput, roburque cerebro
(Vnde quidem vitij totius pendet origo)
Conciliare opus est semperque iuuare medendo,
Antè tamen toto purgato corpore. prauì
Nam vitium succi, cacochimiàque hæret in illo,
Vlceribus fædis fuerit quicumque teneri,
Quando mali fomes semper præsto assolet esse.
Ergò opera precium corpus purgare priusquam
Præsidio esse queas parti cuicumque dolenti.
Hac ratione malus non influet humor in illam
Amplius abscindèsque mali medicamine causam.
Nam cum pars obsessa malo imbecilla sit omnis,
Semper in hanc alia infundunt, regeruntque subindo
Recrementi aliquid, partemque humoris iniqui,
Nobilior pars in partes ignobiliores,
Inque alias rursum hæ, inque alias, sit donec ad illam
Peruentum pariem, reliquis quæ infirmior una est,
Quæque ignobilior, quæque imbecillior. Ergò
Præueniendus erit quicumque superfluit humor.
Ventre prius purgato igitur, percommoda erit res
Exiccare caput. quod si tu feceris aptè,
Amplius à cerebro nequicquam defluet acris
Humor is ad nares, unde vlcerà fœtida fiant.
Tonde caput primum, mox astringentia circum
Funde olea humorem quæ sunt retrudere nata,
Quæque etiam possunt partem exiccare: vt alumen,
Gallam immaturam, salicis frondes, & acetum.
Mox cerebrum postquam validum cognoueris esse,
Robustumque caput, parti succurrere læse
Tentabis, mixtâque tibi virtute medelis,

Discut

Discutiente uti simul & pellente licebit.
Austera ipsa quidem reprimunt & acerba profecto
Omnia, discutiant que desiccant que caléntq,
Ozenis igitur curandis est calamenta in-
Fundendus succus, nisi sicco pulvere malis
Utter, & nares hunc insufflare dolentes.
Mel quoque ijs liquidum potes instillare. deinde
Interiecto aliquo spacio, tute excutiendas
Curabis crustas. quod postquam feceris apertè,
Ipseque exciderint, adipe anseris atque butyro,
Cum roseo rite affuso sanabis olino:
Myrrhe unam dragmam capies, & aluminis unam,
Semissimque rhois, tantum mali coriçq,
Fossilis adde salis, pariter ithuris que crociq,
Tantundem, terito omnia: conferuentur in usus:
Inicito in nares cum tempus postulat & res.
Quod si forte dolor nares infestat ob huncus,
Hoc poteris sanè unguento, quia conferet, uti:
Myrrhini rosei que olei, de quoque seorsim
Sextantem capies, plumbi de more cremati,
Et lythargiri, dragmam de quolibet unam:
Alba cerusa, cui tu balaustia iunges,
Armenianique bolum scrupum unum & semis. at alba
Quod satis est cere, mixtis fac omnibus unguen.
Hoc etiam noster consuevit Fuschius uti,
Inter præcipuos quem nostra protulit ætas,
Dignum laude virum, & meritum bene de arte medendi
At variam ob causam sanguis de naribus omnis
Effluit, aut si quidem reserato elabatur ore
Venarum, capite atque etiam que naribus insunt,
Aut quoties tunicas abrumpi contigit illis,

Aut

Aut instar sudoris ubi excolatur, abire.
Sanguis enim tenuis per corpora rara resudat
Perfacile, ut lini per pannum transluit unda,
Respuit at crassum densissima tela liquorem,
Venarum verò os referatur, tum quia vas sit
Infirmum, tum quòd sit sanguinis impetus illuc,
Mixti praterea succi ratione nocentis,
Acris nimirum corrodentisque subinde.
Diuiditur vulnus, tum quando infligitur ipsi,
Tum cum ruptio fit, tum quando erosio vena,
Aut tunc cum forti ac valido contunditur ictu.
Ast instar sudoris abiit, transmittitur, exit,
Rare ubi sunt tunica tenuato sanguine facta,
Frigidiore cibo patiens utatur oportet,
Aëraque euitet calidum, vinóque rubello
Et crasso, plerunque sitim sedabit & omnem
Corporis atque animi motum, nocuúmque furorem
Vitabit, molli compositus pace quiescens,
Vnde fluit sanguis, sursum pars spectlet oportet,
Impedietur enim cursus motusque cruoris.
Primum si tumeant robusto in corpore venæ,
Æger necdum sit resolutis viribus, ipso
In cubito veniet directè vena secunda
Partis ab aduerso, de qua manauerit humor,
Id quod diuino sic rettulit ore Galenus.
Causa auertendi si venam incidis eam, quæ
Directè in parte opposita est, plerunque videbis
Conspicuum fructum promptæ emanare salutis.
Si verò contrà facias, nil conferet egro,
Paululum ubi exierit sanguis, suppressio fiet,
Rursumque educes elapsa temporis hora.

*Pòst iterum atque iterum id facies pro viribus agri.
V' incula praterca, feruens simul exteriorum
Fric'tio conuenient manuúmque pedúmque duorum.
Si non sint satis hac, sub falsis vitrea costis
Vascula defiges, cum multo scilicet igne,
Qua dorso atque humeris etiam figenda memento.
Nimirum auertunt hac in contraria sanguen,
Et fluere impediunt: tantum virtutis in illis.
His ita premissis, medicamina frigida corpus
Intra sumantur, quibus est astringere virtus:
Hac etiam corpus debent apponier extra.
Mirificè madidum gelido conducit aceto
Linteolum, si ter fronti apponatur, & ipsi
Ceruici: sic ipsa aqueo madefacta liquore
Spongia sepe solet nimium cohibere fluorem.
Quin è lactuca succo & plantagine utraque,
Pastoris pera, semperuiuóque, rosísq;
Profuerint agris epithemata facta subinde
Ceruici imposita, & fronti iecoríque decenter:
Qualia quisque sibi poterit componere. utrisq;
Naribus interea medicamen sistere sanguen
Quod queat, impones: quale est quod suscipit vnā
Partem aloës, thuris geminas, hac utpote forma:
Vnam aloës dragmam tantum, sed thuris amici
Sume duas, fiat puluis, subigantur ea oui
Accipiendo albo, leporinis denique pilis,
V'tque hominem serues, isthac mox naribus adde.
Extulit hac magna nimirum laude Galenus.
His variisq; alijs possis retinere fluorem
Sanguinis, & vires agri reparare caducas.*

Ad fauces & ad os dicetur reuma, catharrus:

Ad

Ad pectus blancos si ad nares esto coriza.
Defluxus causa est cerebrum, quod frigore in amplam
Sape intemperiem nimio deducitur, his in
Corporibus, qui se ventis seque imbribus atris
Exponunt, tolerantq, Iouis cœlique rigorem.
Præcipuè Scythicis quoties allabitur oris
Æolus, & gelidas aquilonibus asperat undas,
Aspergitque fretum niuib, terrâsque iacentes:
Dêque foris fluctus glaciali compe de vincit.
Immodicos at ubi tellus experta calores,
Finditur, & magni passim spectantur hiatus,
Graminâque incipiunt, campisq, arescere fruges:
Tunc si plus iusto videatur corpus obasum,
Et nimio oppletum succo, vel phlegmate, sape
Funditur, humorêsque aquei de vertice stillant.
A nimio caput aestuat, impleturque calore,
Solibus inflammatur ubi feruentibus æstas.
Quandoquidem calor humores funditque mouetq,
Pérque os, pérque ipsas fauces, simul atque palatum,
Pérque oculos, nares pérq, ægri sæpius ambas.
Frigiditas verò cerebri constringit, agitque
Humores, ac si validis humore repletam
Quis manibus presset stupam, succôve madentem
Pannum aqueo, largûsque manu delabatur humor.
Pressa madens tales succos tibi spongia reddit.
Sic calor haud rarò circumflens efficit istos
Defluxus: nimirum in partes inferiores,
Humores soluens cerebri, & quacunque cerebrum,
Atque caput replere queunt: sic fortia vini
Pocula nonnunquam, sic balnea feruidiora,
Obstantêsq, cibi stomacho, crudique vapores,

K

Et crassi quidam totum complere cerebrum,
Sæpe queunt, tetrûmque solent generare catharrum.
Externas causas potes è sermonibus ægri
Scire, & ea ipsius famulis ediscere fideis.
A capite ob calidam causam quicunque laborant
Defluxu humorum his caput inferuescit, & acris
Subtilisque humor per nares stillat utrasque.
Os, facies nasûsque rubent, oculique tumescunt.
Hos etiam febris crebrò comitatur, agitque.
At quæ frigoribus debent accepta referri
Reumata, distendunt faciem, frontemque, caputque,
Obstipantque poros, quos ethmoidæa vocata
Ossa tenent, illisque ægrè transmittitur aër,
Obstrucl æq, manent mucoso reumate nares.
Impensè calidum denitent aëra, ventos,
Argentésque imbres, nimbos, pluviásque, niuésque,
Quæq, caput complent, & quæ diffundere possunt
Eiusdem humores, thermas, & balnea quæque:
Euchimi succi de pibus vescantur, opimis
Nempe cibis, aptisque coqui: porra, allia vident,
Quæque caput fumis, crassisque vaporibus opplent.
Quod nunc ad morbi curam spectare videtur,
Conueniet cerebrum primùm sanare, caputque,
Vi fontem, causamque mali, distemperiemque
Mutare in melius, quacunque sit illa necesse est.
Si fortasse aliquis cerebro destillet ab alto
Cum feruore humor febris cui iuncta sit, ipsum
Sanguinéque exundet corpus, venæq, tumescant,
Tum sanguis mittendus erit: si nulla irahendi
Sanguen sit ratio, nos id vitare decebit:
Alius erit molli clystere inire ea cienda,

Aut

*Aut purgandus erit sumpto medicamine peccans
In stomacho cerebroque humor, trudendus & extra.
At capite & toto purgato corpore, mucum
Desuper auertes alio genere auxilij, ut sunt
Aspera vincla satis, fortis quoque frictio crurum,
Amborumque pedum, manuumq;. Hic vitrea multum
Vascula conuenient scapulis affixa, humerisque,
Cruribus ac collo, nimirum & clunibus. aptis
Posthac emplastris, suffutibus, unguinibusque
Utendum, longéque modo hoc detrudito morbum.
Ob varias causas dentes quoque saepe dolere
Contingit: modò nanque calor, modò frigus id ipsum
Efficit, induciturque grauem, dirumque dolorem.
Nonnunquam humorum defluxum propter iniquum
Ipsos in dentes, radices scilicet horum:
Humor maiores semper creat ipse dolores
Feruidior, sed qui de frigore pendet inertis,
Mitior ac lenior dolor est. opponere causæ
Interne morbi contraria semper oportet.
Multi coniunctam hanc Arabum persæpe vocârunt,
Compluresque alij, qui dogmata prisca relinquunt.
Nil moror, hanc aliter causam quis dicere malit,
Dum modò rem rectè teneas, & nôris ad unguem.
Sit tenuis modicusque cibus, sit potio parca,
Et moderata. vsum lactis contemnito semper,
Omnia viscosa effugiens, & quicquid acerbo,
Atque acido constat, salsoque, acrisque sapore:
Quòdque calet nimium, & nimio quod frigore pollet.
Si dolor hic solum nocuo de frigore pendet,
Tum vini fuerit tepidi non absonus vsum.
Colluere os, dentesque igitur, linguamque decebit,*

Maxillas verò calido foris ungere oliuo,
 Nimirum iuino. camomillâq, aliisque,
 Conueniet. penitusque mali depellere causam.
 Ipsi insistendo, donec discedere possit.
 Ex intemperie veî si fortè caloris
 Dens doleat, debes ipsi contraria quæque
 Obducere, aduertens quam ratione, modôq,
 Id fieri possit. semperuiuum minus ergò,
 Perdiuum andragne, glycirrisâmq, in aceto
 Decoque decoctoque tuos tali ablue dentes.
 Adiunges (grauis est sensus cum forè doloris)
 Lactuce semen modicumque papaueris albi,
 Maxillas nymphaeæ oleo, pariterque rosarum,
 Et quâ parte dolor situs est. prudenter inungens.
 Hôcque modo poteris totum extirpare dolorem.
 At si defluxus dolor hic ratione maligni
 Accidit humoris, prius euacuare necesse est
 Corpus, quam possis illum sedare. subinde
 Tempus erit laesæ reprimentia iungere parti,
 Ut succum andragne, plantaginis atque rosarum,
 Illorum vel aquas, permiscens quippiam aceti,
 Maxillasque ambas oleis violâq, rosâq,
 Ungere conueniet rursus (cen diximus antè)
 Paulatim affundens quibus excussoria vis est.
 Ut fœnogræci & linicum semine radix
 Alihæ est: eiusque modi complura. caueto
 Mandragorâ interea, altercûmq, opiûmq, vocatum:
 Philony dragma in modico diluta Lyæo
 Mirificè prodest, ingens ubi feruor in ore est,
 Sentiturque dolor nimius: cura aspera, cura
 Cui comes optato semper contraria somno,

Tran

Tranquillámque viris cupiunt qui ducere vitam.
At verò humorum defluxu a frigore facto,
Tute adhibere magis medicamina calfaciente
Prædita vi debes humores frigida crassos
Nam cohibent, miniméque sinunt diffilarier illos,
Atque ideo faciunt magis incrudere dolorem.
Hic sanè uteris tali medicamine iuio:
Accipe dragmam unam pyrethri simul & meliloti,
Ac piperis, terito & si vis conspargito dentes.

Gingivas verò propter, dentesque paratos
Putere, atque cibi detentas partibus illis
Reliquias, teter contingere sæpe sœuit
Et malus oris odor, veluti plerunque videre est.
Nonnunquam ex intemperie calida euenit oris,
Nonnunquam stomachi vitio generatur, ubi non
Conficit, atque coquit congesta cibaria rectè,
Corruptis succis semper remanentibus intus.
Interdum quoque sit, tetrum pulmonis ob vlcus.
In victus ratione decet, quæcunque leni de
Causa putrescunt, vitare cibaria fructus
Ut ferme aspicias omnes, olera omnia piscésque
Omnes, pinguiáque, huius adhæc complura farinae.
Ergo boni succi, enchimique cibaria sunt
Omnia: prompta coqui, & succum generare benignum.
Qualia sunt perdix, merula, iis, turtur alauda,
Cappones, pulli, pinguique sicedula lumbo,
Quæque μελανόρυγες nigro de vertice dicta est,
Turdus, & aërios montes quicunque frequentant.
Carne lepus tenera, tenerasque cunicule fruges
Depasti, nostras crebrò venatis ad aras,
Hæ vobis laudes fuerint, hæc premia vobis,

K ij

*Vt vestri causa, & bene quam meruistis honoris,
Dulcissimi modicè libemus pocula Bacchi.
Assis uteris, famulis elixa relinques.
Nocturno indulgens somno vitato diurnum.
Si propter dentes, gingivas propter & ipsas
Halitus affectas miserandi fœteat oris,
Et pleno videas turgere in corpore venas,
Tunc sanè mittendus erit de poplite sanguis,
Partis in oppositum recta ratione irahendi,
Sin minus eiusdem sanguis de parte irahatur.
Sic etenim peccans promptè vacuabitur humor.
Vitreâque interea figenda cucurbita dorso,
Cervici, atque humeris, nonnunquam & clunibus. at si
Ipsum sit corpus repletum humoris amari,
Hunc expurgabis leni medicamine. deinde
Ventre repurgato, stomacho que localibus uti
Conueniet, dentesque omnes, totumque palatum,
Decocto abluere aptè aliquo, rectèq; parato:
Quale est quod recipit plantaginis, atque rosarum,
Ana manipulum unum & semis, balauſtia, gallas,
Eupressique nuces predictis iunge: sed ana
Quantum dragmæ tres binæve requirere possunt,
Granati mali subiunge putaminis unam
His dragmam & semis, liquidi sed aluminis octo,
Inde coquantur aqua, dum tertia portio desit,
Mox depurentur colo transfusa decenter,
Adde diacarion, mellis paritèrque rosarum,
Atque diamorum, dragmas tres semis eorum
Quolibet ex numero, commixtiisque omnibus aptè,
Gingivarum oris, lingueque ablutio fiat.
Hac mane, & quando venit esperus, vitior. antiè.
Postq.*

*Pōstque etiam pastus, collutio facta liquore
 Ex aqueo, miscendo aliquid subtilis aceti,
 Profuerit. quod si forsā granis vlceris expers
 Os fuerit, poteris radices ireos albæ
 Infusas vino per noctem vertere in usum.
 Sed vinum ore diu, & crebrò retinere licebit.
 Diluere & myrrham possis vino ipse meraco,
 Atque uti, rutam simul, atque comesse pyrethrum.
 Quin multis sanè decocto profuit uti
 Solius mentha, vel solo denique vino.*

FRANCISCI BOVSSVETI
 SVRREGIANI DE ARTE
 MEDENDI LIBER
 SEPTIMVS.



ACTENVS affectus capiti quicunque
 fuerunt,

Intra multis de causis contingere & ex-
 tra,

*Exposui, signa & causas formamque medendi
 Subiungens. nunc ad reliquas descendere partes
 Aggrediar, certumque illis præstare lenamen,
 Si faxint superi, nostris si viribus adsint.
 Musa agedum, nunc nostra etiam (rogo) cœpta secūdes,
 Utile dumque lubens simul ac dum sector honestum,
 Përque vias veterum Judeo përque ire recentium,
 Adsis, ac nostris vires conatibus addas.
 Gurgulionis erit nunc inflammatio primum*

K iiij

Subijcienda mihi, quibus & sananda medelis.
Ταγραπεον Græcis, nostris columela vocatur.
Pars hac parte oris certè dependet ab ima,
Natura carnosâ suâ, quam dentibus altè
Diductis possis; sed pressâ cernere lingua.
Ut per sepe alias hanc inflammatio tentat,
Sanguinis ex capite, humorum pariterque aliorum
Influxu, morbus visu dignoscitur ipso.
Hanc tumor, hanc febris, dolor hæc comitatur acerbus.
Curandi ratio, plenæ si sanguine vena
Exitierint, ab ijs venit instituenda, tumentem
Venam humeri primum post hanc quæ subiacet ipsi
Linguae incidendo, quippe hac ratione frequenter
Cessat, & a toto decedit corpore morbus.
Lenibus interea sensim clysteribus aluus
Subducenda venit, quod & à patiente malignum
Particula euacuet succum, retrahâtque deorsum,
Tum quod & impediât fumos ascendere sursum,
Vnde quidem humorum fluxus per sepe mouentur.
Ventosas etiam simili ratione, quod ipse
Humorem auertant, humeris affigere debes,
Ac dorso, largâmq; illis immutare flammam,
Inde coërcebis tali medicamine sanguen:
Accipe prunelle, plantaginis, atque rosarum,
Pastoris pere, rumicis, de quoque liquorum
Sextantem succi è ribes, morique duarum
Pondus dragmarum & semis, quis oxiacanthæ
Iunge tribus, maligni granati his adde liquorem,
Aut potius succum, dragmarum pondere septem.
Gargareona ageo, mixtis his, abluat oisque,
Hæc in principio patiens columela requirit.

Nam

Nam sunt his demum, quibus est vis excutiendi
Iungenda: ut fœnum græcum est cum semine lini,
Alibæ radix, iris quibus annumerari,
Atque potest, pro nimirum ratione fluentum
Humorum varia, vario morbi que tenore.
Nunc quæ discutiunt, nunc quæ constringere possunt,
Præscribes. Quod si puris collectio subsit,
Serapium & squilla longo retinebis in ore
Tempore, & hoc illud medicamine colluet ager.
Sæpius & mulsæ id tepida præstatur, at ipsas
Puris ad externas si nunc eruptio paries
Fiat, conueniet ferro tentare tumorem,
Atque aperire locum, quò pus queat exfluere omne.
Post hæc deterfam partem purgabis, & apto
Mox enpatori facies coalescere succo.

Fit quoque non longè post gargareona maligna
Cinanche Græcis, angina vocata Latinis.
Quattuor in partes fuit hæc diuisa: Creatur
Prima pharinx quoties calido feruescit ab æstu.
Alteræ cum nec ea est flammæ experta, nec oris
Ipsius partes reliquæ, nec particula vlla
Exterior, tamen agrotans in gutture sentit,
Quisquis is extiterit, vitæ propè adesse periculum.
Tertia cum partes internas gutturis atq;
Externas perquam dirè inflammatio vexat.
Vltima cum miseri luxatur vertebra colli,
Vnde canus locus apparet, sentitque dolorem
Ægrotans, si quis manibus palpaueit illum.
Hæcque aliqua nunquam potuit curari arte.
A' calido ac multo generatur sanguine, nec non
Crasso cinanche, quam mox deprehendere signis

K v

Perfacile est. etenim sat se manifestat aperte:
Præceptum auxilium quauis angina requirit.
Quare si nihil impediat, mittatur oportet
Sanguis, sed vicibus multis modicæque licebit
Id fieri, non confertim vacuare. videmus
Nanque aliquos animis lingui, atque incurrere sæpe
Discrimen vitæ. Nec enim de semine natis
Mortali, & superas vitæ carpentibus auras,
Humano est unquam genus imbecillius ullum.
Si fuerit mulier, de poplite mittere sanguinem
Est opera præcium, si tum suppressa dolentis
Menstrua sint hæc præcipue quo tempore fuerant
Profluere, & vario miseram priuare dolore.
Quod ni profuerit, venas incidere lingua
Conueniet. primo idque die vel luce secunda.
Quod si forte vetet quid nos incidere venam,
Sæpius aluius erit forti clystere mouenda.
Inde agro pyxis cum multo scilicet igni
Profuerit, nunc dorso ipsi nunc fixa tumori.
Auertendus enim vitiosus corporis humor.
In quem conuenient usum vincla, aspera vincla,
Frictio, deinde calentis aquæ lotura, frequenter
Nanque pedes fouisse ambos fuit utile multis.
Collum præterea lana linovæ tegendum.
His ita dispositis reprimentibus vtile totum
Colluere os medicaminibus, quibus excutiendi
Vis est immixtus. nam talibus expedit uti,
Quæ nobis primis venient peragenda diebus:
Sic tamen ut superent reprimentia nanque vigore
Infestante mali quibus excussoria tantum
Vis, esse vitendum ratio dici atque iubet q:

*Et sunt è fenograceo, sicūque vetusta
 Iridēque, & passis uvis decocta parata, &
 Hyssopo. excutiunt siquidem mediocriter ista.
 Vtiliter possis vii hoc cataplasmate molli:
 Accipito lini fenograci que farine
 Dragmas sex, florum anthemidis, simul & meliloti,
 Verbasci, & maiue bismaluēque ana maniplum:
 Coctio tantisper fiat dum mollia fiant,
 Dein contundantur, pari que appone dolenti.
 Quod si tu malis emplastrum, infunde oleum
 Anthemidis, lini & lili quod sufficit illis:
 Hac tu cinancha poteris ratione mederi.*

*Ast alio tussis pacto sanatur, abūq.
 Nanque mali cause varia diuersa requirunt
 Auxilia, est que opere precium discernere quantum
 Inter se distent, & qua ratione creentur.
 Hanc intemperies nonnunquam frigida gignit,
 Nonnunquam verò pleno quidam improbus humor
 Ex capite in fauces, necnon epiglottida sensim
 Distillans tussim mouet irrita que cadendo,
 Sola etiam interna membrana gutturis ipsam
 Plerunque ariditas & qui stomachi intima vermes
 Erodunt, necnon praterlabentia sepe hanc
 Pocula, congestique cibi generare snerunt.
 Acris præterea stomachum qui vellicat humor,
 Pulmonēsque ipsos, tussēs gignitque ciētq:
 Externa cause sunt fumus, puluis, & illud
 Omne quod & guttur, faucesque exasperat ipsas.
 Solam intemperiem, nocuo que frigore pender,
 Nosces si tussi quisquis tentatur, ob hanc nil
 Exputat, causa que leni velut aëre insit,*

Frigida

Frigidior per os tracto, penitusque recepto.
 Qua vero in ses gurgurque simulque palatum
 Tuillant, capitis defluxum a vertice signant
 In pectus, quod si quis sciantur in nil
 Emittere, tennem defluxum id deieci esse,
 Vi propultrice elusa, dum defluit humor.
 Si via spirituum, pulmo, si pectus & ipsum
 Tussicula moueant, quod sint ha frigore partes
 Affecta, facilis fuerit curatio. namq;
 Frigore perficitur pulso, inductoque calore.
 Sin tenuisque acrisque humor decurrat ab alto
 In pectus capite, & tussis pulmonibus obsit,
 Obiundendus erit sumptio diapenidione,
 Serapio è violis pariterque papauere facto,
 Et glycyrrisae succo nam talibus usus
 Seniet eger opem, nec erit quod deinde queratur,
 Dum tamen ipse sibi caueat, medicumque si delem
 Consulat illi aptos possit praescribere fines
 Qui bene viuendi, causisque obsistere morbi.
 Equis enim recte id medicis nisi norit ad unguem?
 Ars sua quemque inuat, quisque est sua in arte disertus.
 At si causa mali crassius viscosus & humor
 Exiuerit, primum nobis incidere phlegma
 Conueniet, tussisque illud tenuare medendo,
 Id quod serapys hyssopi marrubiiq;
 Atque glycyrrisae recte praestare valebis,
 Deque calamento factis venerisque capillis,
 Istiusque modi compluribus. inde necessum est
 Peccantes medicaminibus purgare benignis
 Humores utique dehinc medicamine tali:
 Accipe loch sani è pinis squillaque vocati,

Ana

Ana duas dragmas semis, diáque ireos, unà &
 Radicis dulcis succi diapenidiq,
 Dragmam unam & semis, de marrubioque syrupi
 Quod satis est, ecligma agri vertatur in vsus.
 His actis, totum pectus costásque perunge
 Vnguentis certis, oleisq; calenibus actu,
 Naturáque sua: velut est oleum iridis, atq;
 De querua, lino cui dant & lilia nomen.
 Ergo resumptiui vnguenti tibi sume quadrantem
 Seminis althææ, & lini cremoris virniq;
 Bis geminas dragmas, sed grana croci tria tantum,
 Anthemidini olei quod sufficit addito, mollis
 Et modicum cera, quod prosit, fiet & unguen,
 Quo pectus totum, costas quoque inungere possis
 Ex hoc sepe malo defluxu humoris inepti,
 Si longo persiet nimirum tempore, in ipsis
 Prasertim senibus, fiunt quos Gracia & apte
 Nominat asthmaticos illos nam sepe videmus
 Magnum citra vllum crebro spirare calorem,
 Semper anhelantes agere obnixéque trahentes
 Sputa per os per & oppressas cum gutture fauces.
 Omnes asthma malum communi nomine dicunt.
 A' multo crasso lenioque humore creatur
 Pulmonum infracto in tunicis, quas alligat intus,
 Nonnunquam duris ceu quodam glutine costis,
 Transuersumque premit septum, pectúsque subinde,
 Nonnunquam tumor illud agit pulmonibus herens,
 Abscessumque ysdem referens, quos sepe fatigat
 Et grauitas, sputumque tenax, & viscidus humor,
 Atque incessenter commoto pectore tussis.
 Agri sit calidus victus, sit denique siccus:

Centem

Contemnat pisces, fructus, atque omne legumen,
 Atque ea que possunt succum generare tenacem.
 Si vitium à crassis humoribus accidit, illos
 Extenuare quidem simul atque extergere par est,
 Si verò ex aliquo processerit asthma tumore,
 Extenuare etiam, sed & exiccare necesse est.
 In primis igitur postquam concoxeris omnem
 Materiam crudam, ventrem purgare licebit.
 Nanque parare prius corpus totum expedit, id quod
 Per delectas epulas, decocta, syrnpos,
 Et cuncta efficies que sunt incidere nata:
 Sampsucum, tymbram, maratrum pulgiumq.,
 Marrubium, squillam, costum, Venerisque capillum.
 Perque caballinos ungues, perque bordea, quas cum
 Vna sint passa cocta, ficusque, thymumq.,
 Vnam miscendo inlepi est acade partem.
 Et modicum mellis vel mulsi, quippiam aceti:
 Istiusque modi medicamina plurima, cause
 Morbifica ratione habita, cui aduertere mentem
 Est operaprecium, semperque obstare medendo.
 Elapsis verò quatuor vel quinque diebus,
 Scilicet humorem postquam deterferis atq.,
 Eiusdem omnem crassitiem tenuaueris apte,
 Expedit expurgare iterum medicamine corpus:
 In quem conuenient usum cataportia facta ex
 Aggarico atque aloë, nonnunquam puluere sacra
 Antidoti adiuxto, simul & qua venit ab Indis
 Radicis tantum solius pondere scrupi,
 Nonnunquam verò pilulis & lucis & indis,
 Consulere interea stomacho ventrique monemur.
 Rosmandis corserue igitur, Venerisque capilli

Sumite

Sumito semissem dragma. & modicum mytridati
Misceto, conseruato pro mane sequenti:
Et geminos lauisse pedes fuit utile multis.
Accipe sampsoci, salicis, rorisque marini,
Anthemidis simul & florum, simul & meliloti,
Pulegi & cunila, quauis de parte maniplum,
In coque fontis aqua, pedibus pro rite lauandis.
His ita digestis, ad cetera progrediendum,
Longè reliquias possunt quæ pellerè morbi:
Qualia sunt diapenidium, diâque iris, itémq,
Eligma è pino, & sanum expertumque vocatum,
Deque etiam vulpis pulmonibus: adde syruos
De hyssopo, simul & calamento, marrubioq,
E' quibus innumeras poteris conflare receptas.
Pectoris est alius morbus quàm febris acuta,
Et lateris pungens dolor, & spiratio perquam
Difficilis sequitur sputum paritèrque cruentum:
Πλασπιτλω Græci communi nomine dicunt.
Hæc generatur, ubi membrana intrinsecus illa,
Quæ latera & costas vnâ subcingit, abunde
Tenditur, & multam concepit sanguine flammam,
Costarum hinc laterumque dolor, vehementer & aspri
Pulsus hinc sputum sanie taboque cruentum.
Quod verò excernit patiens, vel sanguine plenum,
Vel flaua bile aspersum, vel phlegmate, nigra
Vel bile infectum est, vel permixtum omnibus illis.
Si forsân sputum videas rubri esse coloris,
Sanguinis est certum signum superantis: ut si
Pallescat, bilem flauam superare necesse est.
Si verò crebris videas albescere spumis,
Aut illud fusco tinctum nigròve colore,

Aut

*Aut hunc aut illum succum dominarier equum est.
Fit breuior morbus, primis si fortè diebus
Expuat egrotans. quod & attestatur abunde
Hippocrates princeps medicina totius artis.
Quales morbi sint anni per tempora disces,
Circuitusque mali, per & incrementa dolorum,
Quin & ab his quæ mox apparent signa, petuntur
Sic laterum in morbo, si primis fortè diebus
Sputum excernatur, celerem docet esse futuram
Pleuritim: sic urina quæcunque videntur,
Et facies, celeres vel longos esse futuros
Ostendent morbos crasim prauamve bonamve.
Sit tenuis victus ratio, primisque diebus
Contentus debet succo prisana esse, deinde
Ille nucum niueo vescetur lacte bonarum,
Hordeo & vitetur permixto sacare dulci.
Conuenient etiam gallorum inscula, & horum
Alarum tenere carnes, piscesque marini,
Inter qui scopulos & saxa horrentia viuunt,
Algas non inter villes, leniamque paludem,
Inclinante malo sed eos præscribere tutum est,
Proque mali ratione alijs ut auro oportet.
Plenior est aliquando cibus sensim adijciendus,
Elanguescat ne natura, & ne pereat vis.
Nam veluti quicumque sequi Mauortia suerunt
Prelia & agminibus misceri, & currere in hostes,
His adhibere licet curam potiusque cibi,
Viribus ut fortes venienti audacius hosti
Occurrant, pugnent pro libertate sociisque,
Sic his qui è rigida salui sunt febre relictæ,
Et nunc a duro superant certamine morbi,*

Debilibus

Debilibus menbris quòd sint, nec robore præsent,
Prospicere atque cauere opus est potúque cibóq,
Oblato, ut possint inimicum gnauiter hostem
Pellere, relliquiásque omnes protrudere longé.
Infirmas igitur vires patientis, oportet
Euchimis reparare cibis, potúque suauí.
Ne si collapsæ fuerint in corpore vires,
Errerem post hæc nequeas sarcire patratum.
Est quodam nutrire tenuis, si non licet ultrá.
Ventrem incusârunt olim quòd inutilis esset,
Manderet & fructus operum, frugésque suarum
Pésque manúsque, simul ventri iussére laboret,
Aut non queat ali, supplex sic ille precatur:
Esurio, sitio, potum date, fundite vinum,
Tabesco, emoriar, miserando ignoscite ventri,
Ab quesita negant, resolutis viribus ille
Nauseat. at secum reliqui cœpère dolere,
Præcipuè pes, atque manus: tum porrigit escas
Officiosa quidem, sed iam virtute soluta,
Venter eas retinere nequit, sed reppulit ore:
Sic stomacho pereunte, pedes periére manúsque.
Ergò conueniet vires reparare caducas
Oblatis epulis, opportunéque receptis.
Fac tamen astringens fugias & quicquid acerbum est.
Et frigentis aquæ est potus deterrimus agris.
Vina etiam vitent. quid enim magis afficit vnquam
Obscessum corpus feбри, plenumque calorís?
Inflammanz vinum res est, & plena vaporum,
Quòd promptè & venas peruadit corporis omnes,
Et facílè innatum incendit mutátque calorem.
Serapio vtendum è violis, Venerísque capillis,

L

Et glycirriza, ptisana cum nempe liquore
 Permixtis. possunt quippe hæc prodesse dolenti,
 Et cohibere sitim, febrimque arcere nocentem.
 Aufertur morbus detracto sanguine, secta
 Κατ' ἄξιν vena. sic attestante Galeno.
 Pleuresi affectis, quacunque è parte dolentis,
 Directa lateris vena dissectio facta est,
 Adfert auxilium magnum plerunque salutis,
 Opposita verò quæ fit de parte doloris,
 Obscurum aut nullum, aut longo post tempore profert.
 Euacuat siquidem, necnon de parte reuellit
 Sanguinis influxum, sedatque, aufertque dolorem.
 Antè tamen leuis clyster venit inyciendus,
 Idque magis quoties distensa est fœcibus aluus.
 Bis malua, malua, violarum, mercurialis,
 Et bliti sumes, quauis de parte manipulum,
 Ad libram & semis fiat decoctio, septem
 Aut octo dragmas casia, mellisquerosati
 Semissem, violarum olei sed iunge quadrantem,
 Atque salis modicum: formetur clyster in usum.
 Post hæc μαρσένης, quos Græci nomine dicunt,
 Illos sed semper calidos, è mollibus herbis
 Conficies, veluti sunt suaue rubentis anethi
 Anthemidiisque simul flores, simul & meliloti,
 Verbasique. ferunt summo quos vertice honores,
 Huc collaudati subiunges semina lini,
 Et milij quantum sat erit cum fursure miscens.
 Quod si marsipo nollis, fomenta parabis,
 Vascula, vesicæque replens, laterique reponens,
 Unguentisque latus, pectusque subinde perungens.
 Quale est quod recipit gallinæ, atque anseris albi

Septem

Septem adipis dragmas, olei de dulcibus illis
Confecti nucibus, camomilæve quadrantem,
Seminis & maluæ, fenograciæque duarum
Pondus dragmarum, modicum ceræque, croci que,
Fiat & unguentum calidè quo pectus inunges.
Interea, quæcunque valent educere spiritum,
Præscribes, seu penidium, diapenidiūque:
Accipe penidij, tracacanthæque quadrantem,
Passarum uuarum addatur semuncia, pulpa
Et maluæ & leuis bombacis seminis ana
Dragmam unam & semis, violarum iunge Syrupi
Quod satis est, his commixtis eligma parabis.
Disrupto tandem diro apostemate, toto
Purèque deterso, iam constringentia sumi
Debebunt, quò pars possit coalescere sci ja.
His dolor auxilijs laterum plerunque recessit.

Subcingens costas veluti membrana frequenter
Pleuresim gignit, magno succensa calore,
Pulmonum ceriè sic inflammatur uterque,
Interdum, & valido thorax feruore tenetur.
Id fit ab humorum crebrò defluxibus amplis
A capite in pectus. fit & a pleuritide, necnon
Asthmate, & angina, humorum isthuc impete facto.
Et genus id morbi affectum hunc producere possunt.
Fiat in has siquidem si distillatio partes,
Mulium difficilis curatio talibus agris
Contingit. pulmonis enim substantia cordi
Incumbitque premii que illud, calcâtque premende.
Huic laterum grauitas cum febribus instat acutis,
Frons rubet, & natus, rubeo vultusque colore.
Tingitur, ac iuxta facies, narèsque videntur

L ij

Depressæ, venæque tument ubi tempora pulsant,
Ariditas linguam infestat, torumque palatum.
Victus erit ptisanæ cremor cum melle, aliquando
Pauxillum hyssopi miscendo & origani in illo,
Persimilisve herbæ. at rarò modicumque propinent.
Humiditas etenim pulmonibus officit omnis.
Non est (crede mihi) sanguis mittendus in illis,
Ex alijs morbis qui in eum cecidère laborem,
Præsertim si iam fuerit detractus abunde.
Clystere utendum si non profluxerit aluus.
Exin cum multa sicyas in pectore flamma
Figes, hac agrum possis ratione iuuare.
Quòd si nunc primùm vitio teneatur oborto,
Si vires et æsque sinunt, mittatur oportet
E cubito vicibus partitis sanguis utroque.
Quòd si non liceat nobis incidere venam,
Ventosæ venient lateri, cute scarificata,
Figenda, tantumque tibi de parte cruoris
Mittendum, quantum vires roburque requirunt.
Aut aliquo valido venient clystere trahendæ
Fæces, quò stomachum, ventrem, pectusque repurgent.
Hæc ubi præstiteris, cerata, unguenta, loóchque
Usurpare decet, nunc in pleuritide quæ nos
Diximus. attamen hic morbus graviora requirit
Pharmaca, quæ tenuent multò magis omnibus illis.
Ut facta è squilla & vulpis pulmone. proinde
Perpetuò quæ sit morbi natura videndum,
Sic morbo cuius poteris medicarier apié.
Expuitur verò nonnunquam è pectore sanguis,
Ob casum ex alto, concussæque vulnera, salius
Nonnunquam propter violentos, propter & altum
Clamorem,

Clamorem, laesis interdum frigore venis.
Frigus enim venas aliquando rumpere certum est.
Atque hæ causæ sunt extrinsecus euenientes,
Quæ verò crebrò veniunt intrinsecus hæ sunt:
Exuperans toto venarum corpore sanguis,
Sanguis item plenus vitij, succique maligni
Venarum molles tunicas erodere nati.
Additur interna dictis adaperitio vena.
Venarum verò referarier accidit ora,
Ob triplices causas: prima est ubi vascula vires
Abiecere suas, & sunt infirma relictæ,
Altera fit sanguis cum defluit impete magno
In partem, reliqua est ubi pars eroditur, atque
Impuris semper succis accepta referri
Debeat, necnon humoribus acribus hæc, seu
Humores fuerint pulmonibus ingenerati,
Seu veniant aliunde isthuc, cerebro utpote ab alto.
Expuitur rursus nunc è pulmonibus eius
Aut canna sanguis, nunc verò è faucibus, ipso
Nunc ex ventriculo, reliquisve ex partibus exit.
Astringat victus ratio, pariterq; resiccet.
Farre alica agrotans, dulciq; utatur oriza,
Porrorum infuso succo: perdixq; columbaq;
Agrestes, turdiq; addendo nonnihil ipsis
Omphacy, succive vna, quæ feritur acerba,
Conuenient. nec dura unquam contempseris oua,
Nec pira, nec quæ albescent tenera lanugine mala.
Proderit in potu vinum, crassumque, rubrumque.
Farratúsque liquor: motus, contentio, clamor,
Ira simulque omnis, procùl hinc procùl este prophana.
Vitrea tum demum leuísque cucurbita parti

L ii

Affecta apponi debet, quò sanguis abunde,
Et calor & virtus illò retrahantur. at id si
Non liceat, certè vicinis partibus addes,
Atque unges iterum molli medicamine corpus.
Pro varijs causis, varia ratione medendum.
Sanguinei sat erit nunc in pulmone retenti,
Sive cruentali sputi depingere curam.
Ex pulmone igitur sputum quicumque cruentum
Expuit aut ruptis venis aut forsàn apertis,
Abstineat motu, rarò respiret, amœno
Deliteatque thoro, & submissa voce loquatur,
Aut sileat potius. somno curasque resoluat.
In primis verò sanguis mittendus ab illa,
Quæ cubiti interna est, vena, sensimque trahendus;
Nimirum vicibus paritis, tempore certo,
In partem oppositam causâ studioque trahendi.
Hunc inconuenient vsum constrictio crurum,
Friccio, vincla pedum, manuumque iniecta in viramq.
Posthæc dilutam poscam, tepidamque decenter
Accipiat, quater in quatuor si iusseris horis.
Vt si ventriculo concrêrit grumus in ipso
Sanguinis, incidi possit, dein pellicer extrâ.
Tum demum agro profuerint emplastica, siue
Intra siue extra sumat medicamina proinde
Andragne ex usu fueritque comesta, liquorq;
Ipsius, certè si serò & manè bibatur.
Proderit & rectè decoctio facta sequentum.
Vue immature, galla, glandisque, rubique
Radicum, quibus accedunt balaustia, mali
Granati cortex & cauda Hypuris equina.
E ribes succi medicati, aut oxiacantha,

Accipies

Accipies geminas dragmas, malique Sidontis,
 Mixtura, terra verò quæ lemnia fertur,
 Armeniæq; boli, thuris, pariterque draconis
 Sanguinis, ana unum scrupum: iungenda rosarum
 Sacaris antiqui veniet semuncia dictis,
 E' myrto, eq; rosis quod sufficit adde syrupi,
 Lóclique tibi fiat communi nomine dictum.

Posthæc ceratis, unguentisque utere: virtus
 Sit quibus astringens, ut pars coalescere possit.
 In summa antè malus cruor auertatur oportet,
 Quàm constringatur patientis pectoris hunc.

Quam φθίσις Græci tabem dixere Latini,
 Quæ propriè nihil est aliud, quàm visceris huius
 Hunc, quem medici pulmonem nomine dicunt.
 Cignitur ob varias causas, aut propter iniqui
 A capite influxum succi erodentis, & acris,
 In pectus: nunc pleuresim, cæcosque dolores
 Pectoris insequitur reliquos, cum sanguis ibi, aut pus,
 Aut sanies cohibetur atrox, & viscera rodit.
 Hoc quicumque dolet tetro, obscuroque dolore,
 Macrescit, tacitusque angor depascitur artum.
 Tempora de pressis oculis collapsa videbis,
 Et nares etiam fieri patientis acutas,
 Próque minere illi consumptis carnibus alas.
 Lenta tabescit febris, tussitque frequenter,
 Spiritus agrè exit tamen è pulmonibus. at si
 Magnus fortè hominem fluxus comprehenderit alui,
 Pro foribus mors atra manet sua spicula vibrans,
 Nam desinit ubi vitium, turbatio ventris
 Consequitur grandisque sitis, sputumque coloris
 Expuitur tetri, & fædi vehementer odoris,

L iiij

Et lethale fluunt signum de vertice crines.
Hoc morbo affecti rarò curantur, & agré.
Nam cum non citra tussim purgentur iniqua
Vlcera pulmonum, nec ob hanc coalescere possint,
(Irritantur enim recrudescúntque subinde)
Ad curam rarò patiens perducitur: adde
Perpetuos etiam motus pulmonis. oportet
Immotas siquidem partes quascunque manere
Affectas. utcunque autem curatio semper
Difficilis, prolixáque sit, curetur ut ager
Tentandum tamen est si qua ratione licebit.
Accersas igitur quibus est prudentia rerum,
Quos non una dies, non una reducit hyrundo.
Nam neque solertes brevis experientia rerum
Fert animos, longo sapientia surgit ab ævo.
Audaces animi iuuenum quibus omnia feruor
Subiicit ætatis non optima, promptior illis
Semper adest animus, sed & imbecillius omni
Tempore consilium, & rebus sententia peior.
Indoctos homines igitur vitare memento
Nimirum qui tetra manu medicamina miscent,
Próque bonis rebus vendunt sepe malas &
Fictitias, imponentes mortalibus agris,
A duectásque ferunt rate per vada cerula Nerei,
A' terris positis ultra & Garamantas, & Indos.
Nam quid non, cheu, mortalia pectora cogis
Auri sacra fames, scelerúmque immensa voluntas?
Est nil tam purum, defæcatumque, bonúmque,
Nostra quod ob questum non pessimè adulteret ætas,
Crimine auaritia miserique cupidinis acta.
Prauus nanque loquor, nam mens intelligit illos

Ager

*Æger vescatur ptisana, vescatur & ouis.
Vna inter fructus profunt, ficusque nucēsq;
Lac tamen ante alia affectis hac peste probatur,
Nempe recens mulctum. Verum te scire decebit
Hocce loco humanum reliquis præstare, secundum hoc
Aut asina, aut capra nunc est laus danda liquori.
Ante cibum sese patiens exerceat, omnem
Immodicum vitans motum, morstūque tumorem,
Et quicquid corpus valet exhaurire: velut sunt
Cura, sitis, fames, ira, Venus, mœrorque dolorq;
A' capite humorum fluxus ratione nocentum
Si fiat tabes, primum hunc compescere par est.
Nam frustra morbis causa remanente medemur.
Pulmonis verò quantum nunc spectat ad hunc,
In primis nobis licet abstergentibus vi,
His etiam quæ pus sanientque educere possunt:
Ut sunt idromel achordi, Venerisque capilli
Decocta, hyssopi, Illyricæ iridis atque cunila,
Marrubij his addes albi hyssopi que syrupos,
Atque glycyrrizæ. quas semina frigida possunt
Adiungi. Si febricitat, si æstuat ager,
Apponenda foris venient ex semine lini
Emplastra & fœnograeco ficūque parata,
Atque alijs quæ pus maturant discutiuntq;
Absterfo, purgato etiam pulmone, iubebis
Assumat quæ labra mali committere possunt:
Qualia sunt bolus armenia sanguisque draconis,
Succinum, adragne succus, corallia. verum
Antè rosis sacar constans prædicta iuuabit,
Et quod symphito constat, Venerisque capillo,
E' pino, simul è vulpis pulmone valet loch.*

Interea

Interea quo fortè obducitur ipsa cicatrix
Tempore, myrtillorum oleo, paritèrque rosarum
Pectus inungendum, adiectis hypochistide, galla,
Et runca, atque etiam granati cortice mali.
Postremò macrum victus ratione decenti
Restaurare decet corpus succique benigni
Utendum dapibus, paritèrque suauibus, ager
Ut confirmata sensim virtute valescat.

Cor verò plerunque malo tentatur iniquo.
Dilatatur enim naturam præter, idemq;
Palpitat atque tremit, mori que mouetur acerbo.
Ex intemperie venit hæc affectio quavis,
Aut humore nimis multo, quem capsula cordis
Inius habet (sic nanque vocant *ωρεξιάς* diop omnes)
Aut aliquem præter naturam fortè tumorem,
Aut propter causas, quas ipse Galenus
Quinto de passis expressit partibus aptè.
Ex intemperie calida fortique calore
Si veniat vitium, pulsu dignoscitur ipso.
Nam celer & velox, magnusque existit abunde.
Febris enim venis patientis feruet in imis.
Frigida ubi causa est vitij, contraria quavis
Sunt signa antiè mihi dictus. est nanque remissus
Et tardus pulsus. Sin verò copia succi
Immodici fuerit, quo capsula cordis abundat,
Ut mollis pulsus, sic languidus esse feretur.
Iuxta quamque mali causam varianda ciborum est
(Qualescunque sient) ratio, serièsq; modusq;
Id q uod persfacile est homini præstare perito.
Euarianda ergo etiam venient medicamina quæq;
Opponenda mali semper contraria cause.

Cor

Cor quibus immodici sola ratione calor
 Palpitat, unguento tali recreabitur uncto
 Pectore cum spina dorsi, quod constat oliui
 Sextante è violis aut ex sextante rosati,
 Si tamen ad geminas addantur santala dragmas,
 E'que rosis modicum, tantillum his addito cere,
 Unguentumque tibi cordis seruetur in usus,
 Hoc etiam pectus cum corde epythema iuuabit:
 Accipe buglossi sextantem semis, aquarum
 Tantundem endiuia, tantundemque adde melisse,
 Antidoti verò cordis de nomine dicti
 Dragmam unā & semis, quibus omnia santala iunge,
 Atque etiam caphura tantum tria grana, crociq;
 Quattuor, & fiet Graijs è πνδία vocatum.
 Ex humore aliquo vitium si pender, oportet
 Egroto tenui victus ratione mederi,
 Et cubiti venam ferro contundere acuto,
 Hacisti crebrò egroti ratione valescunt,
 Viribus at cordis multi periêre solutis.

Nam plures virtus animusque repenti relinquant.
 Id sit nonnunquam ob defluxum sanguinis, atq;
 Profluvium ventris, variosque grauesque dolores:
 Fitque ob sudores, vigilesque ex ordine ductas
 Noctes, terrorémque ingentem, & plurima propter,
 Quæ non possemus paucis nunc dicere verbis.
 Omnis enim vehemens vacuatio, motus & omnis
 Immodicus, cordis languor percussio mentis,
 Sæpe queunt parvam miseris inducere mortem.
 Nam defectum animi multi sic sæpe vocârunt,
 Deliquium patiente illo, virtute minuta.
 Præterea humorum venit id ratione malorum,

Vi pote

Vipote crudorum, tenuis quoque nomine succi,
Aut inflammata partis ratione valenter,
Corruptæque aura causa & foetentis abunde,
Nonnunquam cordis vitio, cum nempe laborat
Grandi intemperie pars hac in corpore princeps,
Vnde alia vitæ funguntur munere, & a qua
Omne hominum pecudumq; genus, pariterq; volantū,
Et quæ caruleo fert monstra sub equore pontus,
Vitales carpunt motis pulmonibus auras,
Nonnunquam vitio stomachi generantur, ubi humor
Putris inest, tunicasque illic corrodit & urget.
Si propter fluxum contingat sanguinis, aut ob
Immoderatum aliud quoduis de corpore & ingens
Profluvium subito facies vultusque nitenti
Aspergendus aqua, roseo pariterque liquore,
Corporis extrema partes de more ligentur,
Atque fricentur ea pannis (ut convenit) aspris,
Crura quidem ac pedes, si supra eruptio fiat,
Si vero ad partes delabitur inferiores,
Brachia cum manibus venient dorsumque fricanda,
Tumque cucurbitulis, quas dicunt, conferet uti:
Os diducendum cuneis, naræque premenda,
Spiritus ut cedens inuro recreetur at ipse
Mox reuocare animum toto conabere nixu,
Suavi epulo, rebûsque alijs bene olentis odoris.
Luce domus careat magna, sit frigidus aër:
Immodicus verò sudor si corpore manet,
Tum mellino oleo & myrthi, pariterque rosarum
Corpus inungendum & collum, thoraxque, sub alis,
Quique loci sudore madent. tunc santala odora,
Et quæ canescunt tenera lanugine mala

Appones

Appones hominis patientis naribus, hisq;
 Caphura, nymphae flores sint iuncta, rosæq;
 Hictamen extremas partes nolito ligare.
 Quod si mororem propter tristémque timorem
 Passio contingat, nos longè arcebimus isthac,
 Humoris sed si viiio remanentis in ore
 Ventriculi affectus fiat, medicamine certo
 Procurandus erit vomitus, ventérque ciendus.
 His variisque alijs animo quicunque repenti
 Languuntur, poterunt (domino præstante fauorem)
 Labentem reparare animum, & se è faucibus orci
 Eripere, & vitam melius distendere in æuum.
 Hic ubi temperies cæli iucundior, aura
 Lenior, & sit ubi prouisa frugis in annum
 Copia, qua liceat composto in pace fruisce,
 Cui sint vasa olei mustique, & plena butyri,
 Lac ubi non æstate, nouo non frigore desit,
 Non dulces gratæque epula, non pocula Bacchi:
 Non Dea, qua nihil est sub cælo lenius una,
 Calliopæaque, Melpomenæque, harumque sorores.
 Hic etiam totam vellem me degere vitam,
 Murmura spernentem vulgi, populique tumultus,
 Hæc inier bene si ventri pedibusque tuis sit,
 Nec stomachum cerebrumve tibi piuita molestet:
 Nil Arabum gazæ, nec opes, rubrique lapilli,
 Nil regum poterit diadema adiungere maius.
 Sunt hæc qui querant, est qui non curet habere,
 Dum possit fragilem hanc sanus traducere vitam,
 Quannus diuitiæ & rerum illi copia desit.
 Humana hæc siquidem paruo natura fouetur,
 Nec viuacior est, plus qui habet. Vtere rebus

Attamen

*Attamen ipse tuis, & quæ tibi fata dedere,
Grato sume animo, nec dulcia transfer in annum.*

*Nunc tempestivum de lactis pauca videtur
Dicere defectu, breuibusque exponere causam.*

*Ariditas si quæ mammas siue ubera siccet,
Aut totum corpus nutrices lacte carere
Contingit, sic ut nequeant hæ pascere fœtus.
Deficit his quoque lac si paucò sanguine corpus
Participet, vel debilibus si & irritus infans
Extiterit, vix ut mammas exugere possit.*

*Sugendo siquidem quanto plus demitur illis,
Tanto plus trahitur succi, nineque liquoris.
Sanguis ubi fuerit paucus, minimèque redundat,
Aut minor existit venis, quam par sit in ipsis,
Aut certè est peior, solitoque malignior idem.*

*Ergò si modicus sanguis paucúsve videtur,
Calfaciens victus ratio mediocriter esto,
Ac simul humectans. nam sunt quæcunque caloris
Immodici, exiccantque nimis, vel frigore pollent,
Lacte vetant dulci turgescere pectore mammas.*

*Gallorum pullos igitur tenerosque columbos,
Perdices, carnes hœdinas & vitulinas,
Vnas & passas, & amygdala dulcia nutrix
Et puros panes, et quæ oua trementia mandat:
Lætuca utatur buglosso, lacte butyro,
Utatur vino tenui, vel semper aquoso:*

Ira, dolor, motus vehemens, curæque recedant.

*At si non purus sit sanguis, scire licebit,
Quisnam humor toto fuerit cum sanguine mixtus,
Num phlegma, aut fuerit bilis. nam denique is humor
Attrahere ad sese, quem splen, plerunque sùenit.*

Sanguen

Sanguen quandoquidem possunt vitare, proinde
Concoquere his primum, dein expurgare necesse est.
Mox dapibus corpus succi reparare benigni.
In summa quæcunque calent mediocriter, ac non
Siccant, effatu quod quis dignum æstimet esse,
Lac generare queunt nutricibus omnia. adaucto
At verò geminas mammæ sic lacte tumere
Contingit, vix ut crebrò tolerare potis sint,
Affectum facit hunc planè contraria causa
Huic, tibi quam paulò nos commemorauimus antè.
Copia namque boni succi, vel sanguinis ampla.
Huic vitio sanè extemplo succurrere par est,
Ne rapiat miseræ fortè inflammatio mammæ.
Ergò secunda tibi vena est mediana vocata,
In cubito, vel mittendus de poplite sanguis,
Hinc tutò possis leuiter reprimentibus uti.
Postea igitur modicè calida si sponsa mollis
Sit madefacta, dehinc digitis expressa manûve,
Vberibusque admota statim nutricis, ea ipsi
Profuerit: totum sic certè conferet ouum
Impositum, roseo, forsàn ne decipiâre,
Affuso, aut myrti, aut alio astrictoria cui sit
Vis oleo, & parti cataplasmatibus instar adactum:
Accipito cyami dragmas bis quinque farine,
Atque aphace septem, plantaginis adde maniplum:
Seminis althææ, coriandri, portulacæq;
Aclini ana duas dragmas: decoctio fiat
Donec concrecant, addendo subinde rosarum
Myrtinque olei quod sufficit, acris aceti
Adde aliquid, rursus fiat decoctio lenta,
His oui apposito solo, dupliciue vitello.

Emplastrum

*Emplastrum fiat nutricibus utile. Nobis
Atque hæc de h ulceribus dixisse satis sit.*

FRANCISCI BOVSSVETI
SVRREGIANI DE ARTE ME-
DENDI LIBER
OCTAVVS.



*N*os suprà capitis morbos & pectoris unà
Attigimus, nobis illos memorante Thaleia,
Restat ad infernas iam nunc descendere
partes.

*Musa refer que sit tantorum causa malorum,
Quæ via, quæ ratio veniat seruanda medendi.
Ex intemperie quauis plerunque remittit
Ventriculus vires, fundóque grauat in imo.
Nanque intemperies vehemens (quacunque sit illa)
Infirmat fusas per singula viscera vires,
Infirmatur item vitiosi nomine succi
Illic contenti, spacio seu ventris in alto
Hereat, inque sinu, tunicis seu perstet in ipsis.
Ferventem stomachum nosces æstúque sitiq;
Frigiditas acido ructu sit cognita, quanquam
Multa fames. sed nulla sitiis comitetur eandem.
Ast ubi lingua atque os hument, & larga salinæ est
Copia, per facile est vity deprehendere causam.
Humiditas dominatur enim, stomachumque fatigat.
Si verò sitiât, si copia nulla salinæ,
Corpus & areseat, capiant nec lumina somnum,*

Sicca

*Sicca intemperies meritò censetur esse.
Humorum sed si sit copia larga malorum
Ventriculo contenta agro, tunc nausea ructus,
Et vomitus sequitur, dapibus stomachusque grauat.
Bilis ubi exuperat tetri sit ructus odoris.
Sentitur morsus stomachi, sentiunt amaror
Linguae, fit bilis vomitus terribilior ore.
Nulla fames, verum sitis aspera faucibus haeret.
Si pituita sitis nulla est, orosio nulla
Ventriculi, his acidi ructus, & tensio sunt.
Quod si nigra intus bilis fortasse redundet,
Et metus, & moeror, ructusque sequentur olentes
Pisciculos putres, fundoque erit angor in imo
Oblasi aut potius certa in regione lienis.
Omnem intemperiem semper contraria quaque
Emendant, quod iuniores lippique fatentur.
Si verò vitio succi (quicumque sit ille)
Ventriculus proprias vires, roburque remisit,
Apto peccantem humorem medicamine tolles.
Nimirum illius vires si fortè remisit.
Bilis in ambabus tunicis absconditus humor,
Eiusmèiue sunt, aut spacio purgabis amaram
Educen te aliquo sensim medicamine bilem.
Hoc verò scutum stomachi regione locetur,
Quando frigoribus rigidis accepta feretur
Passio, nec causa processerit illa caloris.
Accipito piperis longi, nigrique nucisque
Moschate ana duas dragmas. vnâque cyperi
Radici, macis, galangae, aggalochique,
Mastichis, & ladani ana duas, haec omnia nardi
Excipias oleo & cera, scutumque parabis,*

M

Quo se ventriculus firmet, frigusque repellat.

*Magna placanda est cura studiisque dolentis
Ventriculi quoque nunc regio. nanque actio cum sit*

Eius chylosis cunctis communis alendis

Partibus humani nimirum corporis: aquum est

Placare in primis crudum immitemque dolorem.

Hic contingit ubi in stomacho teterrimus humor,

Atque venenosus mordensque tenetur acerbè,

Vnde homines plerunque anima linguuntur euntes.

His sic affectus, quacunque refrigerat esca,

Quæque potest veniri robustas addere vires

Conueniet, si participet contenta calore

Humiditas, ventremque premat, rodâtque valenter.

His multum vomitus, necnon deiectio profunt,

Opportuno si fuerint in tempore facta,

Pérque ea quæ purres educunt corpore succos,

Posthæc ventriculo conabimur addere vires,

At si feruorem nimium conceperit intus,

Æstuet, ardeat, calido velut excitus igni,

Huic alio poteris quodam succurrere pacto.

Hic verò affectus generatur sanguinis amplo

In partem influxu, quod te dolor anxius unum,

Assiduusque docet, quod & attestatur abundè

Cum grauitate tumor, febrisque, & nausea magna.

Sit tenuis victus simul exquisitus oportet.

Curandi ratio quamprimum à sanguine nobis

Incipienda venit, modò copia sanguinis adsit,

Et vires constent. posthæc reprimentibus apicè

Et medicaminibus potes adstringentibus uti,

Apponèisque isthæc fuerint qua parte dolores,

Quæque tumor maior, quæque humor iniquius hæret.

Ventriculus siquidem, simul os ipsius eorum

Amplexu, quibus est virtus astringere gaudent,
Flammatumque magis si sentiat ille calorem.
Qui solis igitur laxantibus utitur, omni
Contempto illorum numero, quibus ingenita est vis
Stringendi partes & vires conciliandi,
Ægros inducit misere in discrimina vite.
Quare olea his quas cum pira sint sylvestria cocta,
Quæq; albescent tenera quadam lanugine mala,
Romaniq; comæ absynthi, vel succus eorum,
Congrua sunt stomachi vitio, morboque grauatis.
Accedunt dictis etiam bolus Armeniorum,
Purpureæq; rose, mastixque, hordique farina,
Santalæque, istiusque modi complura sed ille
Si vires habeat iam sic virtute minutas,
Ac imbecilles, ut sumpta cibaria possit
Ne retinere quidem, vomitu sed reiecit illa,
Omphacium supra dictis, hypochistida, gallas,
Aniheram, atque rhoim, miscebimus, acatiâque,
Quippe astringendi omnibus est innata potestas.
Quare seu fuerit quo tale vteris olium,
Seu fortè unguentum seu sit cataplasma, necesse est
Illorum ex numero semper miscere decenter,
Que stomacho robur, virêque adiungere possunt.
Atque hæc frigida sunt actu imponenda, modo sit
Maxima, non autem stomachi inflammatio parua.
Abluere interea clysteribus expedit aluum,
Aut casia ventrem molli purgare medulla.
Æstus si fuerit vehementia forte remissa,
Conuenit in summa laxantibus addere semper
Illa quidem quorum vis est astringere nata.
Propterea solis laxantibus utere nunquam,

M ij

Aorμὸς singultus veluti conuulsio quadam est
Ventriculi, quam propultrix innata facultas
Excitat, enitens extrudere noxia longé.
Magna ex parte fit, aut dum copia larga mouetur
Humorum in stomacho, totusque immergitur illis,
Aut dum ventriculi tunica redduntur inanes.
Fit quoque ob humores acres, aliquando maligni
Participesque cibos succi, at corrodere natos.
Qualia sunt tristi corrupta cibaria ventre.
Quin & frigiditas nimia ori ventris oborta
Singultus causam potuit plerisque dedisse.
Frigiditati itaque acceptus si fortè feratur
Affectus, valeas oleo (quodcunque sit illud)
Calfaciente aptè ventris bene inungere partes.
Déque super mollem poteris componere lanam.
In potu prodesi vinum, tritumque cuminum,
Aut asarum, aut apium per sese aut quod libet horum,
Permixtum vino aut calido quocunque liquore.
E' squilla per se sumptum laudatur acetum.
Castoreum pariter confert: seu frigore liguros,
Seu non laudati procedat numine succi,
Scilicet vnus duntaxat pondere dragma
Ex posca sumptum quin & conduci utrisque
Ex oleo antiquo, ventri stomachoque repostum.
Quid multis? etiam detentus anhelitus ore
Profruit, & totum singultum saepe repressit.
Humorum verò si lignum copia gignit,
Auxilium vomitus fuerit laudabile, crassis
Collectis autem lectisque humoribus intra
Ventriculum, cunctos tute extenuato Syrupis
Vtilibus, necnon illos incidito primùm:

Tales

Tales è quinque & geminis radicibus, atque
Ex squilla fiunt, calamento marrubiòque.
Posthac humores quæcunque auertere possunt
Præscribes, nocuòsque trahunt è corpore succos.
Frictio, vincla pedum, manuumq₃ sed aspera profunt,
Aspera, non tamen ut valeant oblaedere partes.
Sunt certi fines, meta est certissima rerum,
Ultrà qua recti nequeas præscribere quicquam.
Exin conducet defixa cucurbita dorso,
Clunibus, atque etiam ventri, geminisque subinde
Cruribus, ut partem diuertat materiei.
Et moderatus erit motus gratissimus agris.
Vilèque in primis virides equitasse per agros
Censetur multis, sed tempestate serena.
Conuenienter & his sternutamenta licebit
Accipere, Hippocrates veluti testatur aperte,
Singultu apprensò fit sternutatio cura.
Quin & ventriculus foris est firmandus & intus,
His medicaminibus quæ robur, quæq₃ vigorem
Addunt, nativumque valent seruare calorem.
At quoties λυγμὸν facit euacuatio, profunt
Effatu digni præscripta cibaria succi,
Quæ defectum explent, recreantq₃ in corpore vires.
In qua singultus specie, cernicis oportet,
Atque etiam ipsius vertebrae ungere dorso,
Humectante oleo, quale est quod amigdala, quòdque
Conficiunt viola, noménque recepit ab ipsis.
Porro singultum à mordaci humore projectum,
Alleniat vomitus: teter nam pellitur humor,
Et profunt pariter lentum quacunque saporem
Inducunt, sensimque valent obtundere sensum.

M ii

*Ut quæ frigida sunt, velut est lactuca, papauer,
 In iylbus horiensis, portulaca, seminâque horum,
 Dêque cinoglossa medicamen, philoniûmque,
 Si velit egroians tantillum sumere, quin &
 Mirificè affectu lac commendatur in uno hoc,
 Præcipuèq; asina, nouiter quod ab ubere tractum est.
 Ipsâque julapia è violis confecta rosâque, &
 Nymphaea, ylliusque modi complura farina.*

*Frigore ventriculi quoque sit Βουλμία Græcis,
 Immoderata fames nostris, meritôq; vocata.
 Gignitur ob succos acres in ventre receptos
 Ventriculi interna, os eius, totûmque frequenter
 Mordentes, nimio a iecoris plerunque calore
 Dependet vitij totius fons, & origo.
 Interdum propter transfusam largiûs atram
 Ventriculo bilem, quodam ascendente meatu
 A' splene ad stomachum. nam tunc exugitur ille,
 Osque intus totum, succi ratione nocentis.
 Venit & interdum totum cum corpus inane
 A' morbo effectum est, interdum a vermibus orta est.
 Frigida si verò vitium piuita creârit,
 Curari poterit victus ratione calente,
 His quoque materiam quæ crassam soluere possunt.
 Quale quidem vinum est fuluum plenumq; calore.
 Nanque fames cedit vino superata meraco.
 In summa, peccans medicamine phlegma repurga,
 Ventriculûmq; cibi firma, medicaminibûsque.*

*Ex intemperie quavis quoque sæpius hepar
 Inflammat. eo affectu quicunque tenentur
 Hepaticos illos dixere.
 Si calor in causa fuerit vehementior æquo*

Humores

Humores iecoris veluti comburit, & affat.
 Tum quos ipse sibi traxit, tum denique mille,
 Mille mesenterij è venis quos attrahit ad se.
 Frigiditas verò crudum, incoctũq; relinquit
 Attractum humorem iecori. nam quisquis ab ipso
 Humor ventriculo per venas feritur ad hepar,
 Parte aliqua crudus posset coctũsque videri.
 Perpetuò humiditas humores reddit aquosos,
 Sicca intemperies siccos magis, ac magis densos.
 Si calor exuperet succum carnẽque subinde
 Eliquat, & partes humani corporis omnes,
 Atque iecur totum, febrĩque exastuat ager,
 Et subruffa vomit, simul & corrupta per aluum.
 Deicit, & tetri facies mittuntur odoris,
 Infestũque sitis pulsũsque celerrimus errat,
 Urinẽq; nimis flaxe, ruberũve videntur.
 Quod si frigiditas vitij damnetur iniqui,
 Non ita erunt jaces tetri, nec putris odoris.
 Tum color ipse alius, tum consistentia ab illis
 Apparent, præ seque ferunt quid sanguinis atris
 Concreti in grumos, ac puris denique facti.
 Dilataitur ad hoc vitium, erĩsque diebus
 Venter abit, vacuũsque alui penèrere receptus.
 Et veluti limus fex hinc depellitur atra.
 Quin etiam varij mixtum per sæpe colores
 Esse intemperiem monstrant a frigore natam,
 Languida quas febris comes est maiórque subinde
 Consequitur fames, & facies non excidit æquẽ,
 Ac si flammato forsàn premeremur ab aestu.
 Ariditas autem si quæ successerit unquam,
 Parcĩus cyciet jaces, tam siccior aluus.

M iij

*Sin verò humiditas superet, se largius unum
Venter ab impuris purgabit facibus, & iam
Non erit aequè istis sitis aspera, quàm fuit illis.
In calido affectu victus ratione necesse est
Utier opposito. Mensura sed usque tenenda est.
Hic cremore igitur ptisana conduxerit vi.
Lactuca, endragne debent in inscula poni,
Inque tybi, & sonchi: pistus bene panis, auésque
Monticule, turdi, perdices, & phasiani
Conuenient: nec non gallina filius alba,
Talis qui Veneris nondum commercia norit.
Sunt etiam carnes vitulina his omnibus aptè,
Omphacio affuso, vel is limonibus ipsis
Impositis, coctisve simul: teneros ego nusquam
Cappones, nobis cuperem procul esse remotos.
Sint sine vino epule, tamen id in fortè requirant
Ventriculi vires lapsa: quo tempore, aquosum
Et tenue agrotans, tuus (me iudice) sumet.
Pro vino viuendum succo, quo punica mala
Prædita sunt, acidum pariter quem quique syrupum
Appellant, proprios poteris conuertere in usus.
Hórque dei, inque tybi decocta affundere dictis.
Abs se proyiciat condita cibaria melle,
Quæque calorifica vi sunt incidere nata.
Consimiles & is potus, procul abijciantur,
Ast hoc scire loco fas est ac utile nosse,
Quod quacunque sibi usurpant medicamina, tales
Hepatici, foris aut inius constringere natum,
Quid permixtum habeant semper, quo visceris ampla
Egregij virtus, vite seruetur in usum,
Semper enim iecoris vires seruare necesse est.*

Antidoti

*Antidoti capias cui dant tria santala nomen,
 Cuique rose ana duas dragmas, hinc seminis adde
 Hortensis seridis gemine, pariterque rosarum,
 Ana unum scrupum, cassutha, floris odori,
 Iunci semissem scrupi, pasce omnibus vne
 Adiunges aliquid, squinanthi, pistaciorum,
 Et nardi, & Romani absynthi, cinamatiq₃,
 Semissem dragma poteris coniungere dictis.
 Hinc dragmas bis sex dissoluito sacaris albi,
 In stillatuiio cassutha aptoque liquore,
 Intybi & hortensis, rotulas dein fingito plures.
 Quin & philonium (quod dicunt) hepatis omnem
 Sape intemperiem calidam sanauit, eamq₃,
 In reliquos uenit uita dominarier annos.
 Apponenda foris venient fomenta rosarum,
 Anihemidiisque oleis mixtis, malique Sidontis.
 Hoc vero unguentum multum conduxerit agris:
 Accipito mellini olei pariterque rosarum &
 Nymphae quadruplex quantum sese uncia tendit:
 Adde rosas rubeas, tria santalia, semen iisque
 Endiuia unius duntaxat pondere dragme,
 Grana tria & caphura, modicumque addatur aceti,
 Et cera adiecta unguentum formeitur in usum:
 Ramentorum arboris scrupum subiungito dictis.
 Hoc etiam sic affectos epythema iuuabit,
 Quod stillatuiy, violaeque roseque liquoris,
 Buglossi, endiuia, lactuca, oxalidis in se
 Continet, in totum quadruplex quantum uncia poscit.
 His semperuiui succi, simul acris aceti
 Misce aliquid: post hac etiam tria santalia iungi
 Purpureaeque rose, atque horum electaria debent,
 M v*

Se quantum quina distendunt pondere dragmæ,
 Et semis scrupus capburæ quibus omnibus aptè
 Permixtis, fiat Grays ἐπιθῆμα vocatum.
 Ast ubi frigidius iecur est, contraria debent
 Prescribi, simul ac quæ possunt addere vires:
 Fœniculum, hyssopum venienti in iura locanda,
 Saluiæque, & nostris vulgò satüreia dicta:
 Viatur dapibus succi melioris: atauda,
 Turdo, gallina pullis, perdice, columbis.
 Sumat odoriferum vinum fulvique coloris.
 Suspecti tibi sint fructus, ac omne legumen.
 Pisces, & breuiter quicquid refrigerat unquam.
 Viatur motu modico, nanque otia ladunt.
 Lentisciui olei sume, absynthique quadrantem,
 Succu eupatori dragmas tres, maceris unam,
 Moschatæque nucis, galangæque, aggalochique,
 Ana duos scrupos, cere quod sufficit alba,
 Fiat & unguentum, lasum quo viscus inunges.
 Intybus hepaticis, hepar pariterque lupinum,
 Limacumque caro, sed & è limacibus humor
 Distillatus, habent multum conducere sumpta,
 Ex virtute illis quada n diuinitus orta.
 Obstruiur verò iecur aut a flatibus intra
 Semet collectis, coctique rebellibus, aut à
 Viscosis valde crassique humoribus. horum
 Signa hæc sunt causas quibus & cognoscere possis.
 Quando malum a crasso flatu procedit obortum,
 Sub costis falsis grauitas non parte sinistra,
 Sed dextra sese, simul & distentia prodit.
 Si verò a crassis lentisque humoribus ortum
 Sit vitium, insequitur grauitas coniuncta dolori.

Nunc

Nunc obtusa quidem, febrisque immunis acute.
 At nunc magna tamen, calida que obnoxia febrī.
 Exquisitus erit victus, qui incidere possit
 Infartos illos, patientum in corpore succos,
 Fœniculo, asparago, porris, apioque, thymog,
 Vescatur siquidem sunt ex his iura paranda
 Carnibus impositis succi tenuisque boniq,
 Nam lentī longē vitanda cibaria succi
 Omnia sunt, vini & veteris, fuluique lyei
 Potus erit. quid enim Bacchi prestantius unis,
 Aut quid peius aqua, hoc vitio morboque grauatis?
 Attenuare etenim, crassosque incidere nobis
 Expedit humores, clauosque aperire meatus.
 Obstruit intus aqua potus iecorisque vias, &
 Nonnunquam venarum etiam parua ora, cutimq,
 De foris inspissat, cacosque astringit hiatus.
 At vinum præterquam quod tenuetque coquatq,
 Humores crudos, generat laudabile sanguen,
 Roborat infirmumque iecur stomachumque, ciētq,
 Vrinās, & sudores & operata recludit
 Spiramenta cutis, fessos & roborat artus,
 Inducitque oculis gratum letumque colorem.
 Hec autem referant sine noxa obstructa, lupinum
 Hepar, anisum, apium, pistacia, amygdala amara
 Glycyrriza, asarum, cassia, dracunculus, iris,
 Cyclaminus, stecas, ceterach, cicerēque, acorūsq,
 Intybus, & fumus terre, rusci, asparagiq,
 Radices, camapitis, tristēque lupini,
 Capparis absynthi fronde, & barbara radix.
 Ergo ex his poterunt medicamina plura parari,
 Præsertim decocta, tamen miscendo syrupos

E'squilla

E'squilla, hyssopo, calamenta marrubioq,
Et fumo terra, si sic expositulet usus.
Pastillos etiam poteris prescribere tuò,
Indica quas radix pariterque absynthia nomen
Atque alquecangi donant.
Huc dialacca etiam diacnucurmaque vocetur
Antidotus. Iecur hac etenim plerunque leuauit
Dimouitque malum, sublata a viscere causa,
Affectusque sequi morbos quicumque suerunt:
Vnguenta huc etiam possis accersere dicta
De iecore infirmo, nec non epithemate. verum
Ceratum hoc illis multum conducet, opinor.
Sume lupinorum fœnogræciq; farina
Ana duas dragmas, asari, radicis & alba
Ireos ana unam: absynthi, carniq; & odori
Iunci scruposires, & anisi fœniculiq;
Ana duas solum, thuris, myrrhæque, nucisq;
Moscharæ, aggalochi, nimirum & masticis ana
Tantumdem. cera & resina quod sufficit adde,
Hæc que absynthino ex oleo complectere, & inde
Fac in cerâ iustam coalescere formam.
Ventriculum veluti magno feruere calore
Accidit interdum a confluxu sanguinis amplo,
Sic cerè interdum solet inflammari hepar.
Quod dum fit, nusquam grauitas in parte sinistra est
Sed dextra vehementer ibi sentitur acerba,
Ad ingulum veniens, costarum ex ossibus imis,
Fitque tumor quidam iecoris regione timendus:
Si pars præsertim gibbosa dolore prematur,
Tussis parua quidam sequitur, sed febris acuta
Infestat torquēque ægros, atque aspera linguam
Excruciat

Excruciat sitis, eque vomunt de pectore bilem.
Spiritus agrè ipsis etiam pulmonibus exit,
Stipatur venter, nec quicquam excernitur illo,
Mutaturque color totius corporis, unam
Arquati in morbi speciem, singultus eosdem
Consequitur saepe, & laesa deliria mente.
Porro inflammetur iecoris si portio sima,
Immoderata magis sit adhuc sitis asperiórque,
Nauseaque & bilis vomitus deterior illa,
Et prostrata fames. Quòd si pars galba calore
Æstuet, haud dubiè iussi grauiore prementur,
A' dextróque loco dolor ad iugulum usque feretur,
Sape ut conuelli videantur partibus illis.
Contingit verò nonnunquam ut musculus unus
Incumbens iecori, vel plures afficiantur.
Ex quo falluntur quidam sub imagine recti,
Credentes hepar magno feruere calore.
Ergò ne quicquam index temerarius esto.
Cœpit ubi primùm iecur inflammari, equum est
Elatam cubiti ferro compungere venam,
E' regione loci recta, tantumque trahendum,
Quantum vis morbi, virésque et ásque requirunt.
Pòst mollis clyster, si tum nil deicit aluus,
Iniiciendus erit, nimirum mane sequenti.
Hinc humeris veniet figenda cucurbita, nec non
Clumbus, idque iterum cum multo scilicet igni.
His ita perfectis, nobis somenta parentur
Ex lana madefacta oleo, de mastice, de que
Sidontis mali fructu, myrióque, rosísque.
Pars tamen affundi vini debebit odori.
Semper enim par est tibi discutientibus, hoc in

Affectu

Affectu miscere, quibus vis stiptica. virtus
Visceris huius enim sola hac ratione iuuatur.
Accipito mali pulpæ è Sidonte prosecti
Dragmas tres semis, fœnogræcique farine,
Atque hordi quatuor, sed lini seminis unam,
Dragma semissem florum meliloti & odori
Iunci, atque absynthi dragmam unam. fortis aceti
Quatuor, absynthino oleo paritèrque rosarum
Affuso, emplastrum nobis seruetur in usum:
Pulpæ palmarum fructus tres accipe dragmas,
In vino veteri simul astringente reposta
Myrrha atque infusa duplicem, styracis & unam &
Masticis, anthemidis florum paritèrque rosarum, &
Absynthiana duas dragmas, crocus adijciatur
Ad scrupum, posthac oleo conspersa rosato,
Iuxta ac mellino coalescant singula, cera
Et resina admotis, cerarumque efficiatur
Ex arnoglossò poteris decocta, rosisq;
Et camamalo, atque absynthio, idonea valde
Conficere, atque ex his mixtis epythema parare.
Ex illorum etiam id possis præstare liquore.
Frigida sed nunquam debent apponier actu,
Sed calefacta. rursum te scire decebit,
Fervor ubi vehemens tibi adhuc sentitur inesse,
Tentandum potius iecori tunc addere vires
His medicaminibus, quibus astrictoria vis est,
Quam iecori affecto noxæ laxantibus esse.
Contra fervor ubi magna plùs parte resedit,
Efficies siquidem licet astringentibus illa
Tunc præstare, quibus vires sunt excutiendi.
Ast ubi circumstant pravi magnique dolores,

Sunt

Sunt etiam sanè quibus est lenire potestas
 In potu sumenda egro, licet usus eorum
 Assiduus noceat, virèsq; infirmet abunde.)
 Glycirriæ igitur succus (nam prostat ubiq;
 E' calida sumetur aqua, sic postulat usus.
 Erigerotis item decoctio sumpta iunabit,
 Intybàque ipsa etiam modico cum melle valebunt,
 I'dque magis multò succus detortus ab illis.
 Interea veniet venier clystere mouendus,
 Vel decoctæ urticæ esu, vel Mercurialis.
 Præsertim morbus quando inclinatur abitq;
 Tunc expurgari nimirum interna requirunt.
 Ergò polypodium in mulsâ dabis, epithymûmq;
 Præcipuè iccoris si pars interna calescit.
 Visceris huius enim caua pars purganda per aluum.
 Gibba per urinas veniet testante Galeno.
 Interea tenuem par est præscribere victum.
 Hepar enim poscit quacunque cibaria possunt
 Obstructas reserare vias, cacòsq; meatus:
 Qualia sunt tenuis quibus est essentia, morsum
 Cura vllum quæ sumpta valent corrodere nusquam:
 Ut mulsâ, ut ptisana est, ptisana cremòrque vocatus,
 In quo apium fuerit coctum. quin iura parata
 E' teneris galli pullis, perdicèque prosunt,
 Intybàque impositis his passis scilicet vnis.
 Ex intemperie quoque splen quacunque laborat.
 Interdum tamen humiditas vitiosa fatigat,
 Frigiditâsq; illum, reliquîsq; frequentius urget.
 Omnem intemperiem semper contraria tollent.
 Si verò in splenem vitiosus confluat humor,
 Cum gravitate dolor sentitur parte sinistra.

Spectan

*Spectandum verò qualis sit ille fluor. nam
Sibilis fuerit defluxus causa, calorem
Per venas fundi totius corporis omnem
Continget quanquam videatur febris abesse,
Vriæque color flauus, pariterque oculorum,
Atque cutis pariter plerunque videbitur esse.
Quòd si diducto linguam spectaueris ore,
Apparebit & hæc subflauo tincta colore,
Ariditate nimis multum vexata sitiq;
Præterea & bili, neque delectabitur escis.
Si verò fuerit nigra defluxio bilis,
Eius & in lingua color, atque in corpore toto
Ater erit, patiēsq; auidè vescetur, & idem
Subtristis vini, curæque metūque premetur.
Sin autem miserum influxit pituita lienem,
Consimili egrotans spectabitur esse colore,
Nec sinit nisi salsa tamen pituita supersit.
Sæpe etiam obtusis consuevit sensibus esse.
Nonnulli acquirunt durum magnūque lienem.
Ergo si ex intemperie cum materie
Affluxu, vitæ totius pendet origo,
Humorem primum crassum incidisse syrupis
Endiuæ, epithymi, fumi terræque licebit,
Dein nigram purgare aliquo medicamine bilem,
Id quod folliculi sennæ, pilule quoque possunt
Aureæ, & fumo terræ, simul aggaricóq;
Et lapide armeno, confectio præterea amech,
Et certè istius generis complura deinde
Quæ parti affecta possunt medicamina vires
Adycere, haud dubiè multum conduxerit agris
Sumpsisse hæc quocunque modo capiantur ab ipsis.*
Immod

Immodicum quòd si hoc viscus conceperit ignem,
Nimirum à nimio confluxu sanguinis atri,
Huic nobis alia veniet ratione medendum.
Id nosces gravitate loci, paritèrque tumore,
Qui non ad tactum cedit, cecòque dolore.
Nam sensum exactum spleni natura negavit.
Victus erit simplex ratio, quia tutior unquam
Nulla fuit, nulla esse potest, & nulla videtur.
Ob quam rem succus ptisanæ, cremòrve paratus
De more, utiliter nobis præscribitur, atq;
Immaceratus aqua panis. piscésque sùerunt
Inter qui scopulos, & puras inier arenas
Viuerè, non autem villi immiscerier algæ,
Fluminibúsq; altas præterlabentibus vrbes.
Hæc præter teneras auium præscribito carnes,
Quæ syluas montésque colunt locaque adita nanq;
Stagnorum venient egri ad ientacula rarò.
Correctæ sit potus aquæ, vini vel aquosi.
Si nihil impediat veniet pungenda lienis
Vena tibi, vel quæ nunc saluatella vocatur.
Tantâque debebit detractio sanguinis esse,
Quantum vis feruórque mali virésque requirent.
Assiduis etiam clysteribus abluere aluum
Expediet, crassâsq; infrâ retrudere faeces.
Mox quæ viscus habent læsum firmare lienem
Præscribes: velui sunt astringentia plura,
Quæ possunt etiam nimium cohibere fluorem
Humorum, & partis læsæ seruare vigorem,
Tempore ne longo morbo superata fatiscat.
Nec sunt sola tamen quibus astrictoria vis est
Usurpanda, sed his etiam quacunque calore

N

Participant, modicè tenuant, paritèrque relaxant,
Miscebis, crassus ceriè ne succus illo
Obtutus adhuc magis increpescat. oportet
Ergò prædita sit duplici virtute recepta,
Quam tunc præscribes, partique apponere læsa
Precipies, qua splen nimirum parte grauatur.
Quapropter moderata sit inflammatio splenis,
Dulci oleo vinum vetus austerumque decenter
Miscebis, lana excipiens partique reponens,
Maiori verò viscus si fortè calore
Tentetur, mellinum oleum miscebis aceto,
Cum camamelino oleo paritèrque rosarum.
Quòd si fortè olei talis tibi copia desit,
Pulegium, absynthique come imponantur oliuo
Communi, mixtis tenera lanugine malis,
(Sidonios siquidem fructus intelligo) mixtis
Hisce rubi & folijs, reliquis huiusque farina,
Hec nisi sufficiant, hæc ni satis esse videntur,
Cuncta exin lentum de more coquantur ad ignem.
Vtitor his, splenemque diu nocturne foueto,
Sed longè à pastu. sit & id tibi mente repostum.
Frigida perpetuò fieri contraria spleni,
Si forsàn parti iungantur talia per se.
Participent igitur læui apponenda calore.
His ita disp. sitis, valde cataplasmatibus usus
Profuerit, simul emplastri quæ diximus antè,
Cum iecur in flammam versum curare liceret,
Viscera quippe ambo simili virtute requirunt
Omnia, sed tamen hoc debent differre lienis
Pharmaca quòd tantò deceat maioribus esse
Viribus hæc, quaniò mage crassa alimentis sùeuit

Pars

*Pars trahere. utpote cum nigro splen sanguine viuat.
Obseruare tamen debes ut portio aceti,
Et quæ semper habent robur seruare lieni,
Gratâque sunt parti læsæ, ponantur in istis.
Hac nempe infirmum viscus ratione leuabis.*

*Ex hoc sæpe malo splenem contingit abire
In schirrum durum quendam, tetrûmque tumorem.
Humor causâ mali est spleni vehementius harena.
Quod vel solo etiam poteris deprendere tactu.
Sit ratio extenuans victus succique boni. Ergo
Crassa alimenta, ægro quanuis sint chara, relinquet.
Sit tenue & fuluum vinum. nam crassius æquo
Officit, humores nocuos in corpore gignens.
Otia quin etiam quanuis liberrima mutet.
Exerceri etenim valet ante cibaria multum,
Emanet primus donec de corpore sudor.
Ægrum etiam voces violentæ sæpe leuârunt.
Incipito à validi curam medicaminis usu.
Hoc siquidem citra noxam tolerare valebit,
Sive per os sumat patiens id, sive foris sit
Admotum. interea radices capparidum, hæcque,
Conuenient, thamaricis item cum germine radix,
Ceruina possis & ijs annectere linguam:
In tenui, melle adiecto, infundantur aceto
Singula, dein lentum de more coquantur ad ignem.
Succus præterea centauri, nempe minoris,
Proderit epotus valde, tristisque lupini
Decoctum, pipere iniecto, rutâque, thymog.
Quin etiam scrupum prodesse anagallis ad vnum
Fœmina censetur cum posca sumpta lieni,
Indurato etiam schirro laudabile valde*

Ferrum existit aqua, vino, poscāve subinde
Extinctum, verum primis ea pota diebus
Vtilior, quanquam pessis ex ordine longum
Vti pertempus, si febriat attamen ager
Abstineat vino, ne spiritus inflammetur.
Vtiliter possis fomento hoc de foris uti:
Accipe centauri, maluae, rutaeque manipulum,
Corticis his dragmam radicum capparis adde,
Tantumdem linguae ceruinæ apitque, coquantur
Donec decocti tibi portio iusta supersit.
Assundes tamen his aliquid bene fortis aceti:
Intingatur ijs philtrum vel spongia mollis,
Qua splen saepe tibi veniet calidēque fouendus.
Has post affectas partes speciesque malorum,
Icterus ipse quidem contingere saepe sūenit,
Qui tum demum fit, quoties vel flaua vel atra
Bilis per partes se fundit corporis omnes,
Inficiturque cutis flauo nigroque colore,
Saepe nihil laeso, morborum in crisis ipsis,
Hepate procedit, nonnunquam cum sine febre
Sanguis ab externo casu corrumpitur,
Et sit linidus, aut flauus: veluti si lubricus anguis
A' puero pedibus culcetur fraga legenti,
Et subito incautum feriat ferus ore trisulco:
Sic cum vipereo morsus quis dente fuisset,
Porrorum est visus maculatus membra colore.
Quin etiam affectum iecur haec plerunque sequantur,
Vt si intemperie calida forte se labores,
Aut inflammetur, sic ut pallentibus herbis
Esse color similis videatur corporis esse,
Et pra se plumbi nonnunquam ferre colorem.

Omnia

Omnia contingunt magis atra liene dolente.
Fit quoque folliculi fellis virtute minuta,
Vtpote cum flauam bilem non attrahit ad se
Ex iecore, vt possit sanguis purgarier omnis.
Massam igitur totam flauam impuramque relinquit.
Huius saepe mali vasorum obstructio causa est,
Debilitasque etiam. quin & plerunque meatus
Obstruitur, qui ventriculum desertur ad ima, à
Parte caua iecoris, vesica vbi pendula sedit.
Folliculum hunc fellis multi chistimque vocarunt.
Qui morbo arguato per febres corripuntur,
Et naturales feces reddunt, lotiumq₃,
Quod non damnarit quisquam, prauumve vocarit.
Si verò grauitas dextra sub parte recumbat,
Febriat, & flaua fiat deiectio bilis,
Hæc tibi significant iecur incaluisse potenter,
Et totum flauo repleti sanguine corpus.
Sanguis enim nimio in bilem fortique calore
Degenerat: velut à nimium sit phlegma remisso.
Si sine sit grauitate calor manifestus in illo,
Ex intemperie calida dicetur abortus.
Quòd si non tinctum stercus detruditur aluo,
Et dextrilateris grauitas sentitur, & omnis
Suspicio febris procùl esse videtur, amara
Obstructum bilis censebimus esse meatum.
At si nulla hominem grauitas, febrisque molestet,
Taliaque excernat, quæ nunc tibi diximus, horum
Infirmas sanè vires fateare necesse est,
Aut attractricis, sibi quæ subrussa traherat,
Aut expultricis, quæ deturbabat ad aluum.
At quibus atra humor bilis cum sanguine partes

*Ad circumpositas à centro fertur (opinor)
 Hi reliquis multò graviùs patiuntur, habéntq₃,
 Et nulla ratione graui mœrore premuntur,
 Et quæ sunt circa ventrem mordentur, & agrè
 Respirant, subeuntque cibi fastidia. nigram
 Urinam excernunt interdum, fæxque colore est
 Nonnunquam similis calchanti ventre reiecta,
 Et siccatur podex. Signa hæc communia sunt:
 Pigricies, motus tardus, pruritus in omne
 Corpus, pallida frons, facièsque oculique, genæq₃,
 Linguaque, & immodico complentur sanguine vena.
 Quando bonæ arquatus crisis ratione creatur,
 Febri finita, non hic curabitur agrè,
 Tum calidis opus est corpus recreare lauacris,
 Obstructamque cutim reserare, atque inde valenter
 Discutiente oleo, patientis inungere corpus,
 Hac sola multi salui ratione fuere.
 Huius si vitij durum sit causa venenum,
 Præsidij tolles bene convenientibus illud.
 Quæ ratione canis morsus sanatur. iniqua
 At verò quisquis iecoris calidæque laborat
 Ex intemperie, vel eo quia viscus in ignem
 Vertitur, antiè quidem repetes quæ dicta fuerunt.
 Obstructus si folliculus fellis videatur
 Causa mali, venam in primis incidere par est,
 Aut totum sanè corpus purgare. proinde
 Corpus ubi totum repletur sanguine, bile
 Permixta circumque iccur, circumque lienem
 Pondus adest, aut has iuxta distentio partes,
 Vilius nihil est nocuum quàm educere sanguinem.
 Quod si quò minus id fiat fortasse veramur,*


Alum

*Aluus erit quouis acri clystere mouenda.
Nam magis est propria huic morbo purgatio. tute
Humores igitur primùm extenuabis iniquos
Conueniente cibo & potu, medicaminibꝯqꝯ.
Ergò montanis auibus, saxatilibꝯqꝯ,
Piscibus uteris, serpillóque, asparagóqꝯ,
Ac reliquis. vinúmque tibi subtile parabis.
Hæc medicamina sunt apium, calamenta, adyantum,
Et radix rubea & rusci, & verbena thymúmqꝯ,
Maratrum, hypericúmque, quibus decocta parabis.
Incisis tandem coctisqꝯ humoribus æquum est
Purgare epoto flauam medicamine bilem,
A' leuiore tamen (mihi credito) progrediendum.
Quòd si vel nil vel modicum leuiora iuuabunt
Pharmaca, conueniet multò potioribus uti.
Sæpe etenim morbus longè grauiora requirit.
Si verò vitium veniat patiente liene,
Purgare expediet nigram medicamine bilem,
Nimirum feces quod ducat molliter alui
Primò, deinde etiam præscribes fortius, id si
Ipsius ex usu patientis videris esse.
His sic exactis, quæ rectè viscera purgant,
Obstructas referantque vias, præscribere possis,
Qualis cyclamini radix, si trita bibatur,
Censetur. si quidem non solum purgat amaram
Bilem, verum etiam sudores pronocat. hanc tu
Accipies geminæ vel trinæ pondere dragmæ
Ex mulsâ. Raphani rursum decoctio prodest,
Eiusmèiue liquor, vel succus corticis eius
Permixtus vino, cassiæque, endiuieqꝯ.
Hos itidem succi possunt præstare potenter.*

N iij

*Buſt alnum dictis ſimul & leucanthemon addes,
 Inque tibi agreſtis ſuccum, ſi febriat ager
 Per ſe ſe, ſi febre quidem non detineatur,
 Cum vino. nam talis erit per commodus uſus.
 Simplicita ſiquidem medicamina ſapius in ſe
 Plus virtutis habent, quàm quæ per cerula Narei
 Equora, ſemotis ad nos mercator ab Indis
 Aduehit, quaſtum querens per ſaxa, per ignes.
 Immutantur enim, virtusque innata, priuſquam
 Ad nos perueniant, veluti reſoluta fatiſcit.
 At pedibus terimus nos abiectiſſima quædam,
 Quorum ſi multis eſſet vis cognita & uſus,
 Mirè prodeſſent miſeris mortalibus. Oro
 Quid magis abiectum terrenis vermibus, aut quid
 Villius eſſe poteſt? tamen hi laudantur in uno hoc
 Affectu valde. Nam ſi quis ſumpſerit ager
 Hos exiccatos per tres ex ordine ſoles
 Ex vino mulſo, morbum ſummonerit omnem,
 Pèrque vretes bilis pulſata feretur.*

FRANCISCI BOVSSVETI
 SVRREGIANI DE ARTE ME-
 DENDI LIBER
 NONVS.



PORTASSIS cuidam videar prolixior
 a quo
 Rerum, verborum nec inops, nec inutilis
 eſſe,
 At crebrò numeros vacuas diffundere in aures

Noſtro

Nostro proposito indecores, artique medendi.
 Conatus, vires nostras, omnemq, laborem,
 Omnem operam decuisse isthuc nos ponere, ut ipsa
 Ingenue præcepta artis, perlucida clara,
 Splendidaque, & ferrent hominū percommoda cuiq,
 Bellè id, sed quisnam potuit præstare quod optat,
 Omni viuentum ex numero, nec mente carentum?
 Vtilis in primis studeo dum scriptor haberi,
 Semper & affecto mentem oblectare legentis,
 Sors inimica rapit mihi commoda plurima, meq,
 Urget, & impellit, quò mens non ire requirit,
 Errabunda, fugax, violenta, volubilis, illex,
 Tristis, leta eadem, lenibûsque volucrior Euris.
 Sed non omnia dij tribuunt mortalibus agris,
 Nec cuiuis homini contingit adire Corinthus.

Illud sæpe malum quod paulò est antiè relatum
 Longo nimirum si perstet tempore, tetrum
 Hydropem inducit. sic se generare vicissim
 Consuerunt morbi, in peiûsque frequentius ire.
 Nonnulli quoniam ignaris se credere malunt,
 Ex alio incurrunt aliud, grauiûsque priori.
 Dum fugiunt stulti vitia in contraria currunt.
 Hydropis verò species tres esse feruntur,
 Asciles, Tympaniles, Anasarca. fit illa
 Et iecore affecto vehementi frigore, & ipso
 Splene etiam, aut alias ob pressas frigore partes
 Immodico, quo fit, iecur afficiatur, eundem ob
 Consensum: sic ventriculo, septo ve dolente
 Transuerso, iecur afficitur. Sunt denique plures
 Causæ, quas longum foret enumerare volenti.
 Has gnarus per se poterit disquirere lector.

N v

Hæc sunt tetri huius morbi communia signa,
Et tumor, & grauitas ventris, spiratio valde
Difficilis, desiderium vehementer aquarum
Increfcit, cupiuntq; Ararim, Sequanâmq; bibiffe,
Induitur viridi corpus, niueoq; colore.
At verò quanquam fitis æſpera torqueat egros,
Profuerit tamen his rariffima potio valdè.
Quò plus nanq; bibūt, hoc plus grauiusque premuntur.
Crefcit enim indulgens ſibi quàm teterrimus hydros;
Nec pellit, ſed atq; ſitim, niſi cauſa doloris
Abcedat, vel aquoſus erit de corpore languor.
Nanque hominis mortalis uti cum pectus iniqua
Ambitione tumet, quanuis iam plarima gravis
Horrea poſſideat frumenti plena, & abundet
Carne, oleo, & vino, atque argenti pondere magno,
Expleri neſcit, ſed amore ſeneſcit habendi.
Sic quos lenta Hydrops premit, his humoris aquoſi
Quanuis exuperet repleto copia ventre,
At tamen uſque adeo fitis exardeſcit in illis,
Ut cuperent Tygrim, fontemque hauſiſſe Tymaui.
Sed melius nihil hanc tenui reſtinguit aceto.
Sint conſoctu epula faciles, panisq; paretur
Aridior, rectè coctus, rectèque ſubactus,
Qui ſalis & fermenti habeat quod ſufficit, anizi
Cui piſtori iungat modicum, pariterq; cunimi.
Ex auibus merula, turdi, tenerique columbi,
Attagen & perdix, ſicedulâq; & corydallus,
Paſſer, cappones, & non renuenda coturnix
Conuenient: fugiant piſces, atque omne legumen,
Multigenoſque etiam fructus, menſasque ſecundas.
Immodico ventrem caueant replere Lyao.

Dulcia

Dulcia vina, Venus, mustum procule effugienda.
Hæc est curandi ratio communis, ut apte
Peccantem humorem sumpto medicamine purges,
Ægris id quocunque modo succedere possit
Seu venas vacues, lotium seu trudere malis.
Insarcite igitur qui totum phlegmate corpus,
Seu pituita opplet, patiens magnamque tumescit
In molem, apparci que caro ceu spongia mollis,
Principio venam incides, si tempus, & ætas,
Si regio, simul & virtus permiserit ægri.
I'dque viris hemorrhoides si sint suppressæ,
Aut ipsis etiam menses genitricibus, isthinc
Quando mali miseris totius pendet origo,
Alterutrumque prius flueret, corpusque leuaret.
Exhauritur enim tali ratione redundans
Copia, languescensque nimis natura iuuatur.
Interiecto aliquo spacio medicamina debent
Peccantem humorem reliquum purgantia sumi.
Est opere precium tamen hunc incidere rectè,
Præq; parare prius, quò promptius ille sequatur
Attrahtricem vim sumpti medicaminis intrà.
Nam crassi ac lenti humores, multumq; tenaces
Pondus habent in se, venisque tenacius herent.
Incisi verò, absersi, coctique profectò
Sponte sua nonnunquam abeunt, ventri impete facto.
Ergò decocto hoc patiens utatur oportet:
Accipe radicem ruscique, apiique, acoriique,
Maratri, asparagi, sambucci, atque ireos, ana
Dragmas sex, vino noctem infundantur in albo,
Camædris, fumiterre, Venerique capilli,
Ceruina lingua, absynthi, thamaricis amare,

Intybi

Intybi & agrestis cum fœniculo, ana maniplum,
Stacados & florum, roris paritèrque marini
Pauxillum, binas dragmas & semis, anethi
Seminis, endiuie, lactuce, fœniculique
Vnam, carthami ys etiam subiunge medulla
Dragmas tres semis, duplices verò aggarici albi,
Maceris, ac piperis modicum: decoctio fiat
Claro igni, ad libram & semis, dein sacare mixto
Omnia dulcescant, fiatque syrupus in usum,
Artis ut est, quo quinque aut sex, septémve diebus,
Vitetur patiens, atque hinc medicamine tali:
Tres diacatholici dragmas, maioris & indi
Tantundem capies, mixtisque his omnibus aptè,
Cum collatura communi potio fiat.
Quamuis quæ forma capiuntur pharmaca sicca,
Plus collaudentur, plus sit virtutis in illis.
Accipe dragmas tres indi maioris, amare
Antidoti quatuor, misce cum sacare dulci,
Et patiens isthac iciuno deuoret ore.
Semissem dragme dialacce sumito, necnon
Antidoti de viperea quæ carne creata est,
Tantundem, quæ miscebis pro manè sequenti.
Hec interpositis septémve, octóve diebus
Sunt iteranda tibi solito de more decenter,
A morbo donec patiens reuale scat aquoso.
Vitandus tamen est validi medicaminis usus,
Ne iecoris robur forsàn laedatur. oportet
In primis igitur semper leuiora diebus
Sumere paulatinq; alijs properabimus uti,
Miscentes quæ vim seruant, iecorisque vigorem.
Ex hiera picra confectio qualis habetur

Multis

*Multiis à medicis, quod & hæc obstructa recludat,
Expurgétque iecur, virésque asseruet eidem.
Inter simplicia hæc medicamina viscera purgant.
Radicis cortex ebuli, brassica marina,
Iridis & radix cum vino pota meraco,
Sacaréque imposito. sed non hæc sola iuuabunt
Hydropas, sed & hæc iecoris quæ robur adaugent,
Pérque ureteres urinas ducere, pérque
Totum sudorem corpus diffundere possunt.
E' lauri post hæc emplastri sumito baccis
Libram, cum bubula siccata & fece caprilla,
Emplastretur ijs venter, caueatur at hepar.
Quæ partes etiam nimis intumêre, valebunt
Vnguento hoc ungi, quod habet pinguedinis albi
Anseris, & taxi, dragmas sex & suis octo,
Vnguenti Agrippæ tantundem, iunge farinæ
Inde fabæ, fœnogræci, linig, videtur
Quod satis esse tibi, quibus admiscenda nigellæ,
Bismalvæ, & dauci, debebunt semina trinûm
Pondere dragmarum, vini mox sulphuris adde
Quatuor, Armeniæq, boli, simul iridis albæ,
Ana duas tantum, scissi sed aluminis vnâ,
Euphorbique parum, thuris quibus addito odori,
Irinique olei, camomillæque, quod esse
Sat possit, ceræque parum: formetur & unguen,
Quo tumidas partes, & serò & manè perunges.
Leucophlegmatia nos hac ratione medemur.
Quòd si recta aliqua possis ratione, modòque
Assequi, & ablata morbum depellere causâ,
Tympania haud dubiè, ascitiique medeberis idem.
Sed non omnia succedunt mortalibus ægris.*

Hoc

Hoc opus, hic labor est pauci releuantur ab hisce
 Oppressi morbis, postquam radicibus aliè
 Ha sere in menbris, hepârque liénque fœtiscunt.
 Σκατὸν γὰρ istos igitur lippósque relinquens,
 Accersas medicos doctos, paritérque fideles,
 Vis quibus ingenij, & rerum solertia maior.
 Hi sunt præcipuè qui possunt esse salui
 Urbibus, & populis, & rebus sæpe gerundis
 Insuperabilibus, multorum viribus uni.
 Indoctos homines moneo, iubèaque valere.
 Qui non arte aliqua morbis obistere nôrunt,
 Verùm ut sors tulit, huic profunt, illi acriter obsunt.
 Sed valeant, morbos potius causâsque sequamur.
 Fit colicus dolor aut à quodam humore tenaci
 Et crasso, ventri infarcto, aut à flatibus intus
 Collectis, quibus exitus est à corpore nullus.
 Fit quoque quando coli membrana incensa tumescit
 Pressa graui, solitòq; magis distenditur, atque in-
 Flammatur, durum gignens in ventre dolorem.
 Hoc humore itidem vitium, dependet ab acri
 Eroden te intus partes, grauitérque premente.
 Pro varia causa, varia ratione mederi
 Conueniet, quæ sit morbi contraria causa.
 Si sit causa mali crassúsque ac viscidus humor,
 Extenuans victus ratio, includens quadrabit.
 Qualem sæpe tibi dixi, in primisq; necesse est
 Affecte partis rigidum placare dolorem,
 Et clystere atras fœces subducere molli,
 Bisfœnalis, fœnogræciq; ex semine, & horum
 Floribus, atque alijs multis fomenta parare.
 Qualis & anthemis est, & linum, cum meliloto,

Sen

Seu tu seminibus, seu maui floribus uti,
Et conflare tibi fomenta, enemata, saccos,
Atque olea, & ventris totius inungere partes,
Fœcibus eductis, molli clystere recepto,
Anthemidini olei, paritèrque rubentis anethi
Libra semissem capies, de quóque seorsim,
Et rubri modicum vini, quibus omnibus aptè
Permixtis fiat clyster, lenire dolorem
Qui valeat, placidúmque oculis inducere somnum.
Si medicaminibus dolor hic non cesserit atrox,
Balnea eonuenient in qua descenderit ager,
Ex leui conflata oleo, cum possit haberi.
Præterea incessus possis, meritóque parare,
Ex fœnogræco, bismaluáq, & meliloto,
Et camomilla, leui cum semine lini.
His ita perfectis, valdè conduxerit agro
Vinum absinthites si quaque id luce propines,
Si des sextantem, quadrantem, síque trientem
Vi cuiusque etas, natura, malúmque requirent
Illius siquidem vel erit gratissimus usus.
Denique castoreum cum mulsâ pondere dragmæ
Vnius sumptum: patientibus attulit ingens
Præsidium, morbum siquidem plerunque diremit.
Si dolor illorum minimè discesserit usu,
E' triplici pipere antidotum præscripseris aptè,
Et mytridatios hunc, simul & theriaca iuuabunt.
Si verò perstet vehemens, atque anxius angor,
Mollibus uteris clysteribus, accipiesque
Quæ citra morbum possunt lenire dolorem.
Quale est philonium, solius pondere dragmæ
Concessum, vel paulò plus, pro ætate, minúsve.

Déque

*Déque cinoglossò medicamine spherula confert.
Ante cibum ex vna dragma confingito septem.
Nam quæ marcorem inducunt vitare memento.
Hæc paulisper erim sedant, placântque dolentes,
Sed leihale malum fuerunt, vel gignere longum.
Istius quòd si flatu sunt causa doloris
Herentes stomacho, & ventri, tum discutien di
Clysmâ potens è re fuerit patientis, cùmq;
Lcuiet ablato magna pro parte vapore.
Interea è baccis lauri, paritèrque cumimò
Composito vitendum, flatu quòd soluere possit.
In quem conuenient usum, marsuppia, fœtus,
Atque vnguenta, quibus data discussoria vis est.
His etenim abdomen veniet, venièrque fouendus.
Incantamenti verò (testante Galeno)
Quid simile efficiet defixa cucurbita ventri,
Multa cum flamma. siquidem plerique repenti,
Non dum etiam vitro curantur ventre reuulso.
Quòd si fortassis calori inflammetur, ob idque
Vexetur patiens grauitèrque prematur, acuto
In cubito vena est ferro pungenda decenter,
Ast vrina tamen si fortè excernitur agrè
Malleoli extantem possis incidere venam.
Lenibus interea clysteribus abluere aluum
Expediet, nec commoda res erit acribus uti.
Quandoquidem istorum dolor incru descit ab usu,
Maiorèmq; ciet defluxum materiei.
Ex re lenia sed fuerint cataplasmata semper,
Balneaque, istiusque modi complura potenter
Quæ prodesse queunt, causâmq; afferre doloris.
Sui ratio victus tenuis, de more aliorum*

Qui

Qui febres patiuntur, dum inflammatio cesset.
Nimirum hîc veniet ratio mutanda ciborum.
Si verò humorum veniat ratione malorum,
Nempe erodentum, per sedem infundere mollem
Clysterem ex usu fuerit patientis, ut acrem
Humorem expurget, nimumque erodere natum,
Illiaque assuetum crebro tentare dolore.
Dulcis aquæ huic etiam tepidissima balnea prosunt,
Quæ lenire queunt, possuntque inducere somnum.
Humidior victus ratio sit, frigidiorque.
Quod si se nunquam fortasse remiserit angor,
Sed magis, atque magis multo senire videtur.
Tunc ad Phylonij (quod iam tibi diximus) usum
Confugies, dragmâque dabis si postulet id res.
Dêque cynoglossa globulum concedere possis.
Mirificè siquidem possunt sedare dolores.
Sunt nonnulla quibus cœlo est infusa facultas,
In colico hoc misero multum miranda dolore,
Album quale lupi fercus censetur ubique,
Ex albo & tenui vino si fortè bibatur,
Collapsum terram quod non tamen attigit unquam,
Aest in fruticibus, vel acutis vepribus hæsit.
Quin etiam nobis, magno testante Galeno,
Vtile erit, si sub costis foriasseliget.
Quid multis? etiam id viridis diuinitus ipsum
Mentha facit, decocta tamen prius, atque subinde
Per tres pota dies, morbum diuellit & aufert.
Illa morbi aliud quoddam genus acriter urget,
Peiorem inducens etiam, inculcansque dolorem,
Eîλεος à Græcis vulgari nomine dictum.
Fit verò à crassis, lenis que humoribus, atque ob

O

*Inflictum vulnus valido violentius ictu.
Hoc etiam frigus creat, & gelidissima lymphæ
Potio, dura etiam faces in ventre retentæ:
Exoritur pariter forti, magnoque calore,
Quem mordax, acrisque humor commouit in imo
Ventre manens, quo fit dolor incrudescat abunde.
Fit quoque virosi propter medicaminis haustum.
Sæpe malum hoc parui pueri patiuntur, at ipsi
Naturalis ope humoris, succique benigni
Euadunt, senibus verò fit passio rarò,
Attamen hac morbi specie quicunque laborant,
Aut rarò aut nunquam videas hoc soluere sese.
Signa hæc sunt, ructus stomacho mittuntur inanes,
Ventriculusque madore scatet, crebroque rugitus
Intus inhorrescit totus, sursumque mouetur,
Fædæque eructat cæco de gurgite feces.
A' crudis igitur variisque humoribus ortus
Si fuerit morbus, dapibus, multoque Lyæo,
Decocto raphani, coniecto semine rappi, &
Atriplicis sumpto, expediet vomitu eicere illam
Stagnantem illunem crudorum in ventre ciborum.
Quod si nulla cibi videatur copia crudi,
Quæ stomachum offendat, nocuos tentabimus omni
Conatu flatu, infraque retrudere feces,
Per glandes, & clysteres, marsuppia, foras.
Incipies ergò à molli clystere, deinde
Inicies alium, si nil profeceris illo.
Ventre fomentis post hæc, oleisque licebit
Mollire, & totum interiùs placare dolorem.
Conuenienter item scapulis & clunibus ipsis
Apponi poterit, figique cucurbita primum.*

Dein

Dein etiam & ventri quòd si fortè ima dehiscunt,
Infráque erumpunt flatus, diaphanicon agro
Presuerit sumptum geminata pondere dragma,
Aut grauiore etiam, si vis, morbiisque requirit,
Si regio, si temperies, si tempus, & atas,
Humorum quod reliquias depellere possit.
At si viroso quisquam medicamine tetrum
Affectum imprudens incurrit in ileon, ille,
Ille tepentis aquæ cyathos tres ingerat ore,
E'que vomat, calidum inde oleum bibat. eiciatque
Per vomitum. quod si id renuat, pinguißima iura
Accipiat, molli muliùm saturata butyro,
Euchimósque cibos sumat, succique benigni.
Post interiectis aliquot, de more, diebus,
E' vino antidotus detur resoluta meraco,
Quā bonus Andromachus fecit, quāmq; extulit idem
Laudibus, auxilioque fuit compluribus olim.
Quòd si persistat fortasse obstructio, lacte
Scisso aluus veniet, ceriè cum scammonio ipso,
Sed pauco, aut aloë, aut alio medicamine sensim
Expurganda tibi. nam sic plerique iuuantur.
Si verò fuerit morbi inflammatio causa,
Vena secanda tibi cubiti est, sanguisque trahendus.
Dein lasæ veniet figenda cucurbita parti,
Carne prius circumscissa, de more. subinde
E' fœnogræci decocto, & semine lini,
Alihææ, & maluæ, clysteres rite parare
Conueniet, ventrisque malas subducere feces.
Præterea quacunque valent lenire dolorem,
Atque auferre malum ventri sunt rite locanda.
Proderit in summa ratio tenuissima victus.

*Intestinorum verò si nomine lapsus
 Accidat in scrotum. quid tum? conaberis illa
 Ventre reclinato de more recondere, dùmque
 Hæc confirmentur, strictè vincire. frequenter
 Talibus ileos his causis succedere sœuit.
 Si verò in quoquam minimè concoctio rectè
 Proceat, propter partes seruire creatas
 Illi à natura infirmas, minimèque valentes,
 Posse pyarhæam fieri plerique putârunt,
 Alui profluvium immodicum, citra ipsius omnem
 Feruorem, quæ nunc vulgò inflammatio fertur.
 Phlegmone ea à Grecis communi voce vòcatur.
 Nonnulli hanc etiam medici dixêre φλόγωσις.
 Hæcce dyarhæa premitur quicumque sit expers,
 Dùm modò vera sit hæc, nec cui sit iuncta malorum.
 Hanc etiam congesta ferunt alimenta creare,
 Quæ sunt crassa nimis, succoque potenter aquoso
 Participant. nam putrescunt ea sæpius, ipso
 Succi præterea putres in ventre retenti,
 Infartique illic, quibus est mordere potestas,
 Affectum hunc gignunt, & qui de vertice summo
 Procumbunt stomachum in vacuum, ventremq; fluores.
 Additur his etiam virtus infirma retentrix.
 Quas causas certis poteris dignoscere signis:
 Vt si de capite in ventrem puuita feratur,
 Humiditate caput, cerebrumque madesceat inani,
 Spumæq; fluent fæces, albæq; per aluum.
 Si iecur infirmum factum sit causa, liénve,
 Ventriculûsve huius fluxus, remouere necesse est
 Illam intemperiem fluor unde creatur inanis.
 Sin autem ob causas alias videatur abortus,*

Et

Et natura per hunc quæ sunt sibi noxia, tentat
Pellere, nec vires patientis deiciuntur,
Sed faciliè hunc tolerant, laxo sp̄hni clere fluorem:
Expectare decet, donec natura quod optat,
Implerit, curamq₃, operamq₃, impenderit omnem.
Ipsius motus etenim sunt sæpe iuuandi.
Quò natura etenim vergit propellere tutum est.
Quippe obliuisci, & jaces retinere cruentas,
Maioris morbi causas in corpore gignit.
Quæ cohibenturenim sursum delata frequenter
Efficiunt capitis diros in parte dolores.
Post ubi sat fluor ille diu durauerit & iam
Totum macrescit deiecto robore corpus,
Tunc omni studio vigili curaque videndum,
Qua demum ratione ipsum compescere possis.
Flaua igitur fuerit bilis si causa fluoris,
Tinxerit & totam faciem, ventremque replerit,
Naturam per ea hanc bilem quacunque repurgent,
Expellantq₃, iuuare omni conabere nixu.
Id verò casu poterit præstare medulla,
Quæq₃ ex Agypto fructus, Syriæq₃ feruntur
Ad nos, esse ferunt quorum fastigia quinque.
Humores siquidem educunt clementer amaros,
Qualescunque sient, quacunque in parte morentur.
Quin & ventriculum, simul intestinæque firmant,
Sed multò vsta magis, iuxtaque clota. proinde
Si vel aquam illa quidem fuerint experia, vel ignem,
Magnam iacturam faciunt purgantis ea in se
Virtutis, cum sit tenuis substantia eorum
Aridaque. in quibus ergo aliquam defluxio partem
Decumbens, malè habet, viscusve exulcerat, vsta hæc

Atque clota damus ducuntque salubriter aluum.
 Binum vel ternum dragmarum pondere dentur.
 Clysteres etiam laues prescribere possis.
 Inde recens mulctum bubulum lac siue caprillum,
 Sumendum, aut pura ad prunas feruescat in olla,
 Donec tertia pars fuerit consumpta calore.
 Debebis sed in hanc candentis lamina ferri,
 Vel duri imponi silices, spumam abijciendo.
 Sed lacte abstineat, si forsitan febriat aeger.
 Lac dare nanque malum correpto febris. omni
 Bile repurgato mordaci corpore, debent
 Assumi quaecunque valent cohibere fluorem,
 Quaeque valent vires adiungere partibus agris:
 Quale est Sidonys sit fructibus, est spodioque
 Compositum, qualis veterum conserva rosarum est.
 Si vero à crasso generatur phlegmate morbus,
 Phlegma aliquo educente, nocens, medicamine purga,
 Quae cum praestiteris magna pro parte, caducas
 Expediet vires iterum firmare, malumque,
 Et nocuum sensim ac tunc cohibere fluorem.
 Si vero fuerit virtus infirma retentrix,
 Fiat & inde fluor, vires qui corporis omnes
 Deiciat, sanè ex usu est compescere primum hunc.
 Ex oleis igitur myrri, malique Sidontis,
 Atque alijs tibi tu rectè fomenta parabis,
 Vini etiam quarta commixta parte potentis.
 His apud tritas poteris coniungere gallas,
 Et mali corium, simul & balaustia dicta,
 Ceteraque, astringens quibus est innata facultas.
 Ex quibus unguenta efficies, emplastraque ventri
 Apponenda aegro, dum se fluor ille remittat.

Septem

Septem sume mora, attamen immatura, vel octo
Pistillo contusa, oleo myrthi excipiantur,
Et cera adiecta fiat medicamen ad vsus:
Intestinorum poterit cohibere fluorem.
Ex alijs ubi fit defluxio partibus, ipsum
In stomachum ventremque, tibi curatio talis
Ex proprio ipsa loco veniet repetenda floris,
Hancque supernacui foret hic tractasse laboris.
Quaquam qua prosunt possint repetita placere.

Profluij species alia est qua saepe Latinis
Intestinorum leuitas, meritoque vocatur.
Illa cibos etenim minimè retinere receptos
Possunt. nanque prius quam sint confecta decenter,
Dilabuntur ea forma, qua sumpserat ager.
Ex dysenteria nonnunquam gignitur illam
Precedente graui. sane & persepe profundis
Intestinorum hulceribus, qua densa cicatrix
Postea subsequitur, venasque obturat, & ora,
Acceptum debet vitium, morbusue referri.
Hac per distribui congesta cibaria nanque
Debebant, atque ad dominum transmittier hepar.
Hac ratione igitur cruda eijciuntur ad aluum,
Et longum ventris fluxum plerunque secuta est.
Fit quoque nonnunquam cum vis infirma retentrix
Ventriculi elanguet, sic nanque cibaria cruda
Persistunt, & ventriculi expelluntur ad ima.
Hydrops nonnunquam facit hanc purgata per aluum.
Signa satis per se morbi manifesta videntur.
Quid facto sit opus, quid nos prestare necesse
In morbo hoc, facile est medico cognoscere cuique.
Nanque retentricem, concoctricemque iuuare

O iiij

Virtutem, ac firmare cibis, medicaminibûsque
 Expediit, hisce quibus dedit id natura, Deusque.
 Conuenient igitur perdix, ficedula, turdus,
 Montanarum auium carnes, pulli^q tenelli,
 In quorum sit ventre sumach concocta, vel assa.
 Si verò fluxum bilis causârit, ori^za
 Atque alica efficiant aliquid memorabile sumpta,
 Sini incocta quibus vis est astringere. sunt ut
 Mesphila, Sidonij fructus. syluestria mala.
 Potus erit vinum infirmum, vel semper aquosum.
 Si verò nocua id morbi pituita creârit,
 Potus erit vinum fuluum paritêrque vetustum.
 Parcior esse tamen debet potio, quippe
 Omnibus ampla nocet plerunque fluoribus alui.
 Si sit ventriculi virtus infirma retentrix
 Causa mali, repetes ea quæ nos diximus anie,
 Cum de ventriculi vitis ageremus. oportet
 (Ut breuiter dicam nec sim verbosior æquo)
 In summa quæ intra astringunt præscribere & extrâ,
 Et tam ventriculum quam cætera viscera firmant.
 Porrò cicatricem factam quibus esse putamus,
 Acutum ys rerum non absõnus vsus habetur,
 Quandoquidem referatur ea ratione cicatrix.
 Quin & languentem renocant, reparantq³ calorem,
 Concoctrixque aliqua virtus ratione inuatur.
 In summa profunt etiam (testante Galeno)
 Sufficiënter habent quacunque astringere partem,
 Abterguntq³ parum. quare astringentia semper
 Miscebuntur ys. quibus abstersoria vis est.
 Omnibus in reliquis causis conducit eodem
 Ire modo, quo in fluxu alui, dysenteriaque.

Huius

Huius sunt species quatuor nam prima vocatur
In qua interiecto nonnunquam tempore sanguis
Effluit, aut propter precisam in corpore pariem,
Aut exercitium propter fortasse relictum,
Cum prius & lepores aliquis sequeretur & apros
Doctus equi fodere egregy calcaribus armos.
At nunc ille quidem potuque cibóque repletur.
Otia diuitijs Arabum non libera mutans,
Prepinguis, nitidus bene curata cute, & ambas
Inflatus latè distento pectore buccas,
Qualem vidisses Epicuri de grege porcum,
Huic non absimiles multum quis dixerit esse
Sponsos Penelopes, nebulones, Alcynóosq;
Fruges (vt Flaccus scripsit) consumere natos.
In cute curanda qui nocte diéque laborant.
Quas pulchrum fuit in medios dormire dies, &
Ad strepitum cythare cessatum ducere curas.
Aliera fit species cum sanguis aquosus ob hepar
Infirmum emanat, qualis lotura cruenta
Esse queat carnis, si nunc mactata fuisset.
Tertia fit si ab eo qui naturalis habetur,
Splendidior sanguis, muliò quoque nigrior idem
Exeat, ob nigram permixtam sanguine bilem.
Nulla tamen nobis horum nunc mentio fiet,
Sat fuerit relique nobis predicere curam,
In qua paulatim, pèrque internalla frequenter
Sanguis abit, qui nonnunquam sincerus habetur,
Nonnunquam vero grumis cum pure repletur
Sunt alias ramenta etiam permixta fluori,
Sanguineis etiam guttis, sanieque cruenta
Resparsa. Interdum sterces faceseque videntur,

Et tetra & fœda spectantibus esse figura:
Intestinorum sanè generatur ob hunc,
Id quocunque modo fiat, seu corporis omni
Ex parte in ventrem teterrimus influat humor
Illius erodens tunicas, mordénque valenter,
Sen sit eo innatus, ventrem ac simul ilia rodat.
Hunc etiam affectum plerunque cibaria cruda
Acriáque efficiunt, ubi ventri abstrusa tenentur.
Adde venenati dictis medicaminis haustum.
Quicquid sit, vitium vel paribus hæret in altis,
Vel ceriè partes ventris descendit ad imas,
Quid firma & memori debet mente reponi.
Hæret ubi morbus nimirum parte suprema,
Assumenda per os venient medicamina. verum
Si pars inferior ventris fortasse laboret,
Præsidium à molli veniet clystere petendum.
Quò verò id rectè valeas deprendere pacto,
Ex ipso poteris desumere fonte Galeno,
Qui nihil intaëtum, nihil obscurumque reliquit.
A' quacunque malum causa procedat, amice
Otia pacis amet, simul oblectetur in illa.
Otia corpus alunt, animus quoque pascitur illis,
Immodici contra eripiunt utrunque labores.
Sit cibus exiguus, calidi multique recenter
Vtilis usus erit lætis, si pertulit ignem,
Dum modò non vetat id febris, non impedit una.
Ex alica & milio pulvis & lacte parentur,
Atque etiam è dulci, quæ sat bene nutrit, oriza.
Lent etiam nusquam nimium disconuenit. assis
Proderit & ventri si quisquam vescitur ouis:
Carnibus utendum succi suavisque boniq,

Vt

Vt macrum reparent corpus. Laudabitur ergò
 Et cappo & perdix, & turdus, & iys. at inter
 Quadrupedes detur lepori mihi gloria prima.
 Potus aqua ex vsu est, celi qua è nubibus altis
 Descendit, primis fuerit si pota diebus,
 Nullius dum sit vitio contacta metalli,
 Qua tibi si desit, de puro quarere fonte
 Conueniet, candensque aliquod ferrum calybe'mve
 Inijcere, à Gracis quale est *σφιῶνα* vocatum.
 Quòd si potio aqua stomacho videatur obesse,
 Vno etiam utendum crasso minimèque vetusto.
 In primis verò somni indulgentia confert.
 Ergò conquieat, curasque excludat inanes.
 Curandi ratio per constringentia rectè
 Perficitur, pèrque hac quibus est siccare potestas,
 Acrium & humorum possunt obtundere sensum,
 Pèrque vretes urinas ducere possunt.
 Astringunt lapati semen, rhus, galla, draconis
 Sanguis, symphiti toto cum semine radix,
 Et folia, ophris, glans, hypochistis, acacia, cortex
 Thuris, verbasci radix, & Lemnia terra,
 Radix alihea, hyppuris, pastoria pera,
 Mali granati cortex, balaustia, acini
 Armeniæque bolus, crambe bis cocta, lapisq;
 Hematites, plantago, portulaca, lentes,
 Santala, succinum iracacanta, & punica mala,
 Et mastix, huiusque modi complura farina:
 Obtundunt hycinus adeps paritèrque sùillus,
 Gallinæ & cappi, atque anatis, simul anseris albi.
 At verò cornu ceruinum, saluia, necnon
 Cancrorum testa, leporisq; coagula siccant,
Asparagi

*Asparagiradix, apij, rusci que ciebunt
 Humorem vesicae aqueum, renūque duorum.
 Quin & fœniculi id radix & semina possunt.
 Hæc est materia ex qua tu medicamina possis
 Conficere, & rectè his, quando locus exiget, viri.
 Principio morbi venient infusa paranda,
 Hulcera quæ possunt sinuosa abstergere, qualis
 Lenis erit clyster qui oleo cum melle rosarum,
 Decoctoque hordi, rubeo quoque sacare constat.
 Ut primum ventris sordes absterferis, illa
 Prescribi debent, quibus astrictoria vis est.
 Quale est quod recipit plantaginis atque rosarum
 Rubrarum, hippuris, peræ pastoris, & herba
 Verbasci, una eius quæ nodis prædita centum
 Apparet, semissem omni de parte manipuli:
 Gallarum, rhus & quercui corticis ana
 Dragmam unam & semis tantum, sed dulcis oriæ
 Quatuor, ad libram fiat decoctio. succi
 His arnoglossæ depurati addito quartum,
 Seni caprini dragmas sex, accatæ q₃,
 Armeniæque boli ana duas, triplicis quæ rosarum,
 Myrtillique olei quod sufficit adyciat,ur,
 Et fiat, virtus cui sit strictoria, clystma.
 Hæc ni sufficiant, venient cerata decenter
 Apponenda foris, quæ ventrem astringere possint.*

*Quod si ieneismo quisquam fortasse labores,
 Id morbi pariter ceris auferre medelis
 Tentandum, causamque mali præscisse. Videtur
 Hic fieri affectus nonnunquam frigore magno
 Obuersante foris, nonnunquam si core fædo
 Infarto venire, multum valideque coacto.*

Interdum

Interdum pituita potest id salsa creare,
 Interdumque humor mordax & putris & acer,
 Cumque tumore ingens calor & longaonis hunc
 Tenesmus gignunt cuius cum cognita rectè
 Causa tibi fuerit, facilis te cura sequetur.
 Frigoribus debet si fortè accepta referri,
 Tota quidem promptè liquet è sermonibus egri,
 Vel saxo insedit vel bruma tempore frigus
 Pertulit immodicum gelida vel merfus in vnda est.
 Quales humores peccent, deprenderis aptè
 Ex his quæ vacuum per ventrem deiciuntur.
 Nam pure & sanie si sint fortasse referta,
 Et sit quiddam etiam pungentis sensus in ano,
 Hunc inesse puta. quòd si inflammatio subsit,
 Cum grauitate humor suberit, pariterque dolore,
 Et feбри. Ratio veniet varianda medendi
 Pro varia morbi causa. nam frigore dum sit,
 Nos sanè calido semper pugnamus in illum,
 Calfaciente cibo & potu, calido aëre, fotu
 Ex oleis calidis, calido & clystere recepto.
 Quòd si tenesmus collecta à bile creetur,
 Mollibus abstergenda venit clysteribus aluus.
 Frigida conuenient mediocriter omnia. quæq;
 Humida sunt, bilisque valent cohibere furorem.
 Si pituita mali causa est, pituita profectò
 Purgari quouis calido clystere requirer.
 Quòd si sit tristis causa inflammatio morbi,
 Infundi ptisanæ succus debet, eiq;
 Succum arnoglossæ adicies, si postulet usus.
 Interfoemineum myrtillo oleo, roscoque,
 Mellino, lentiscinoque extrinsecus unges

Anthemidis

*Anthemidis post hæc fœnogræciq̃ue fouenda est
Sedes decocto, quippe illis expedit uri.*

*Quòd si teneismus dependet ab hulcere, debet
Hulcus detergi primum, dein perficitur
Totius tandem rectè curatio morbi,
Vnguento ex thære & carusa, & plumbo aloëq̃,
Confecto mixtis cerâque oleôque rosarum,
Hac ratione potes τανισμῶν ritè mederi.*

*At quo curari pacto stranguria possit,
Expediam, causis primum signisq̃ue relatis.
Sunt autem variae causæ: nunc gignitur acri
Urina, nunc ob productum diriter hulcus
Vesica, nunc aut ob renum aut hepatis amplum
Abscessum, urina nimirum pure remixto.
Acceptum urina referes causâque malûmq̃.
Si iuuenili habitu fuerit, si bile redundet
Æger, & innumeris curis se exercuit, & si
Vsus sit calida victus ratione, sitimq̃,
Pertulerit, geniûmq̃ue diu fraudauerit, atq̃,
Acri vectus equo patiens equitauerit, & si
Solibus assiduis grauibûsq̃ue exarserit æstas.
Signa alia ex alibi venient repetenda relatis.
Esto igitur veniat ratione ac redinis una
Ipsius urina vitium, medicamine certo
Peccantem nos humorem purgabimus, atræ
Qualis flos casia est, qualisq̃ue est senna vocata,
Necnon in roseo therebinthina loiâ liquore.
Expurgato igitur mordaci humore per aluum,
Viendum rebus succam obtundentibus acrem.
Ut ptisana, vive alicæ est cremor, portulaca, malua,
Intybus, & lato demissa cucurbita ventre,*

Acribus

Acribus abstineat, falsis simul omnibus, & se
 Temperet à vino bilémque augmentibus ager.
 Sit placido lenique animo, moderetur & iram:
 Non melior sors pace bona mortalibus unquam
 Obtigit, ipsa nocens nimis est & funebris ira.
 Lac calidum prodest, glycirriæque vocata
 Decoctum, atque hordi, pariterque cibaria quorum
 Humida vis, acréque valent obtundere bilem.
 Hic verò pulvis fuerit prosperrimus agro,
 Qui recipit quatuor frigeniæ semina pondo
 Vnius dragmæ, glycirriæque probate,
 Succis & radicis dragmas tres, atque rosarum
 Dragmam unam, dulcis quod sit sit sacaris adde,
 Omnibus & tritis, pulvis seruetur in vsum.
 Mollibus hic etiam clysteribus utitor, ipsam
 Qui nimis astrictam subducunt leniter aluum.
 Hinc totam nymphææ oleo, simul atque rosarum
 Pubem unge, & partes renum regionibus aptas.
 Quod si maior adhuc feruor videatur inesse,
 Increscatque magis, per colem infundere possis
 Lac calidum, pariterque recens, amylique vocati
 Pauxillum adicies, liquidique albuminis oui.
 Quin etiam ex albo decocta papauere prosunt,
 Et sensum obtundunt, ubi sunt iniecta subinde
 In penem, & magna placant pro parte dolores.
 At verò Grays διόρεια dicta creatur,
 Infirmatur ubi vesica & frigoris atri
 Ex intemperie expultrix sit languida virtus,
 Nonnunquam à crassis lentisque humoribus ori
 Illius infartis processit, ita actio sæpe
 Læditur, ut minimè lotium propellere possit.

Vescendum

*Vescendum dapibus calidis, clarissima Bacchi
 Pocula sint. etenim officerent crassissima valde,
 Potiòque immixtis acheloia laderet viuis.
 Ergò tibi hìc fuerit fului vini optimus usus,
 Et quacunque foras lorium ducùnque, mouénque,
 Semper in hoc similique malo vsurpanda memento.
 Feniculi velut est radix, ruscique apiique
 Graminis, Illyrica iridis, althææque, acorique,
 Pastinaca, asparagique, & terre herinaceus, vnà
 Cum cancris, horum carnes siccato, datòque
 In potu agrotis, vnius pondere dragme.
 Calfaciente oleo interea cum pecline venter
 Inferior, perineumque, & consinia membra
 Vngantur quale est oleum quod scorpius, & quod
 Lilia constituunt, atque illud nomine donant.
 Quid plura? excuties calido medicamine morbum.*

*Huic non dissimilis multum ischuria, nomen
 Hoc etiam solum nobis monstrare videtur,
 Attamen est longè vitio truculentior illo.
 In totum siquidem suppressa vrina tenetur,
 Id quod diuersis suenit contingere causis.
 Gignitur inualidis siquando viribus ipsa
 Vesica efficitur, sic ut completier arctè
 Non valeat, quacunque intus congesta fuere,
 Atque minùs multò illa foras deirudere. crassis
 Interdum & lentis hæc ipsa accepta referri
 Passio debet succis, lapidique meatu
 Vesica infractò, nihil ut transmittere possit.
 Nonnunquam ubi schirro pars ipsa tenetur,
 Aut inflammata est tetro, aut quocunque tumore
 Obsessa est alio strictum reddente meatum.*


Aut

*Aut etiam penitus totum stipante, adeo ut transf.
Mittere nil possit: sic sepe caruncula quædam,
Aut callus facit id, si quando innascitur illic.
Præterea in grumos concretus sanguis in illa
Exiit urinae suppressæ causa, malumque
Pus per vesicam à iecore, aut à renibus ipsis
Excretum, aut alia quavis de parte. subinde
Id morbi lentus crassusque atque improbus humor
Efficit interdum vesicæ sensus hebescit,
Sicut nil reddat, minimè virtute minuta
Expultrice tamen. siquidem patientibus istud
Efficitur nervis. id quod contingit ijs, qui
Crebrò versantur complura negotia circum,
Assiduèque foro remanent. tunc nanque retenta
Urina longo plus iusto tempore, vas se
Extendit, salsusque liquor cohibetur in illo.
Contentrix siquidem tunc est oblata facultas.
Hac ratione quidem quia plus extenditur æquo.
Quin etiam circum quò tenditur amplius ipsa
Vesica, hoc teiri fit pressior exitus omnis.
Vesicam infirmam sanè deprendere possis,
Ex intemperie nimio de frigore factam,
Perquirens signa, et causas ratione sagaci.
Ergò malum fueris si crassi nomine succi
Productum, simili victus ratione prehendes,
Præcedente illud, si pravis, utpote crassis,
Viscosisque cibis, fueritque frequentius usus
Ægrotat quicumque. lapes nam sepe videmus
In nostro similes producere corpore succos,
His in præsertim quibus otia nulla supersunt.
Signa alia ex alijs possis ediscere per te.*

P

*Rem nobis cursim, ac paucis dixisse satis sit.
 Si proprias igitur vires vesica remisit
 Ex intemperie, quæ frigore pendet ab uno,
 Tute calorificis rectè medicabere succis,
 Si verò à crassis, lentisque humoribus ortum
 Sit vitium, haud dubiè fomenta calentia debent
 Prescribi è calidis, atque incidentibus herbis,
 Incessusque ex his fieri & cataplasmata possunt,
 In penémque oleum poterit laudabile fundi.
 Quin & balineis liceat laxantibus uti.
 Innumeræ equidem possem memorare receptas,
 Quas ratio, & studium, longus quas repperit usus,
 Sed facile ex alijs poterit decerpere quisque
 Pro arbitrio, atque sibi si audet, conflare recentes,
 Effinguntur scd noua nunc non absque periculo:
 Tutius antiquos medicos imitabere semper.*

FRANCISCI BOVSSVETI
 SVRREGIANI DE ARTE
 MEDENDI LIBER
 DECIMVS.



AFFECTVS capitis cerebrique, docente
 camœna,
 Exposui, & morbos subiunxi pectoris.
 inde
*Veniris ad affectus deuenimus inferioris,
 Asscriptis horum signis, formæque medendi,
 Et quacunque etiam fierent ratione relatum est.*

Nanque

Nanque de Alopecia, simul & Cephalea inimica,
Dèque melancholia morbo, rapidòque furore,
Leihargo, inque cubo, tardòque scoromate, sputo
Sanguineo, tussi phitisi, pleuritide suprà
Diximus, & morbos ventris subiunximus illis:
Singultum, inuisámque famem, colicúmque dolorem.
Præterea mala sunt iecoris, paritérque lienis,
Intestinorúmque, simul mihi dicta Latinis
Versibus, istiúsque modi complura. videtur
Tempus ad externas iam nunc descendere partes.
Nam quid ego hic vesica omnes, renúmque duorum,
Atque verendorum morbos, variósq; labores
Enumerem, aut tenui coner detexere culmo?
Iret in immensum labor hic, ni vela trahamus,
Haudque est humani ingenij fari omnia posse.
Id nequit sane quondam facundus Vlysses,
Id nequit Nestor, quanquam dum vita maneret,
Suavius amborum sermones melle fluebant.
Ecquis (quæso) virúm complectier omnia vellet?
Pauca quidem retinet, qui vult comprehendere cuncta.
Appositè docuit canis hoc Æsopicus olim,
Dum carnes ferret, fluménque innaret apertum:
Obiicit huic velut alterius canis vnda figuram,
Multò maiorem prædam portantis in ore,
Ipsum nimirum propter medium, aëre longè
Crassius, id radios visus dispargit & auget
Susceptos in aqua, velut in speculòque refractos,
Et facit ut se res videatur grandiore esse,
Ignorans ille hæc. nam quid rationis in illo?
Quas fert ore dapes in aquam permisit abire,
Maiores retinere ratus, quas nempe videbat

P ij

Dum nares, caput inclinat simul indidit undis,
 Nil prorsum inueniens quòd fortè famelicus esset,
 Præter aquam multam quam pleno expelleret ore.
 Ambitione æquæ ac iusto plus semper habendi,
 Perdimus interdum stolidi quæcunque tenemus.
 Ergò brevis quò sim, de coxæ pauca dolore
 Nunc est dicendum, de artritide, de que podagra.
 Quisquis enim recta his nôrit medicarier arte,
 Haud dubiè innumeros alios sanare valebit.
 Quando igitur circa coxam, quam nomine Graio
 ἰσχίον appellant, fuerit dolor asper & ingens,
 Ischias id vitij propriè censetur esse.
 A' pituitoso quodam, crassoque creatur
 Humore, in coxæ articulo qui fixus inhaesit.
 Post itaque excessus magnos, epulæque sœuunt
 Assiduas, crudosque cibos succedere crudis,
 Nunc superingestos, quantum se viscera possunt
 Tendere, nunc confertim illis absque ordine mixtis.
 Interdum immodicos, crebros & Cypridos usus
 Subsequitur. nam juncti Veneri sua præmia, sunt ut
 Virtutis propriæ merces & munera, quippe
 Sæpe illa innumeros morbis immergi acerbis.
 Amplius, ischiadem facit intermissio longa
 Sæpe exercitij, cui quis se dedere sœuerat,
 Sed nunc ille Paris Veneri, ventri que dicatus,
 Libera diuitijs Arabum non otia mutat.
 A' natium gibbo morbus procedere sœuunt,
 Et pube ad genua usque alyis, compluribus autem
 Usque sub extremum pedis hic extenduntur. ergò
 In nostras si fortè manus deuenerit eger,
 Circa principium morbi tentabimus omnem

Mollibus

Mollibus iniectis clysteribus abluere aluum.
Hinc cubiti vena sanguis mittatur aperta.
Quòd si fortassis dolor inueterauerit, ipso è
Malleolo affecti cruris detractio fiat.
Si piuitoso, crassoque humore repletum
Sit corpus, sanè humorem hunc purgabimus, aut per
Molles clysteres, potius, pilulave, bolove,
Aut per ea exuperas vomitu que phlegma repurgant.
Auxiliantur enim Ischiadi, crurumque dolori
A' pastu vomitus facti. A' mediocribus autem
Incipies, mihi si credis, nam tutius id fit.
In quibus humorum vehemens densatio facta est,
Ægrè quæ possit solui ob medicaminis usum
Acris, & haud apta quod quis præscripserit hora,
Cum multa est parti sigenda cucurbita flamma
Insignis quedam, cute ferri cuspide scissa.
Atuulit agrotis nam magnam saepe leuamen,
Nec medicaminibus fluxum reprimentibus unquam
Utendum. Nam cum insita sit tibi coxa profundo,
Ex venis circum positus, partique propinquis,
Pellitur in coxam sanguis, vel defluit ultro.
Ergò paregorici ceri medicaminis usus,
Morbi principio summe conduxerit agris,
Sed nec frigore sit nimio, nimiove calore
Excedens ea nanque velut quæ frigore pollent,
In coxam pellunt succum incrassantque receptum:
Sic sanè quæ calfaciunt vehementius equo,
Amplius eliciunt aliunde paribus ipsi
Vicinis coxæ humorem, magnamque dolorum
Materiam, ischiadis causam accersuntque, trahuntque.
Nam sunt annexique, cathenatique dolores.

P iiij

Et sese morbi fuerunt generare vicissim.
 Continuo errorem maiorem procreat error.
 Ut si parte aliqua tibi fuerit debile corpus,
 Illuc perfacile humores deponere sese
 Consuescent, gignentque infirma in parte dolorem.
 Postquam purgâris totum medicamine corpus,
 Detractumque tibi fuerit pro robore sanguen,
 Naturâque mali, & leui medicaminis usus
 Presidio fueris, nos hinc aliò ire necesse est.
 Acris propterea expedit ad medicaminis usum,
 Si tempusque atâsque sinunt, accedere. nam si
 Quisquam fortè prius, corpus quàm absterferit omne,
 Particulæ patienti aliquod medicamen inungat
 Acrius, id rectum quàm vel sibi postulet equum,
 Auius à recta longè ratione recedet.
 Egrè tale malum siquidem curabile reddet,
 Vipote quòd tali faciat medicaminis usu
 Densari cogique magis, quicunque fuere
 In coxa humores lesa, succève recepti.
 Ergò locum affectum primum irrorabimus ipsi,
 Camomilla oleo, meliloti, lili & anethi,
 Iridis ac ruta, atque alijs leuioribus, ut quæ
 Et sensim, & tuiò possunt inferre calorem.
 Exin conueniet nobis potioribus uti,
 Quæ nempe humores possint ex partibus imis,
 Ex alto, ac centro trahere ad partem exteriorem,
 Nempe superficiem. nam si de parte profunda,
 Qualiscunque siet morbus (seu phimata sint, seu
 Carbo, seu psôra, aut scabies. seu edemata, cancer
 Seu liuens, tetérque nimis) tradatur ad ipsam
 Fortè cutim, quocunque modo contingat ad unum

Sic

Sic fieri, seu sponte sua natura mouetur,
Sea medicaminibus fuerit commota receptis,
Esse salutiferum nemo non dixerit vnquam.
Nanque bonum signum semper dignumque relatu est.
Hac verò ex alto pollent virtute trahendi:
Iuniperi, costique oleum, vulpis, piperumque,
Vnguentum Agrippæ dictum, simul Arregon, adde
Pulegium, rutam, saninam, saluiam viramque,
Laurinas frondes, sambuco, ebuloque reuulsas
Radices: acceditque huc anagallis, & omne
Stercus, dictamnium & galbanum, ac bdellion. ex his
Atque alijs etiam multis (quæ dicere longum est)
Cerata, unguenta, emplastra, & somenta parabis,
Hæc quoties morbus, regio, tempusque requirunt.
In decocto igitur madeat mihi spongia mollis
Vnius istorum primum, aut si postulet usus
Multorum, partemque super de more locato.
Hinc uti possis ceratisque, unguinibusque,
Atque oleis supra positis parti illa reponens.
Qualia quisque etiam poterit conflare, virorum
Aut ex doctorum bene scripta requirere libris.
Quod si forte malum illorum non cesserit usu,
Mollibus uteris rursum clysteribus, exin
Infigenda tibi feruente cucurbita flamma
Aut coxæ, aut natibus veniet, carne alijs ipsa
Scalpello incisa, & maiori vulnere facto.
Attrahitur siquidem hac melius ratione coactus
Qualiscunque humor fuerit. quod si nec ijs quid
Proficias, matura ad eas, repeiâsque licebit
Pharmaca, quæ ventrem, venas, atque ilia purgent.
Nanque operæ precium fuerit medicamine totum

P iiij

Exhaustire iterum corpus, vomitūque mouere
 Rebus ijs quæ sunt nobis paulò antè relata.
 His ita dispositis, aliò nunc expedit ire.
 Ergo nīq̃ uis nobis reuocetur in usum,
 Conjeret & sinapi constans cataplasma, oleoq̃
 Costino, euphorboque. ac cera, castoreoque.
 Quale quidem Ἀπὸ τῶν ἁλίων Græcis nomine fertur.
 Iberidis verò radix diuellit & aufert
 Id penitus vitij, astiniis effosa diebus,
 Et contrita recens, pinguique excepta vetusto.
 Omnibus articulis etenim, coxæq̃ medetur,
 Si parti lese admôris, cataplasinatis instar.
 Hanc verò coxæ admotam, perferre patique
 Tres quatuorve viris horis mulieribus autem
 Non infra binas licet. excitat illa tumores
 Quippe agris cum ardore aliquo, pariterque rubore.
 Prouenit herba quidem circa monumenta vetusta,
 Inque locis minimè cultis, caule est cubitali, &
 Floret nasturti folio, cui semina parua
 Sunt adeo forma, vix ut comprehendere possis.
 Eius olei radice verum nasturtij odorem,
 Tundere quam possis agri præstantior usus
 Æstina fuerit tibi tempestate, recenti
 Radice, atque adeo folijs. hac utitor (ut iam
 Præmonui) inde in aquam calidam descende, deinde
 Multo oleo paucum vinum miscebis, & unges
 Corpus eo. quòd si morbi vestigia restent,
 Rursum interiectis quater hîc tibi quinque diebus,
 Præsidio rectè, sodes, viêris eodem.
 Nam plerunque solet morbum extirpare. resistat
 Si verò auxilijs vitium, nec cesserit unquam,

In

In tribus aut quatuor tibi partibus vsio fiet,
 Qualiter hanc fieri Paulus designat aperte.
 Nam quisquis medicaminibus non cedit oportet
 Expurgare illum ferro & candente fauilla.
 Nunc verò superest de artritide, de que podagra
 Dicere, & huic decimo iam finem imponere libro.
 Non genere inter se toto, sed partibus ipsi,
 Sine locis tantum distant patientibus ambo.
 Articulus siquidem infirmos possedit uterq;
 Hucque supernacius paulatim confluit humor.
 In pede si dextro defluxio, siue sinistro
 Constiterit, siue hac afflicterit utrosque, podagra
 Dicitur, si verò alios apprehenderit artus,
 Artritim dices, morbum vel eum articulare.
 In genus id morbi succedere incurrere, crasso
 Ventre homines, nimirum Epicuri de grege porci
 Fruges, & vina, & fructus consumere nati,
 Qui se luxurie, ventrique gulæque dedere,
 Quos iuuat illecebris coopertos viuere, more
 Tereos inæsti, vel mollis Sardanapali.
 Assidua ebrietas nimirum & cruda ciborum.
 Copia, & immodici crebrique cupidinis usus
 Id vitij generare queunt, quod pace bonorum
 Esse velim dictum, qui duram fortè podagram
 Ob causas alias fato incurrere sinistro.
 Nam solet in domibus crebrò residere potentum.
 Aëre tranquillo facto, caloque sereno,
 Ut sese oblectaret, spaciatur aranea. namq;
 Fessa opere assiduo telarum tota manebat,
 Passibus ambiguis egrè obnixæque podagra
 Incedens se illi sociam facta obuia iunxit.

P v

*Iàmque propinquabant urbi, quando utraque cœpit
Inter se notas audire & reddere voces.*

*Hæc utrique fuit cordi sententia, uti de
Hospite discernerent, ad quem diuertere vellent,
Summopere immodicis non anxia aranea curis,
Sponte sua in nitidas se transfert diuitis ædes,
Appenditque suas merces & retia. verum
Hic quò quò versum miseram se verteret, eius
Omnem texturam telasque auerrere curant
Ancilla. hæc siquidem ter iam obiurgauerat hospes.*

*Quid faciat, quò se vertat tristissima textrix,
In tam multarum luxu sola indigere rerum?
Tarda podagra genu & nodosa prodiga planta,
Orba tamen nummis, inopis diuerit in ædes
Cuiusdam, vixque est stabulo sænòque recepta.
Nam quæ pauperibus fuit unquam gratia, quæve
Esse potest vacuis auro, morboque grauatis?
Pauper ubique iacet, tectòque expellitur omni.*

*Insonnem ergò gemens duxit præ frigore noctem,
Præque dolore grani, cuperètque occumbere morti.
Ecquis enim tantos posset tolerare dolores?
Imponit finem mors una laboribus omnem.*

*Iàmque rubeſcebat croceis inuecta quadrigis,
Tythoni rutulum linguens aurora cubile,
Obuia cum tristi sit aranea mœsta podagra,
Quam prior alloquiunt referens incommoda mille,
Quæ pressa fuit tota mœstissima nocte
Prostratas ob opes, & ob omnia retia fracta,
Quæ secum patrijs incauta abduxerat oris,
Hospitis egregias tabulas, pictòsque tapetes
Exprobat, & nitidos lectos, clarasque fenestras,*

Mund

*Munditiem & scopis non deficientibus unquam.
At contra queritur de pauperiæ podagra,
Et duro nimium thalamo, de frigore acerbo,
Deque cibo & potu, stabulisque carentibus igni.
Sors sua cuique minus grata est, sed tristis & aspera.
Hæc firma interea & rata sit sententia, ut altas
Usque podagra domos, atque atria magna frequentet,
Sola casas inopum proponat aranea adire.
Ex illo cœpère die pauperrima tecta
Hæc habuare, & ibi tennes componere telas,
Ast illa in domibus satrapum remanere superbis.
Quò mihi fortuna si non conceditur vti?
Ad quid diuitiæ, si non conceditur usus?
Si ventri bene, si lateri est, pedibusque tuis, nil
Diuitiæ poterunt regales addere maius.
Pauper enim non est cui rerum suppetit usus.
Et sunt præterea quædam (mihi credito) causa,
Vnde podagra potest, simul artritisque venire.
Nanque solent, qui sese homines violentius a quo
Exercētque statim largè post tempora cœnæ,
Motibus & corpus variis, animūque fatigant,
Omnes in genus id morbi incurrere frequenter,
Ut qui consueverunt equitare frequentius, atque
Nervosum crebra genus exercere palestra.
Insuper & præter solitum si pressio facta
Humorum aut facum, qua vis innata propultrix
Natura, ut nocuos è corpore pellere suerat,
Causa mali esse potest, velut intermissio rerum,
Quæ iam inde à multis aliquis consueverat annis.
Immutatur enim quiaque assuetudine longa.
Nam consuetudo natura est altera nobis.*

Quam

Quam licet expellas furca, tamen usque recurret,
 Pravaeque perrumpet furtim vestigia morbi.
 Interdum colicus dolor id produxit ineptè
 Curatum, velut id doctus testatur abunde
 Hyppocrates, longè ante omnes clarissimus unus,
 Cuidam (inquit) simul atque fuit morbo articulari
 Correptus, colon atroci languore carebat,
 Posteaquam verò morbo sanatus ab illo est,
 Maiorem in lesa percepit parie calorem.
 Quid plura? ultrices curæ, furor, ira, animiq;
 Quotquot sunt tristes motus, suspiria, mæror,
 Et quaecunque homines turbant, & diriter angunt,
 Hoc modo non vitium generant, sed & omnia possunt
 Humano prauos in corpore gignere succos.
 Serpit id a primis aliquando parentibus ipsos
 In dulces natos, horum rursusque nepotes:
 Fructibus ut terrenis venit ab radicibus humor,
 Et rami sese tenera de stirpe propagant.
 Qualiscunque autem fuerit qui insederit humor
 Iuncturus, vel sanguineus, vel bile refartus
 Aut flava aut nigra, vel sit pituita necesse est,
 Humores vel eos commixtos esse fateri.
 Causas externas discas ex tristibus agris.
 Humorū verò certis discrimina signis
 Deprendes. nam sanguineus si exuberet humor,
 Oppletum corpus videris, venasque tumentes,
 Turgeniemque locum affectum, nimiumque rubentem.
 Qui sic leduntur, neque calfacientia multum
 Præsidia hic perferre queunt, neque frigida valde.
 Semper enim morbi causa præsentē premuntur.
 Sanguinis his etenim fluxus equaluer, atq;

Continuò

Continuò eueniunt. fului est vrina coloris,
Sentiturque celer submisso pollice pulsus.
Plena libidinibus variisque affectibus ætas
Hoc solet in vitium prorumpere sæpe iuuentus,
Omnibus apta malis, quiduis perferre patiq;
Prona satis, brumæque gelu, ætatisque calores.
Porro si flauæ fuerit defluxio bilis,
Que bilem ostendunt communia signa sequentur:
Flaua cutis, flauæque genæ, flauique capilli,
Aspra suis, flauæ urine, pulsusque frequentes
Et magni, somnus rarus, cura, ira furorq;
In summa, victus, choleram qui gignit & auget,
Sæpe sequi morbum, præcedere sæpe sùenit.
Idque ætate magis, cum feruidus ingruit æstus,
Et terga aspexit virgo furibunda leonis.
Si verò pituita mali sit causa, tumor fit
Sublaxus partis læsæ, niueique coloris,
Impressisque canus digitis plerunque remansit.
Humiditate homines pleni & longæua senectus
Sæpe malo tentantur eo, sed tempore brumæ
Præsertim, quando & pluuiæ dominantur & imbres.
A nigra rarò videas procedere bile,
Quod dum sit, magis inclinans id suscitatur ætas,
Siccæque temperies ac frigida tempus & anni
Siccus, & grato oppositum per sæpe calori.
Additur his victus bilem qui procreat atram.
Quando ita ob nimij defluxum sanguinis ortum est,
Educi vena sanguis debet aperta,
E regione loci affecti, partisque dolentis,
Quandoquidem si tum fueris reprimentibus usus,
Sanguine non tracto, vitij damnandus iniqui,

Ex

Ex ignobilibus partes ad nobiliores
Haud dubiè succum detrudes sponte fluentem.
Est in sanguineis detractio sanguinis apta
Fluxibus, hac siquidem patiens ratione leuatur.
Interdumque malum de corpore pellitur omne,
Sed tum præcipuè est sanguis mittendus, ubi quem
Inuasit primùm morbus, qui nanque frequenter
Hoc conflictat morbo iacuere gementes.
Plus noxæ sentire solent è sanguine misso,
Quàm auxilij, si præsertim iam viribus hi sint
Infirmis, cæpi que semel frigesceat corpus.
Ast ubi detractum infirmi pro robore sanguen,
Tempus erit parti medicamina iungere læsa
Congrua, quæ neque calfaciant vehementius aquo,
(Ad membrum traherent siquidem plus materiei
Affectum) neque valde etiam sint frigida, quippe
Humores cogunt ea, condensantque proinde
Irrorare oleo partem de flore rosarum
Purpureo mixto veteri conducit aceto.
I'dque magis morbi si causa profundius hæsit.
Attenuante sua siquidem penetrabit acetum
Virtute internos cutis, externosque meatus,
Præque parabit iter vis illa rosaceo. at ipsa in
Fortè superficie si feruidus extitit angor,
Per vini atque olei multum profeceris usum.
At nulli dubium esse reor, quin tempore brumæ
Conueniat calida apponi, sed plena teporis,
Solibus inflammatur ubi feruentibus æstas.
Hinc medicaminibus reliquis conduxerit uti,
Quæ minimè fluxum moueant, sed dentque dolorem,
Quale cataplasma est fœnogræci que, fabæq,
Atque

Atque hordi constans alba, tenuique farina.
Talia sed sanè medicamina semper oportet
Preditasint mitiquodam suauique calore.
Hæc venient igitur crebrò renouanda, fouenda,
Atque foris molli lana linòque tegenda:
Accipe caprini dragmas bis quinque liquoris
E' mammis nouiter tracti, bonòque vitellos
Quorum, scrupulique croci semissem, olei q₃
Iunge rosarum sex dragmas, panisque medulla
Quod satis est, misce, partique appone dolenti,
Hoc sedabis enim quemcunque in parte dolorem.
Sit victus ratio extenuans, nutrire vetamur
Quippe illos, nimio cum sanguine corpus abundet.
Montanarum igitur volucrum laudabitur usus,
Sed parcus, reliquas fugiant vitentque necesse est.
Ast ubi ob influxum bilis tentabitur ager,
Tum communis erit scopus, ut purgetur amarus
Hic succus, partem qui sic tentaique premit q₃
Siue id per ventrem sumpto medicamine fiat,
Siue id per vomitum. nam dum modò talia purges,
Qualia purgari par est, bene feceris agro.
Hinc morbi venient crescentis ad usque vigorem
Apponenda loco, quibus astrictoria virtus
Frigidaque est, ut sunt lentes, pastoria pera,
Viraque plantago, lapathum, pariterque solanum,
Et stirpes aliæ, quæ bilem obtundere possint.
Hoc aliquando etiam in casu miscere solemus
Nos pauxillum opij, pariterque papaueris albi,
Porcinæque fabæ dictæ, modicumve cicutæ.
Obtundunt siquidem ardorem, sensumque doloris.
Ergò supra dictum repetes medicamen, oòq₃

Viciis

Vteris, tantillum opij atque papaveris addens.
Verum permaneat memori sub mente repositum,
Horum post usum refouendas esse calente
Particulas oleo. aut alio medicamine. virumq;
Quale piper, qualis satureia quale cuminum
Salviaque, & costus sinapisque, & talia multa,
Quae per se gnarus poterit perquirere lector,
Atque vii. quotiescunque id praestare necesse est.
Quod nisi sit factum, nos saepius efficiemus
Sic imbecillas partes, & fluxibus aptas,
Vi parvis etiam de causis actio membri
Obladi possit, grandique dolore prehendi.
Quin etiam poteris praebere bibenda, morantem
Quae urinam pellunt eadem cum saepius acrem
Ipsa quoque excernant bilem, causamque dolorum.
Nos etiam interea sudores eliciemus
Calfaciente cutim panno, leuiterque mouente.
Friclio nam totum per corpus facta iuuabit.
Postremo quaecunque valent inferre soporem,
Sed moderatum illum, parti minimaeque nocentem.
Quod fluxum sistant ea desiccantque, profecto
Conuenient. Totum postquam medicamine corpus
Recte expurgatum fuerit. sit frigida victus
Hinc ratio, sic, ut tamen haud humectet. adauget
Humiditas etenim, fuerit quae magna, fluores.
Viantur pomis, quibus astrictoria vis est,
Sed vino abstineant. est nanque haec unica ferme
Causa, ob quam lapsam poterunt reparare saluem,
Quam cum vix etiam multis e millibus unus
Oseruet, nil est miri, si tempore nostro
Sint rari, qui se vitio hoc absolvere possint.

Ergo

Ergò vtantur aqua cocta. fontisq̃ue liquore,
Sacare permixto, aut ptisana, si malit ea uti.
At pituita quibus nocui sit causa fluoris,
Hanc purgare quoque ex usu est: iccirco per imum
Nunc ventrem, nunc per vomitum id conabere semper:
Humorem verò lentum, crassumque decabit
Attenuare prius, pariterque incidere, quæ si
Non bene succedant nobis, tolerare iubebis
Esuriemque sitimque agros. sic nanque leuantur
Humidiora equo fuerint quæ corpora, totum
Quippe habitum fames exsiccat, nec utique molestè
Ista ferent, siquidem quibus est pituita redundans,
Citra aliquam tolerant noxam ieiunia ventris.
Contrà qui toto sunt corpore bile repleti,
Et quibus est iecoris regio succensa calore,
Absque graui noxa haud genium fraudare valebunt.
Mollibus interdum clysteribus abluere aluum
Expediet, totamq; cutim, corpusque fricare,
Interdum urinam quoque prolektare iuuabit.
His ita perfectis, etiam mulcere dolorem
Conueniet medicaminibus, quæ tanta facultas,
Quæq; etiam excutiunt modicè, pariterque resiccant.
De quibus antè satis dictum. sed protinus illis
In primo insultu morbi nonnulla licebit
Admiscere, quibus fiet astrictoria virtus.
Hinc medicamentis tibi discutientibus uti
Profuerit solis, quale est quod suscipit unam
Althææ partem florum, partemq; farinae
Huius, quam ῥιγίτης Græci dixere, dolenti
Appone hæc parti, morbum sedaueris omnem.
Anthemidini olei modicum suffundere possis.

Q

Bismalua id pariter radix prestare valebit
Cocta in aqua mulsa, & irita & parti addita. victum
Exin praescribes, qualem coniecero aptum,
Id quod per facile est cuius ex antè relatis
Colligere, est aliquid toties repetisse molestum.
Qui porrò nigra defluxu à bile laborant
In partes, ubicunque hæ sint, vel vena secanda est,
Vel certo veniet totum medicamine corpus
Purgandum, bilem possit quod ducere nigram.
Vena secanda quidem, quoties cum sanguine nigra
Permixta est bilis. quippe id conduxerit agris.
Ast ubi conspicuè sanguen mutatur in atrum,
Expedit medicaminibus purgantibus uti,
Si verò interea simul hæc videantur inesse,
Bilèque sanguineus succus sit plenus viraque,
Pharmacum haud aliquod solum suffecerit unum
Exhibuisse, sed incides prius ipse tumentem
In cubito venam, è membri regione dolentis,
Expurgare dehinc totum conabere ventrem.
Verum in principio morbi reprimentibus est par,
Atque adeò sensum ipsum calfacientibus uti.
Posteaquam nocuum humorem purgaueris, illis
Viare, quæ laui & suavi sunt plena calore,
Quæque etiam attenuant humores, discutiuntque.
At verò quoniam topi, durique tumores
Nonnunquam eueniunt, modò causa humoris iniqui,
Nimirum lentæ, & crassæ, & terrestres, in ipsis
Infarti articulis, modò propter discutientum,
Atque resiccantium immoderatè ac fortiter usum,
Illis absque tamen quibus est mollire potestas.
Nos viemur ijs ideo quæ dicta fuere


De

De splenis schirra, duro obtusoque tumore;
 In primis verò prodest acerrimus agris
 Cascus, esse solet velut antiquissimus aptè
 Tritus, & impositus porci cum carnis obasi
 Decocto, veterisque, malo hac prodesse valebunt.
 Et triti rursus ficus, bis maluaque cocta, &
 Abrotoni folia, & bustalmy, marrubiique.
 Hisce quidem pice permixta cum sulphure vino:
 Adiungantur ijs adipēs vitulique, suisque,
 Taxi, anatis gallinae, capri, atque anseris omnem
 Adde medullam etiam, & quibus emollire potestas.
 Balnea praeterea, cum se calor ille remisit,
 Omni conducent (si rectè utâre) podagra.
 Dùmque lauant, mollis madefactaque spongia aceto
 Et sale permixtis, partes circum patientes
 Constituenda venit, ne quodam fortè fluore
 Tententur, nec ea immunes subsistere possint,
 Participesque sient vitij, succique fluentis.
 Articularis ubi morbus pariterque podagra
 Constituerint, poterunt sanè curarier agrè.
 Te tamen his unum fac consolare elementis,
 Non valeas oculis quantum contendere Lynceus,
 Non tamen iscirco contemnas lippus inungi,
 Nec quia desperes inuicti membra Glyconis,
 Nodosa corpus nolis prohibere podagra.
 Est quodam transire tenus, si non licet ultra.
 A nondum genita se quisque iuebitur aptè,
 Ni fallor, si de victus ratione sueta
 Immutet quicquam, quod nempe superfluit, & se
 Suauibus oblectet dapibus succique benigni
 Quod nimium est fugiens, parvo contentus ubique.

Q y

*Assueta est siquidem modico natura fœueri.
 Quin exercitium ante cibum conduxerit agris.
 Dulci oleo mixtus sal, contritusque podagra,
 Vitari ut possit, semper bene fecerit. isthæc
 Omnibus articulis si quis fortè affricet, artus
 Nî distemperies magna plûs parteprehendit.
 Id manè, & serò, toto quoque tempore vitæ,
 Expediet fieri. Quòd si mea dogmata spernis,
 Quæ sunt magnorum consensu asserta virorum,
 Non me scriptorem, sed te neglexeris ipse.*

FRANCISCI BOVSSVETI
 SVRREGIANI DE ARTE
 MEDENDI LIBER
 VNDECIMVS.



*V*AE nunc causa creet febres, & gignat
 acutas,

*Quæ peracutas, quæque breues, quæ deni-
 que longas,*

*Quosque habeant ortus tetri contagia morbi,
 Signaque qualia sint, quibus hæc deprehendere possis,
 Quæq; via & ratio veniant seruanda medenti,
 Expediam mea si superi modò cæpta secudent,
 Mæque iuuent sed summa sequar fastigia rerum.
 Antè vocate mihi summæque vocande Camæna,
 Humanae gentis Christe seruator & auctor,
 Aetherea modicum nobis infundito flamma,
 E'que tuo fœlix animis illabere cœlo.*

Te

*Te sine frustra aliquid tentant mortalia corda,
Estque nihil sine te rectum, sanctumque, bonumque,
Nilque saluiferum, nilque utile, nilque beatum.*

Te sine præstiterit nullam medicina medelam.

*Quando per proprias fit vera scientia causas,
Hancque aliud quicquam doctorum scire virorum est.*

Expedi hinc fuerit quæ primùm essentia febris

Quærere, ne veluti cæci impingamus ubiq̃.

Hanc nobis igitur definiuisse necesse est.

Primùm itaque expediet genus inuenisse, notâsq̃,

A reliquis quibus ipsa malis differre videtur,

Sic nobis sese res tota exponet ad vnguem.

Omnibus ergo calor febris censetur esse

Præter naturam, qui primùm a corde profectus

Per venas, venisque pares utcunque meatus,

Corporis in paries, quas ledit, funditur omnes.

Actio nil datur enim, quantum libet ingens

Sit calor expansus totum per corpus, ob id non

Nomine nos febris talem dignabimur æstum.

Propterea non est quisquam febrire putandus.

At verò quia constituunt tria corpora nostra,

Spiritus, humores paries solidæ, species tres

Simplicium februm primas hic constituemus.

Nam calor immodicus si succendatur in ipsis

Spiritibus, gigni dicique diaria suenit,

Non vento æquimilis calido qui includitur utri.

Nam velut iue intra contentus calfacit utrem,

Sic quoque plus incho calfactus spiritus, omnes

Corporis incendi paries, & lauat easdem.

Aliera fit febris species, ubi plurimus æstus,

Immodicusve calor succo dominatur in omni,

Q ii

*Humorésque vrit, quæ putrida irrè vocatur,
Propterea humorum quòd vis putrescit in illa
Persimilis calida. quippe hæc ceu calfacit ollam
In quam infusa fuit, sic immodicè calefacti
Humores corpus. Reliquum genus efficitur, cum
Partibus in solidis calor inferuescit, id utri
Respondet calido. siquidem velut ille liquorem
Contentum immutat, liquor & feruescit ab illo,
Hæctica sic febris (quippe uno hoc nomine feritur)
Corporis alterat & partes, & siccatur easdem.
Cuncta loco nobis proprio monstra se licebit.
Ergò diaria quid febris, quid ephimera, nomen
Ipsam etiam lippos satis edocuisse videtur.
Ex natura etenim non ampliùs unam propria
Excedit lucem, nisi quis tractarit ineptè hanc.
Nam sese febris quoties occasio præbet,
Ipsa dies etiam in plures extenditur, atque
Initium existit magnorum sæpe malorum,
Et fit nonnunquam synochos non putrida dicta.
Ergò ubicunque calor naturam præter in ipsis
Spiritus (veluti paulò nunc diximus antè)
Ebullit, fieri consuevit è præterea febris,
Ipsa quidem existens omnis putredinis experta.
Multimodè verò fieri contingit id ipsum.
Nam cutis asperitas & perspiratio laesa,
Cura vigil, mæror, studium ebrietasque famésque,
Æstus, frigiditas, timor ingens, ira, furorque,
Elatúsque tumor, referens ex inguine nomen,
Hanc nobis crebrò possunt inducere febrem.
Curandi modus in primis ratione decenti
Victus perficitur sint ergo cibaria succi*

Cuncta

Cuncta boni, quæ ventriculus non concoquat agrè.
Tristibus, & cura vigili, studioque grauatis,
Quæ sensim humectant, possuntque inducere somnum
Conuenient. vstis, fera quosque exercuit ira,
Quæ flauam obtundunt moderatè in corpore bilem.
Debilibus, fessis, simul & languore prehensis,
Quæ recreant vires & lassos corporis artus,
Euchimûmque creant sanguen. succique benigni,
Nec possunt nocuas ventri producere feces.
Dèque alijs statuemus idem, contraria semper
Sensim inducentes. Vinum laudatur aquosum,
Quod quidem ὀλκτοφόρον Græci dixere. innatur
Venter eo, hinc melior procedit coctio, & inde
Promptius urine & citius truduntur inanes,
Et melius toto prorumpit corpore sudor.
At verò luctu vigili, curaque grauatis,
Lymphati uberior quadrârit copia Bacchi.
Dèque fatigatis quantum perferre valebunt.
Iratissimè tutò conceditur. aſt huic
Quem lædit bubon, vini disconuenit vſus,
Inguinis in totum donec subſcderit æſtus.
Haſce omnes autem febres curare licebit
Balineis, ſi feſſa tamen nos corpora eorum,
Inguina quas fuerint flammato obſeſſa calore,
Dulci oleo ſanè multo, tepidoque perungi
Iuſſerimus, tepidumque dehinc intrare lauacrum.
Atque hæc ſic dixiſſe ſatis, cum nulla medentum
Re ſuper hæc, aliquem gens noſtra atate requirat,
Quòd promptè iuues vitium vaneſcat in auras.
Humores verò quoties calor alterat ingens;
(A' nobis velut eſt dictum) ſit purida febris,

Qu

Propterea humorum quod vis putrescat in illa,
 Dupliciter verò id contingere sæpe suenit,
 Vel putrent illi siquidem intra vasa, vel extrá.
 Intrâ si vasa, & venas putredo creetur,
 Continua efficitur, quòd si contingat id extrá,
 Intermitiens fit febris, quæ cuncta seorsum.
 Ac breuiter, veterum ex scripto, paritèrque recentum,
 Expediam, faciles dictis si attenderis aures.
 Nam paulò id meliùs paulòq, exactiùs vnum,
 Si fieri possit, quannus sit plena laboris,
 Difficiliſque hæc res, tentabo ostendere paucis.
 Humores igitur cum nostro in corpore putrent,
 Aut omnes intra vasa est putere necesse,
 Aut vnum, si omnes ouoχos fit putrida, si vnus
 Duntaxat putret, ουεχὺς fit febris, eamque
 Continuum dicunt. At vel putrescit amara
 Bilis, fitque ardens febris cognomine καυδὸς,
 Vel pituita quidem solum, atque hæc quotidianam
 Efficiet, bilis verò si putreat atra,
 Continuum ipsa quidem febrim produxerit, at quæ
 Quarto quoque die corpusque animùmque fatiget,
 Tardiùs in crasso succensò humore calore.
 At hi putruerint extra si vascula succi,
 Seu sit phlegma nocens, seu bilis, seu flava vel atra,
 Congeneres generare quidem suenere, tamen quæ
 Perpetuæ non sint, hoc secernuntur ab illis,
 Interpolatâsque ideo plerique vocant.
 At quibus a syncho synecchem secernere signis,
 Indiciùsve licet? (siquidem re, nominèque ipso
 Fortassis cuidam modicum differre videntur
 Inter se hæc febres) nempe his quod ternor & æstus

In

*In synocha velut equalis persistat, & ipso ab
Initio finem accessus perduret ad vsq;
Huius vel saltem parua immutatio fiat,
Vnica quod sit ei nimirum accessio. Contra
In syneche eueniunt plures, nec semper eadem
Procedit ratione calor. nam saepius aestus
Illius elanguet, sensim seque ipse remittit,
Circuitu ut redyt, partemque humoris abegit.
Perscitur synochi curatio sanguine venis
E' cubiti misso. siquidem quicumque laborat
Hac febre, si praesidi genus hocce probati
Omnibus a Graecis medicis, pariterque Latinis
Tempserit, in magno positus discrimine vitae
Decumbet, nimiumque malo plectetur acuto.
Ægri si virtus igitur permittit & ætas,
Emitti largum sanguinem vel ad vsque iubeto
Deliquium, in praesens nisi quid forte repugnet
Effatu dignum, nobisque insigniter obsit.
Omnia quandoquidē ante alia est praestantius vnū hoc
Praesidium synochis in febribus omnibus, ætas,
Si regio, si temperies, si postulet usus,
Si que ægri valide fuerint in pectore vires.
Quod si aliqua impediatur res id, nec vena secetur,
Auxilijs tentandum alijs, quæ nempe recludunt
Corporis obstructos intus cacosque meatus,
Congeriemque male detergunt materiei,
Febris & ingratum placant sedantque calorem.
Quod si conspicuus procedit coctio signis,
Quam per & urinas, per & excrementa frequenter
Deprendes, per & æquales ex ordine pulsus,
Vlla nec in toto fuerit pars corpore princeps,*

Q v

Oedema affectu quoquam referente prehensâ,
Aut schyrro affecta, aut alio quocunque tumore,
Nec sit particula usque adeo imbecilla, caduca &
Frigida in agroto, nos ut vere amur in illam
Detrimenti aliquid decumbere posse, videtur
Esse mihi gelida descendere tempus ad haustum,
Fontis aqua bibulus praesertim si fuit egor,
Vti dumque foret sanus consuevit eadem.
At quantum è gelida possit contingere noxa,
Expendes. nam si modicum paucumve sit illud,
Aut etiam planè nullum, quod ledere possit.
Quin etiam gelidam dabimus, quantumque requiret:
Hac sola plures salui ratione fuere.
At ουεχὺς, quam continuam dixere Latini,
Quando sit & succi in venis putredine oborta,
Ex genere una etiam putrentum constituetur.
Quas omnes certè febres deprendere tute
Hisce quidem indicijs poteris, quòd nempe rigorem
Initio incutiant, vehementi frigore nullo
Pragresso, aut aestu. pulsus quòd denique magni
Sint, & inaequales, carpum tangentibus agri,
Ingratusque calor, tactum qui offendere possit,
Crudus & urina aspectus. nam talibus his in
Febribus, haud primis lotijs apparuit unquam.
Quoddam materiae coctae memorabile signum.
Adde quòd has nusquam febres extrinsecus orta
Causa praet, velut interna de parte profectas.
Sunt haec putrentum vera & communia signa.
Priuatim verò synechem nonnulla sequuntur,
Cuncta sed excellit, quòd corpus nulla relinquat,
Ex omni donec videatur parte soluta.

Si

*Si vires acri validus cognoueris esse,
Incuntanter erit sanguis mittendus, acuta
Vena axilari percussa cuspide, nullus
Dum modo ventriculum crudus tentauerit humor.
Nam mihi consilium non est tum mittere sanguen,
Materies ne cruda nimis patientibus obsit.
Robur ubi iccirco infirmum imbecilla vel atas
Obstârît, nos consilium mutare decebit,
Quamprimûmque alio expediet genere auxilij uti.
Nos ergo quoties ratio dictâtque iubetq;
Sanguen naturam iuxta virêsq;ue trahemus,
Temporis ast habita semper ratione lociq;
Sanguine detracto, vitiosus corporis humor
Expurgandus erit, leui medicamine sumpto.
Quale est quod recipit voraginis, endiuiaq;
Ana manipulum vnum, florum circi & violarum
Ana pugillum vnum. fiat decoctio, cui adde
Manna dragmas sex, casia quatuorq;ue medulle,
Atque istud summo medicamen manè propinet.
Quin persudores etiam, lotiûmque licebit
Nobis reliquias putris detrudere morbi,
Pérque etiam vomitum, si ita fors ferat, & fluat ultro
Ventris in ostiolum corrupti copia succi.
Natura siquidem motus per sepe iuuare
Expedit. at contra quicquam tentare, mouere &
Moliri præter naturam sapius agris
Obfuit, induxitque graues in corpore noxas.
Materia verò nobis hinc rite legenda,
Purgandi quæ munus habent, possuntque subire
Vtiliter, citra quam quod vehementius aquo
Aut siccant, aut calfaciant. nam talia corpus*

Ladunt

Ladunt, & febrim saepe inclementer acerbant.
Malsa ergo, oximeli, cremor ptisanâque, apiûq;
Radices, aptos agri vertuntur in usus.
Abstergunt reserantque vias, cacôsque meatus,
Vrinâsque mouent, nocuo vel id absque calore.
Quod si sicca manens iam non respondeat aluus,
Iniecto molli veniet clystere mouenda.
His ita perfectis, tepido iam corpus oliuo,
Quodque cutim laxet, tenuësque resoluat hiatus,
(Quale est anthemidis) sensim tuióque perunges.
Nanque repurgato nisi primùm corpore toto,
Id nusquam tentasse decet, nulli expedit unquam.
Tunc quoque dilluti laudatur potio vini,
Tum quod & id recreet vires, & seruet easdem,
Tum quod & urinas atque excrementa decenter
Promoueat. Quin molle etiam tepidumque lauacrum
Auxilio persæpe fuit languentibus agris.
At si perstueri misera vehementia febris,
Nec Baccho, nec balneis, nec denique nobis
Viendum vnguentis, gelidæ tum potio lymphæ
Contulerit, n si quid foriè hoc etiam impedi unum,
Vt si pars princeps in corpore phlegmone oborta
Langueat, & venis sit putridus humor in imis.
Tum vero utiliter dabitur, cum viuida virtus
Extuerit, fuerit simul ardentissima febris,
Et non obscuris apparet coctio signis,
Tunc audacter enim gelidam, quantumque requirent,
Porrigit, solo hoc febrem iuglaueris haustu.
At si quadrato fuerit quicunque laborat
Corpore, tempestas solis ferioribus apia,
Et calidus siccusque aër, celumque serenum.

Hunc

*Hunc minimè offendes, gelido si iuuare lauacro
 Iusseris, inque illo modicè recreauerit artus.
 Interea stomacho ventrique ac viribus agra
 Consulere, & sensim corpus nutrire licebit.
 Sic tractandus erit synechis quem fortè prehendit.
 Præscriptis etenim auxilijs superata recedet,
 Ager & in laui compositus pace quiescet.*

*At ea quam supra nos ναρόν diximus una
 Ex genere ipsa etiam putrentum & continuarum
 Existit. putrescit enim dum bilis amara
 Corporis in venis, hac fit. Dignoscitur hisce
 Indicijs, quòd & ardentem per membra calorem
 Extendat, somnum excutiat, deliria gignat,
 Et ventrem erodat bilem per viscera fundens,
 Inducatque sitim vehementem, & fortiter aspram.
 Febris ad exactam curam totius oportet
 Vel prauum excerni succum, vel prorsus eundem
 Tanquam acrem extinguere. Vomitus, deiection, sudor
 Excernent nocuam toto de corpore bolem,
 Extinguet gelida sed eandem potio lymphæ.
 Frigida sit ratio videlicet patientis & vda,
 Molliter inque loco iaceat, quem ventus inauret
 Leuior, immodicum cordis qui temperet aestum,
 Inque omnes venas dispersum à corde calorem.
 At qui flammato nulla unquam in parte tumore
 Affliguntur, habent unum sibi particulare,
 Possint balineis quòd & hi mediocribus uti.
 Quòd si conspicuis etiam concoctionis signis
 Procedit, multò magis hæ patientibus ex re
 Atque usu extiterint, febrem quòd saepe resoluant.
 Qui vero succi à salugine febre laborant,*

Ff.

*His aliena quidem fuerint & inepta lauacra,
Vda sed pariter victus ratione fruuntur.*

Omnihus vodus enim victus conduxerit illis.

*Ast intermittens febris quam tertia quaq;
Expectare dies & formidare sūeuit,
Ipsa statim cum magno aliquo fortique rigore
Inuadit, bilémque agitans vehementer amaram,
Compungitque cutim, nervosáque corpora rodit.
Quin etiam exactus monstrat se in pulsibus ordo.
Vritur, hac quicunque dolet. premiturque, vigore
Sed constante magis, quaquaversumque calor se
Extendit, partesque mouet patientis in omnes,
Inducitque sitim. Quod si tractaueris egrum,
Contactu ille quidem primo calor acris & ingens
Cum veluti quodam fumo, tristisque vapore
Elatius saepe occurrit, sed vincitur inde
Post paulo & sensim resolutus concidit astus.*

*A' potu verò, calidi permulta vaporis
Copia spiramenta cutis per rara resudat,
Erumpitque citò largus de corpore sudor.
Euomitur bilis vel amara vel effluit aluo
Sponte sua, & lotium fului vesica coloris
Excernit, febrémque docet de bile creatam.
Bissenas verò postquam compleuerit horas
Accessus, sensim calor elanguescit abítq;
Donec nota iterum febris per membra recursét,
Atque ingrata premat partes, & pungat easdem.
Exactam hanc dicunt, sed quae prolixius haeret,
Extensam. Quod si cum magno acríque calore
Vnaquaque die inuadit, comitantibus illis,
Quae suprà posui, signis, nos esse feremus*

Hanc

Hanc febrem duplicem, gemino quòd comprimat aestu.
 Nos exquisita ceu flaua à bile profecta,
 Pérque ea quæ humectât, bilem obtunduntq₃, medemur.
 Nimirum bilis cum sit vehementer amara
 Aridaque, exposcit medicamina frigida, quæq₃
 Impensè humectent, nihil hac in corpore nanq₃
 Aridius, calidumque magis. Verfabitur ergò
 Frigidior ventò locum spirante serenum,
 Immunique ager fumo, nocuoque vapore.
 Spargaturque solum gelida, roscoque liquore,
 Inque domus latera & frondes, & amœna virentum
 Germina plantarum solito de more ferentur,
 Sic corpus circum fusus mutabitur aër,
 Córque inspirata leni recreabitur aura.
 Frigida victus erit ratio, simul humida, quo fit
 Vtile olus lactuca fiet, lapathumque, atriplèxq₃,
 Inque tybi, & longo distensa cucurbita collo.
 Interea ptisane cremórque, hordique, alicæq₃,
 Quique etiam in nitida pisces versantur arena
 Conuenient, tenera & constant quæ animalia carne:
 Turdus, itys, turtur, cappo, ficedula, perdix.
 Sed vino interea, quid enim feruentius illo est?
 Interdicendum, donec concoctio morbi
 Procedat, séque in lotijs & pulsibus vnâ
 Ostendat, feruórque mali inclinetur, eátq₃.
 Nam tunc lymphati laudatur potio vini,
 Sudorem quòd promoueat, lotiumque propellat.
 Ad somnum quantum spectat, praescisse necesse est
 In morbi insultu semper dormire cauendum,
 Per somnum siquidem reuocatus spiritus intro,
 Externas priuat contracto sanguine partes,

Maioris

*Maioris causam præbens in corde caloris,
Præcipua unde quidem febris dependet origo.
Nec verò tantum victus ratione licebit,
Verum etiam medicamentis obsistere morbo:
Quales sunt ex endivia, violisque syrupi.
Si verò fuerit corpus purgare necesse,
Buccella è casia veniet præbenda medulla,
Bilis ut & sensim, & tutò vacuetur amara.
Quæ si in ventriculi ostiolum repat, eijcienda est
Per vomitum, sumpta tepida, puisanève liquore,
Atriplice iniecto modico cum semine rappi.
Si verò in partes irrepserit inferiores,
Aluus erit sensim leui clystere mouenda,
Nature siquidem motus imitarius æquum est.
Quando iuuat, leditque nihil, nec membra resoluit.
Sæpe per urinas etiam diuertere oportet,
Perque cutis raros etiam, exilesque meatus,
Largus ut emanet toto de corpore sudor,
Propterea nobis venient decocta paranda,
In quibus aut apij radix, aut forsân anethi,
Asparagi, & rusci maduerunt, fœniculique,
Aut ex his unum tantum, si copia desit.
Quod si concoctrix virtus superasse videtur
Materiam morbi, certis seque explicet vitro
Indicijs, tutò absynthi porrexeris ægro
Decoctum, seu in mellis aqua maceraueris illud,
Siue scobem immersum, pullique in iure repostum
Præbueris. nam ventriculo, si bile prematur,
Auxilio est, noxamque aufert radicitus omnem.
Quippe quod & gratum stomacho est, & firmat eundem.
Interea usus erit mollis tepidique lauacri*

Vtilis

*Vtilis, illo iterum si sese immergerit ager,
Arantemque cutim molli humectarit in vnda,
At calido, multoque prius perfusus olino.
Nil verò mirum, cum nostro hoc tempore ventri
Se dedant homines, sine magno sæpe rigore,
Aut sanè perquam exiguo, contingere febres
Sint solita, plerisque notha, spuriaue vocata,
Permixtabili pituita copia amara.
His itaque est nobis alia ratione medendum:
Non erit initio utilitas statuenda lauacris.
Non laudantur enim, sed ubi concoctio cœpit
Certis apparere notis, conceditur uti.
In totum ratio victus nec frigida sit, nec
Humida, sed talis crassum quæ incidere succum
Possit. namptisana cremor conduxerit illis,
Hyssopo, aut pipere adiecto, quando exigit usus.
In potum mulsæ, in qua sit piper elixatum,
Per multisque alijs, quibus est innata potestas
Quæ tenuet, lotiumq; foras protrudere possit,
Sæpius utendum, vacuato corpore, demptis
Attamen his, quæ calfaciunt siccantq; valenter,
Quando conceptum augerent sub corde calorem.
Ast ubi tres, quatuorve dies octove peregit
Circuitu repetens morbus, si iugiter agri
Absynthi utantur decocto, conferet. omnem
Oximel epotum febrim quoque sæpe diremit.
Omnia præcellit medicamen lauiter aluum
Subducens, modò fex illo vitata trahatur.
Proritanda quidem veniet clysteribus aluus,
Huc si materiam morbi natura reponat.
Sin verò in stomachum corruptus repserit humor,*

R

*Penna ori inserta. aut digito, vomitu eijcientur.
 Ex usu quod si detractio sanguinis esse
 Creditur, hanc fuerit non pretermittere tutum.
 Detraeto siquidem vitioso sanguine, grandi
 Pondere ceu dempto, nimium natura leuatur,
 Reliquiasque mali aggreditur superatque subinde.
 Quod tamen haud facies, nisi sis ratione coactus,
 Et regio, vires, tempusque, etasque requirunt.
 Non mittendus enim temere de corpore sanguis,
 Ut faciunt isti indocta de plebe frequenter
 Quos video, ut uiuant, citroque ultroque meare,
 Per fora, per plateas percompita: denique in omni
 Quos tu quadrinio, plerunque offendere possis.
 Qui volet his igitur recte, quae diximus uti,
 Expedi huic medica quod sit detritus in arte,
 Legerit & libros magnorum saepe virorum.*

*At quartana velut corrupto humore profecta,
 Nempe melancholico, inuadit cum frigore multo,
 Nec feruore premit ceu flaua à bile profecta
 Efficiunt febres, vomitus nec bilis amara
 Succedit, nec ea eijcitur superata per aluum.
 Atri nimirum subeunt symptomata succi.
 Ergo gelu inducit primo tandemque rigorem
 Progrediens & adaucta, ferox vehementer adauget,
 Affligitque agros, horum velut ossa terantur.
 Hos tardi pulsus, parui, rarique sequuntur,
 Et lotium tenuis pariter, clarique coloris.
 Sapius autumnus generatur tempore. nam tum
 Bilis in internis cumulatur partibus atra.
 Quarto quoque die nervis infesta recurrit,
 Incertas febres, inconstantesque secuta.*

Lauiter

*Leuiter hac febre affectos tractare memento.
Nam nec magno aliquo medicamine congruit uti,
Quod nigram expurget, ducatque è corpore bilem,
Nec multum vacuare illos conduxerit, id ni
Sanguinis exuperans hortetur copia succi.
Præstare, & tumidam cubiti compungere venam
Cogat, eo in casu nam sanguen mittere oportet.
Ergò si sanguis videatur nigrior esse
Amplius extrahitur: sin verò flauior exit,
Mox cohibendus erit, verum incidisse necesse est
In leuo mediam cubito: sic exigit usus.
Optima victus erit ratio, quæ prorsus inanes
Flatulæ, quæ crassos succos producere nescit,
Quæ nec frigidius corpus, nec siccius unquam
Efficit. ergò boni sint quæque cibaria succi.
Apta coqui, & succum minimè generare tenacem.
Quales monticole volucres censentur ubique,
Quæq; lacus nunquam putres, nec stagna frequentant,
Quin albi & tenuis quadrabit portio vini.
Mollibus initio clysteribus, ut fluat aluus,
Utendum, post paulò aliquid miscbitur illis,
Quòd sit maioris virtutis, quòdque videtur
Fortius, ut morbi natura ususque requirit.
A' lenioris enim semper medicaminis usu
Incipies, aliter nisi sit fecisse necesse.
Ut quoties vis tetra mali crudeliter vrget,
Inducias nobis non est sperare, malumque
Præcipit at, rapiturque cilis occasio pennis.
Mixture è pipere interdum conduxerit uti,
Aut etiam hoc ipse per se, certisque diebus
E' tenui sumetur aqua, quæ nempe sit expers*

R ij

Terrena facis, venitque à fonte salubri.
Initio sic fit, verum infestante vigore,
Victus erit sanè tenuissimus utilis agro,
Tempus & in longum requies, qua dulcius ecquid
Esse melancholicis queat, & languentibus agris?
Quidve optabilius? ô tērque quaterq; beati,
Paucos antè dies licuit quibus esse soluis,
Atque in tranquilla compostos pace quiesse.
Interea nos visceribus, splenique decebit
Prospectare, his rebus quibus est mollire potestas,
Et laxare queunt, ut sunt quaecunque farina
Hordi participant apy cum semine, ruta,
Iridēque, aspleno, trito paritēque cumino,
Capparide, althææ radice, & semine lini.
Posthæc conuenient lotium qua ducere possunt,
Exceptis nimium siccis, calidisque potenter,
Humores ne commoueant in corpore crudos,
Si qui forsā adhuc superent, splenēque fatigent.
Ast ubi conspiciis patuit concoctio signis,
Tum medicamentis bilcm ducentibus atram
Utendum, repetēsque isthæc, si postulet id res,
Sapius, ut tota morbum ab radice reuellas.
Ventre repurgato, multum theriaca probatur,
Concessa unius duntaxat pondere dragma,
Aut gemini tantum scrupi, pro ætate, minúsve,
E'que cyrenaico constans mixtura liquore,
Hæc totum penitus morbum dinellit & aufert.
Initio morbi, quicumque vel ante vigorem,
Isthæc agrotis incauta mente propinant,
Infortunatos cruciant crudeliter agros,
Infamantque ea, qua studio longana uelustas

Repp

Repperit assiduo, longóq; probauit ab usu.
Incrudescit enim vitium, & generatur ab una
Sape duplex, & saepe triplex quartana, priore
Peior & efficitur plerunque nouissimus error.
Carnifices nostra hac etas patietur auaros
Semper, & à doctis inuentis rebus abuti,
Insidiásque feros humana tendere viæ?
Dum per seua orco plures medicamina mittunt,
Lurida, senta situ, grauè olentia, vera venena,
Nimirum vndenos saepe asseruata per annos,
Antani sanguis, corpúsque, & viscera constant?
Veh miseris, potuere alio diuescere pacto,
Et quæstum fecisse sibi, si tanta cupido
Torquet auaritia miserabile peccat in eorum.
Sarciri nam præda potest ouiumque boiumque,
Et toties armenta virus reparantur equorum.
Ast ubi membrorum excessit compage solata
Mens hominis, non arte potest renocarier vlla.
Hinc sed auara abeat, gens hinc indocta facescat.
Hostis natura, vita, humanáq; salutis.
Quippe malis loquor, atque viros excludo fideles.
Handque velim verbo quenquam offendisse bonorum,
Sed renocare malos à tristi cæde dolentum,
Atque audas animas cohibere, manúsque rapaces.
Hec mens, hic animus, ne quis mea dicta retrahet.
Conferet hoc ægri si hypochondria foueris unguem:
Capparidum, anthemidis, lili, linique oleorum
Ana duas capies dragmas, rutæq; apiique, &
Iridis ana unum scrupum, paruerque cumini,
Cum molli cera misce formetur & unguen.
Vi bilem fieri putrem contingit viramque,

R ij

Sic extrà venas putret pituita frequenter,
Fitque ἀμνηστικὸς vos vulgato nomine Graijs,
Febris quaque die repetens, discrimine nullo.
Æquè pauperibus siquidem, locupletibus aequè,
Æquè neglecta infesta est, niuémq, senique.
Hanc non difficile est cuius deprendere febrem.
Initio siquidem minimè sociata rigori
Inuadit quenquam, progressu nanque dierum
Frigiditas egros potius comitatur, & angor,
Quàm soleat noxa esse rigor patientibus iisdem.
Non gelidas hominem poscunt qui porrigat undas,
Qui salicis frondes, semperque virentis olina,
Pampineosque domi ramos, pulchro ordine ponat,
Aut currentis aque riuos inducere tentet,
Vt quidam faciunt in febre à bile profecta,
Ignibus inflammatur ubi feruentibus aestas,
Aridaque expandit febris per viscera flammæ.
Curare hanc febrim recta ratione volenti,
Oximel in primis præscribere ritè diebus
Conueniet, quando crassos simul atque tenaces,
Corporis humores inciditque, extenuatque.
Quin etiam illa quibus lotium rectè que cietur
Debent præscribi, in summa conduxerit uti
Rebus ijs, quibus est vis incisoria, quæque
Extenuant: victus ratio hac languentibus esto.
Sed clystere prius purgata lauiet aluo.
Isthec iure quidem & merito peragenda putato.
Interea summo morbi impendente vigore,
Postque statim, stomachi ostiolo, ventri que cauendum,
Absynthino oleo, lentiscinóque vocato.
Quod si quis malus in stomachum delabatur humor,
Hunc

*Hunc etiam vomitu eijciet quicumque laborat,
Sentiet & magnum vacuata face iuuamen.
Nonnunquam medicaminibus quoque conuenit uti,
Magna ubi congeries corrupti in corpore succi est,
Ut sensim & tuto pituitam educere possint,
E' toto donec pellatur corpore morbus.*

Sic amphimeri non febrem tractare licebit.

*Ast in spiritibus simul ac humoribus ipsis
Hectica non solum febris consistit, agitque,
Verum etiam solidis in partibus omnibus haret
Corporis, utq; habitum totas comprehendit, habetque,
Non hominem premit illa suum, non afficit illum
Vnquam crudeli quouis rigidoque dolore,
Partibus inducitue aestum, membrisque calorem,
Quod saltem sciat agrotans, aut scire laboret.
Nanque doloris ea expers est, magnique caloris
Haud dubie, ut minimè patiens febrile putet se,
Cum sint calfactæ partes equaliter omnes.*

*Istius generis febres ratione modoque
Gignuntur duplici, vel enim succedere suerunt
Febribus, immodicè corpus quibus omne calefcit,
Ut sunt ardentes, quæ sepe in corpore tantum
Temporis edurant, ut succum in corde frequenter
Contentum absuman, vel adhuc plerunque madoris
Humorisque boni salua nunc parte manente.*

*Quæ vero generantur adhuc constante liquore,
Ac succo, ut primum corpus rapuere, sinusque
Totius cordis, ictum inflammatur & ardet.
Haud secus exili funis maceratus olino
Semper in accensa fit siccior igne lucerna,
Donec languescens pereat cum fomitis flamma.*

R iij

*Hectica & hac sanè prima est generatio febris.
 Fit reliqua illa statim, si quando inuaserit, hisce
 Initio assimilis videatur febribus esse,
 Quas lux una quidem gignit, sed soluit easdem.
 Nempe vel immodico è solis feruore, vel ira,
 Aut exercitio nimio, aut mœrore profecta.
 Ardua res igitur non est medicari ei ipsi.
 Quæ verò in tabem marcorémve incidit, ullis
 Non medicamentis, nulla reparabilis arte est.
 Haudque est difficile hanc deprehendere. concava nãq;
 Lumina sunt, hærentque obitu semper in uno,
 Arida frons, circumq; cutis distensa genæq;
 Squalidus & vultus, collapsaque tempora, & ambe
 Apparent veluti nares patientis acutæ.
 Quin & vitalis flos hinc euauit ille.
 Ecquid enim præter nervos, corium, ossa, cutimve
 Eger habet? nam si ventrem conspexeris inum,
 Ex intestinis nullum superesse putabis,
 Nullum è visceribus. quin & præcordia sursum
 Conuelli videas, totumque arescere corpus.
 Languidus & tenuis pulsus, durusque, frequensque,
 Et calor obscurus primum tangentibus esse
 Sentitur, sed paulò post ingratus & asper.
 Erodentis enim speciem præferre videtur.
 Quid multis? Donec succi (quicumque sit ille)
 Sanguinis aut aliquid superauerit, hectica febris
 Dicetur, sed ubi nimium superesse videtur,
 Nos tabem, nos marcorem, nos esse μαρasmus
 Hanc, omnes veluti Graij dixere, feremus.
 Hectica quos febris rapuit tentatque, statim ipso
 Initio, propter mordacem in corpore succum,*

Nutrire

Nutrire expediet. Ratio proin victus ea esto,
 Qua humectet. fuerit scopus hic, ea summa medenti.
 Congruit in primis igitur ptisanæque alicæq;
 Leni succo uti. & madefacto pane mederi
 Omnibus, & gelido potu mediocriter hausto,
 Ni putres multi lateant in corpore succi,
 Nec quadam obcessa extiterit pars phlegmone iniqua,
 Ex his quandoquidem multum pendere pericli,
 Si timeas, gelida expediet caruisse liquore.
 Deforis ex usu fuerint epithemata, quas sit
 Inrita frigida vis. sed & hæc mediocria sunt
 Omnia. nam rerum mensura est optima. Quod si
 Vsus balineis fueris, mollive lauacro,
 Egrorem facies gratam, corpusque iuuantem.
 Contulerint siquidem quouis in tempore valde.
 His attentabis febrim emendare, priusquam
 Tota παρασώδης, & prorsum tabida fiat.
 Nanque senectutis mortales more resolvit,
 Ariditas etenim menbris vehementer inherens
 Perpetuò increscit, corpusque arefcit in horas,
 Radicali omni pereunte in corpore succo.
 Atque hæc simplicium summa est, nos unde frequenter
 Compositas fieri febres plerique videmus,
 Quas nisi quis rectè teneat, deprendere mixtas
 Haud poterit, multoque minùs medicarier illis.
 Ergò necesse erit in primis quòd quisque laboret
 Noscendis in simplicibus. sunt nanque priores
 Omnes hæc febres, hominèsque frequentius urgent.
 Dignoscique citò poterunt ex antiè relatis,
 Ad quarum normam reliquas expandere par est.

FRANC

FRANCISCI BOVSSVETI
SVRREGIANI DE ARTE
MEDENDI LIBER
DVODECIMVS.



VMINIS Aetherei, & vsti dominator
olympi,
Excelsi qui cuncta vides è culmine cœli,
Bellorūq; graues hoc nostro tēpore motus
Omnem grassari funesta sorte per orbem,
Numine, quaeso, tuo sancto præcordia plusquam
Bruta hominum, in melius referas. fontēq; bonorum
Omnigenum iubeas terris reuirescere pacem.
Illa etenim satis vna diu nos mæsta reliquit,
Suspecta s̄q; habuit terras, vadaq; aspera Nerei,
Barbaricis hominum plusquam turbata ruinis.
O' adsis, celsōque animis illabere celo,
Vt possū licet indignus, mirabile numen
Sape tuum imploro, tua sit si ferre voluntas
Suppetias misero, & fessis succurrere rebus.
Vsq; adeo sine te nihil est quod posse putārim,
Esse diu validum ac firmum sanctūve, bonūve,
Te sine mollimur mortales omnia frustra.
Sanguineum Mauortis opus, bellūq; cruentum,
Fac finem capiat, cessētq; ac concidat, vnde
Tot, tanta'q; mali species, tot funera terris
Proueniunt dirēque luis contagio. quæ sit
Per totum penitus regnat saeuissima mundum,
Prosternitq;

Prosternitq³ omnes homines, iuuenésque senésque,
Ac si fregisset vincla infernalis Erymnis,
Laxatísve ferox miserè grassetur habenis.
Tantum finem da rex ò magne laborum.
Da genti humana pulso requiescere Marte:
Spiculáque immanis vitassè crudelia pestis.
Vt vita per te fructus, auréq³ salubrem
Percipiat verè mens sana, in corpore sano.
Nos tua si virtus, tua si diuina voluntas
Adiutet, præstóque adsis, nonnulla reponam,
Omni qua populo, duce te, prodesse valebunt,
Te sine contulerint præcepta salubria nunquam,
E' morbis sine te poterit reualescere nemo,
Nullus leihifera pestis vitare sagittas.
Ergò adsis, virésque meis conatibus addas.
Omnis ab infecti pestis putredine pendet
Aëris, hinc cum sit per cuncta meabilis aër:
Maximè & è cunctis nobis commune elementum,
Inspiratus ob id quæuis animantia ladir:
Præcipuèq³ homines. cunctis ea publica pœna est.
Imbelles etenim, ac fortes iuuenésque senésque,
Dites, atque inopes, & corda superba potentum
Atterit, offenditq³ omnes discrimine nullo.
Armatas non illa acies, mauortiáque arma
Formidat, non & fasces liçtoris & enses,
Suspicit aut tyrio bis tinctas murice vestes,
Aut Arabum gazas grauis aut crisendeta Cymna:
Prorumpit quacumque via est, séq³ impetus egit:
Cunctáque peruadens, miscetur in omnibus una.
Aëra nam sæpè inficiens, lethale venenum
Infundit terris, oriturq³ miserrima clades.

Sæpius

*Sapius humores propter putere paratos.
 Intra hominum ventres & viscera gignitur, ut si
 Materiam virus dederit circumflus aër,
 Quantunvis leui id è causa procefferit unum,
 Aëre præcipuè verò dependet ab ipso
 Infecto & putri, & fœdam quandam velut auram
 Spirante. Initium verò putredinis, aut à
 Corporibus bello cæsis, minimèque sepultis,
 Fœdis aut lacubus, nimirumque paludibus vdis
 Dependet. nam teter ab his sese halitus effert,
 Solibus inflammatur ubi grauioribus æstas,
 Ingeminatque suos lethalis Syrius ignes,
 Pestiferamque afflat miseris mortalibus auram.
 Nanque intemperiem cæli plerunque videmus
 Immodicè calidam ac vdam, producere febres
 Lethiferas causamque omnis putredinis esse,
 Idque magis quoties vitiosi corpora succi
 Sunt plena, & iumidis heret κακοχύμια venis,
 Infarcitque hominum ventres, ex ordine longo
 Præcedente vda victus ratione malâq.
 Nam quæ temperies, rogo, perniciosior unquam
 Aëris esse potest, quam quæ iunctam humiditatem
 Semper habet cum tristi aliquo nimirumque calore?
 Heu malè tum miseros defendent mœnia ciues,
 Agrestique tuam in villa solabere vitam,
 Vxorem natosque tuos patriamque relinquens,
 Omniaque humana postpones commoda vitæ.
 Nanque procùl non pestis erit, nisi magna deorum
 Numina provideant, celsaque è sede fauori
 Sint terris, calique statius, atque aëra misent.
 Initio verò autumnii per sæpe vagatur*

Tetra

Tetra lues. quòd tempestas ea corpora ladat
Plùs alijs hominum cunctis obnoxia morbis,
Propter inaequales magnosque ex ordine motus,
Aëris ac propter densos plerunque vapores
A' terra sursum elatos, unde horrida saepe
Fulgetra aspicias, diros fierique cometas.
Nil aliud siquidem miseris quàm dira minantur
Exitia, & tetri nobis contagia morbi.
Adde quòd aestiuo cum languida facta calore
Corpora sint, facile autumni sub sydere morbos
Incurrant, promptèque fera contage premantur.
Huc ratio accedit victus peruersa, & inepta,
Qua plerique vti sibi putris materiei
Vim magnam acquirunt. nam quando hoc tēpore fructus
Dat varios tellus, inopum se maxima turba
Effundit super hos, ventremque infarcit & implet,
Accersitque sua sibi causam sponte malorum.
Qui verò rectè viuunt epulisque fruuntur
Euchini succi, fructus linguuntque fugaces,
Nec plures venas succo stomachumque saburrant,
Saepe superuacui immunes humoris ij nil,
Aut modicum accipiunt noxae, corpusque subinde
Se facile exoluit, si quæ illi iniuria venit,
A' naturalique habitu non longius unquam
Abcedit, causamque vnā solā esse putato.
Cur plures misera non tangi peste videntur,
Percurruntque alacres totius tempora vite.
Pestifera verò hisce notis iam febre prehensum
Cognosces, si post aures, inque inguine & alis
Apparet bubon, reliquis vel partibus antrax,
Aut carbo exoritur, nulla ratione mouente hac,

Qua

*Qua manifesta sit, aut credas extrinsecus ortam.
Ast ubicunque tamen sese apostemata produnt,
Naturam fortem esse notant, adeoque potentem,
Extra ut sufficiat partem eduxisse, locosque
Affectos signant. protrahitur unde venenum,
Nam si colla tumor retróve apprehenderit aures,
Precipue offendi cerebrum, si contigit alis
Cor, sed si unguinibus iecur affectum esse notabit.
Quod si se nobis non apostemata prodant,
Languida natura multum vis significatur,
Qua tetrum nequeat de corpore pellere virus,
Perniciemq, agris ideo, mortemque minatur.
Interna siquidem remanens in parte venenum
Seuit: & aggreditur misera penetralia vite,
Et sustantifici sedemque arcemque caloris
Oppugnat. fundo tentans euerte ab imo.
Tunc alijs opus ergo notis erit unde pate scat
Tanta tibi feritas, tanta inclementia morbi,
Hostis vti clam per venas, perque intima grassans:
Quauis saepe palam, lateque vagetur & erret,
Haudque latere diu valeat seque exerat ultro.
Pestiferam siquidem febrem, vastissima quaque
Urgendo indignant, in ea symptomata nanqu
Confertim ac subito eueniunt. deliria. spasmi,
Et vomitus crebri, & bilis deiectione amara,
Interni ardores, & toto in corpore crebra
Punctura, & grauitas capitis. sudorque, dolorque
Auxius, ariditas oris, combustaque lingua,
Aspirasitis, magna ni somnum propensio, foeda
Vrina, nigra, tennes, flaua. vel aquosa,
Istiúsque modi pestem complura sequuntur.*

Quod

Quod si venturam quisquam prauiderit esse,
Tempora nimirum mala, perniciosaque valdè
Contemplans, & quæ miseris mortalibus absint,
Armenta & fato pecudes obijisse sinistro,
Illud & expendat, par est secumque requirat,
Quæ studia atque status hominum, quæ ventilet aura,
Quale sit & præsens tempus, totius & anni.
E' quibus in promptu fuerit quæ debeat esse,
Et qualis ratio victus seruanda sit omni
Colligere, ut verbi causa, si siccus esse
Nunc quod oportebat tempus, iam humectius a quo
Sit factum, victus fuerit ratione necesse
Mutare ad siccum, quò vis humoris inepta
Siccetur, consumatur, nullumque molestat.
Quin adhibenda etiam ventri est tibi sedula cura,
Vi si ventriculum ledat pituita, vomatur:
Si sanguis superet, cubiti de parte trahatur.
Conferet & totum corpus purgasse frequenter,
Perque vreteres lotium duxisse, parato
Ex radice apij, maratrique, asparagique
Decocto. Quod si febrem iam sentit acutam
Languidus, & totum thoracem obsederit æstus:
Hinc fuerint admota quidem frigentia, opinor,
Ex usu sed quæ pectus non ledere possint.
Haud alienum etiam fuerit descendere ad haustum
Fontis aque, nec paulatim hanc offerre bibendam,
(Incendit siquidem vehementius) at confertim:
Ut velut extinguat flagrantem in corpore flammam.
Sin verò interno patiens ardore prematur:
Atque superficies cutis extima frigeat omnis,
Et contendantur validè præcordia, ventrem.

Exonere

Exonerent vomitus simul & deiectio prava:
Cura vigil, moror mentem deliria vexent,
Scabritièsq; adsit lingua, totius & oris.
Tute calorificis opus est utare medelis,
Ut calor immodicus corpore fundatur in omne,
Adque superficiem centro educatur ab imo.
Tum siquidem minùs offendet vitalia virus
Disparsum, & veluti in varias per corpora partes
Proiectum. utendum interea medicaminis haustu,
Quod geminas aloë partes, ferulæque liquoris
Æquales recipit, partem tantummodo & unam
Selecta myrrha, generoso excepta l. yao
Misceto, conseruato, vel eo vitior uno
Quoque die, antè plaga radiet quàm Phæbus Eoa,
Dimidijs quantum cyathi mensura requirit.
Hoc medicamento nihil est præstantius, atq;
Haud scio, si quis eo pestem non fugerit vsus.
Hæc breuia & sanè præcepta salubria multum
Iugiter in firmo & memori sint pectore fixa.
Ipsam nunc primùm expediam rem planius omnem:
Quando itaque ex supra positis certissima signa
Apparent, & pestifera quis febre tenetur,
Sanguis erit vena ex templo mittendus aperta
E' latere, unde quidem bubo, séque exerit antrax,
Cum nihil obstiterit, nec sit vis debilis ægri.
Ergò si capite & collo vis illa veneni
Erumpens, séque attollens extuberet, ipsa
Ex cubiti vena sanguen nos mittere oportet,
Eiusdem semper lateris. Si foriè sub alis
Sit vitium, interior venit tibi vena secanda,
Aut ubi non illa apparet mediana, in eodem

Perpetuò

Perpetuò latere, imponas ne turpiter agris,
Infandum acceleresque necem Sed in inguine bubo
Exoriens, ex malleolo monet esse trahendum
Eiusdem partis sanguen. Si nullus in omni
Corpore se prodat bubo, de parte trahemus,
Maior ubi dolor est, grauitas ubi peior adhesit
Affectus, qualémque feces monstrabitur illis.
Partibus affectis in corpore quippe supernis,
Vena humeri, sed ijs quæ infrà sunt colla caputque,
Interior veniet vena aut mediana secanda.
Partibus infernis aliqua grauitate prehensis,
Malleoli, aut certam feries in poplite venam.
Si verò certa motus ratione ferire
Formides venas, sanguenque educere tute,
Auxilijs alyis poteris leuoribus vri.
Quod tamen ignari quidam contemnere suerunt,
Dum non aduertunt morbi symptomata, dùmque
Non agri expendunt vires, causásque malorum
Internas, aut externas, nec dicere possunt.
Inter se quantum distent ipsa erua lupinis.
Ergò si fuerit sanguen traxisse negatum,
Sæpe cucurbitulas dorso fixisse licebit
Igniferas, & sæpe humeris, & sæpe dolentum
Cruribus, hoc pacto corpus vacuaueris ipsùm.
Mox medicamentum natum superare venenum
Prescribes, quod nimirum reuocetque, trahâtque,
A cordis sinubus virus vincatque trahendo.
Quale quidem paulò nos commemorauimus antè
Ex mente & Pauli, & Ruffi. & qualem esse Galenus
Credidit Andromachi antidotum qua sæpe vetustas
Vuluer nostra, & veterum de more inuentus

Vsa fuit, contra pestis sanissima tela,
 Esse nihil melius, nihil hac prestantius una
 Dixerunt, adeo, ut quibus hac nil profuit unquam,
 Sublatos omnes indigna morte putarent,
 Ut qui nullo alio medicamine sint adiuti,
 Antidoti tanta est virius, & tanta potestas.
 Quin eadem ad complura alia est accommoda valde.
 Virus enim contra omnigenum exitiale ferarum
 Virilis est, hydra siquidem scytalésque medetur
 Morsibus, inque canis rabi-si vulnera confert,
 Vespa puncturis & pensa trahentis Aragne
 Auxilio est, subitíoque illas emendat & aufert.
 Quin & vipereos ictus, dirique ceraste
 Aduersum theriaca sterit, virúsque resoluit.
 Stellio nil, scolopendra nihil, cancrive marini,
 Scorpione officient, vel ijs si maxima tellus
 Peius habet, vel monstrigeri vada cerula Nerei,
 Insignis fuit una quibus medicina fauori,
 Séque aliquis firmis theriaca insignit armis,
 Asthmaticis, capitisque doloribus inueteratis,
 Antiqua tussi, attonitis, lippis, resolutis,
 Amissa voci, eycientibus ore cruorem,
 Cœliacis colicis cruciatibus, ictericisque,
 Infirmo stomacho, & lateri medicatur anhelos,
 Vesica prodest lasa, sit grata lieni,
 Promouet & lotium, & renum deducit arenas,
 Horrificasque inuat febres, placatque rigentes,
 Hac elephansiasi, tympanique frequenter
 Presidio fuit in presens, morbosque remouit,
 Articulóque graui absoluit plerunque dolore.
 Sape etiam exanimem satum cum mensibus egit.

Quid

Quid multis? mihi iam pulmo, mihi deficit aura,
 Huius *ἰσχυρία*, dum vim, virésque renarro.
 Amplius hoc unum sed precedentibus addam,
 Quòd non corporibus solum sit nata mederi,
 Verùm etiam morbis animi grauioribus adsit.
 Nanque melancholiam sanat, curátque phrenesim,
 Pestiferàq; lui prodest plus omnibus una.
 Ergò sumpto aliquo nato medicamine virus
 Pellere, mox calidum in lectum, de more paratum,
 Munitumque probè, agrotus sua membra reponet,
 Ut desudet ibi totus compluribus horis.
 Ægrè quod si sit, lateres teguláque calentes
 Curabis pedibus patientis subiiciendos,
 Hac ratione quidem sudores elicientur.
 Interea que nocet dormisse, bibisse, vel esse,
 Hinc sudoris enim fieret reuocatio. nanque
 Spiritus atque calor per somnos interiores
 In partes retrahunt sese cum sanguine, quo fit
 Corporis exanguis pars extima conspiciatur,
 Frigida, sitque superficies plerisque videnda.
 Quin post sepe cibos etiam frigescere membra
 Conspecies, multisque manus algescere utrasque,
 Atque rigere pedes, his & confinia crura.
 Illo igitur toto quo sudet tempore, vitet
 Præcipuè hac patiens, lumen timeátque diurnum
 Incidere. à sudore autem velamine puro
 Innoluendus erit, ne quid tum sordiciei,
 Ne quid strigmenti, retrimentiue supersit.
 Exin è lecto possit si surgere, surgat,
 Aëràque externum fugiat, suffitiibus autem
 Sæpius utendum è rebus fragrantis odoris,

Quales sunt mastix, nux & moschata, macirque,
 Thus, myrrha, & ladanum, cariophyllus, aggalocúmque,
 Iuniperus, cortex citri, cortéxque cupressi,
 Salvia, cinamalum sampsucum, absynthia, laurus,
 Rosmaris, & diris contraria ruta venenis.
 Suffimenta ex his, ex his ~~Sed~~ ^{Si} ~~quidam~~ ^{quidam} ~~fi~~ ^{fi}ent,
 Imponenda igni, clausis tamen ante fenestris,
 Ne subito vapor omnis eat resolutus in auras.
 Accipe ligni aloës, moschata, cinnamati que
 Ana duos scrupulos, lentiscini que liquoris
 Tantundem, ac thuris, ruta, rorisque marini
 Ana duas dragmas, maioranēque manipuli
 Semi sem. fiat pulvis tenuissimus ex his.
 Iuniperi grana & frondes carbonibus ipsi
 Imponent inopes, & laurum, rosmaridēque.
 Ast ne deficiant vires patientis, oportet
 Euchimis nutrire cibis, & suauibus illum,
 Gallorum veluti pullis, commercia nondum
 Qui Veneris nōrint, assis, rectēque paratis.
 Inscula quin etiam valde laudamus eorum,
 Sunt quibus euulsi toto de corpore testes.
 At nulli dubium esse puto, quin debeat addi
 Oxalidis quicquam predictis, omphacii que.
 Vel citri mali succi, quod & ipsa venenis
 Obsistunt, gratūque cibis dant saepe saporem.
 Hoc tamen aeterno maneat sub pectore fixum,
 Pluri epulo semper stomachum satiare cauendum.
 Nanque comesse quidem confert, & saepe bibisse,
 Sed modicum. Quod si sitis infestauerit egrum,
 Serapio è violis, citri succo que parato,
 Intybo & hortensi veniet cohibenda, acidóque,

Cum

Cum decocto hordi scabiosæque, oxalidisque,
Atque alijs, quæ cordi etiam prodesse valebunt.
Nam cum sit toto pars hæc in corpore princeps,
Huc operam in primis omnem, studiūque locabis,
Illius ut valide perstent cum pectore vires.
E' buglosso igitur pimpinellæque, rosisque,
Sacara prescribes, & acetosa, violisque
Confecta, ut lapsas vires reparare potis sis,
Febris & immensum putris lenire calorem.
Quamvis non æstu vehementes esse putarit
Pestiferae febres, medicorum maximus ille,
Omnia qui fusè præcepta salubria scripsit,
Romanæque olim medicinam fecit in vrbe,
Magno cum fructu, & mira cum laude Galenus.
At plerosque tamen quoniam malè conficit æstus
Ingens temporibus nostris, ἐπιδήματα cordi
Sæpius admota extiterint patientibus è re,
Rebus ijs conflata, quibus vis illa caloris
Placatur, citra quam quòd pectusve, iecurve,
Nec stomachum ledant hæc, nec thoraca fatigent,
Sed potius prosunt, & vires omnibus addant.
Huius sortis erunt epithemata facta rosarum è
Buglossi, endiviæ, oxalidis, violæque liquore,
Miscendo antidoti è gemmis aliquid specierum,
Mali aliquid citri, cervini cordis & ossis,
Adde croci modicum, adde rosas, & santala dictis.
Illuc interea expediet deducere virus,
Pestifer unde quidem bubo, sèque igneus antrax
Extulerint, sæpe affixis, & sæpe refixis
Igne cucurbitulis multo ferventibus, atque
Parti iterum atque iterum fixis, traxisse venenum.

S ij

In quem conuenient vsum medicamina, quæ est
 Insita vis ingens quædam, virtusque trahendi:
 Præpingues ficus numero sex accipe & vna
 Passa bis dragmas geminæ mellisque salisque,
 Fossitiana duas, oleo excipiantur anethi,
 Lili aut Anthemidis parti emplastrumque locetur.
 Hoc æquè validum, fueritque parabile cunctis.
 Accipito ex ipsis fuerit quæ maxima capis,
 Et capite ablato magna pro parte cauato,
 Et totam Andromachi theriaca impleto, deinde
 Adiecto huic succoruta, obturato, statimque
 Sub prunis coctam terito, parique locato.
 Hunc diachylum etiam simplex conducit in vsum.
 Galbanum item, necnon ferula gummiue, liquorue.
 Educunt siquidem toto de corpore virus,
 In partemque trahunt læsam, prosuntque trahendo,
 Hæcque tumor ratione in pus, saniemque mouetur.
 Quod si sponte sua iam non abrumpitur, & nil
 Effluit, aut ferro expediet pungatur acuto,
 Aut simus anseris è vetere resolutus oliuo,
 Antraci vel buboni mox admoueatur.
 Atque hæc de cura illorum qui peste premuntur,
 Sit dixisse satis. Nunc quæ ratione, modoque,
 Immunem vii possimus ducere vitam,
 Nec sensisse luis dire crudelia tela,
 Simus & omnigena pestis contagio soluti,
 Expectam, modo in placidas sermonibus aures
 Admoneas, quos a doctis per sæpe magistris,
 (Ecquid habemus enim quod non accepimus omnes?)
 Leucæciæ atque alibi audiui iuuenilibus annis,
 Nimirum eximie doctorum sæpe virorum

Doctrina

Doctrina afferui memet penitusque dicaui.
Quod si qui iuuenes nostra illa etate fuere
Informatores nacti viriute potentes,
Nos & Parisijs, alibi que frequenter ad illos
Venimus, ardenti rerum agnitionis amore,
Fernellum, Acaciam, Maraxumque, Holleriumque,
Rondletum, ingenioque grauem Schyrona, Saportam,
Teque vnum ante alios Sylui doctissime, quando
Voce licet rauca, Triquetra auditoria mulces,
Et schola tota tuo veluti dependet ab ore.
Sed quis te tacitum sinat, aui velit esse relictum,
Etatis nostra cunctorum maxime Fuchsi?
Vnaque nobilium medicorum gloria? quantum
Clara Tubyinga tibi, tibi totus debeat orbis
Terrarum, facile hi norunt, qui teque tuasque
Ingiter, inque dies, classemque domosque frequentant.
Nocturnis etenim studys, tu voce diurna
Amplificas artes, Medicinam attollis & auges,
Implesti que tuis latum virtutibus orbem,
Vnde tibi magnamque decus laudesque manebunt,
Dotibus ingenij cum te natura bearit,
Doctrinam ingentem si diuini que, laborque pararit,
Quaeque valet mulum humanis industria rebus,
Eia age, perge omnis medicinae absolueres cursum.
Prima feres hederae victricis premia lauri,
Nectemusque tuo capiti de fronde coronam.
Sed nos incipit peragamus. Quando itaque ex his,
Quae supra satis a nobis sunt dicta, patefcat
Ex inspirato putri, foedoque frequenter
Aere pestiferas humano in corpore febres
Produci, nihil hoc praestantius esse putarim,

S iij

Nil melius quàm quòd citò nos longèque abeamus,
 Atque reuertamur tardè, ratione licebit
 Promptius haud alia, vitiati incommoda nobis
 Aëris effugisse velis nolisque, necesse est,
 Aeriam inspires motus pulmonibus auram,
 Qualiscunque siet semper. Qui fugerit, ille
 Liber erit, modò pariem adeat telluris amœno
 Perflatam Borea Zephyrisque salubribus, atque
 Distantem a stagnis nimiumque paludibus vdis,
 Degat ubi latam tristi pro tempore vitam,
 Quantumcunque potest & quantumcunque licebit,
 Conuentus cotusque hominum, & conuiuia linguens.
 Nanque malum plerunque virum consortia gignunt.
 Serpit enim misera quadam contage venenum,
 Përque hominū pecudūmq; per et genus omne animantū,
 Përque etiam arboreos fetus, satæque omnia sæpe.
 Totum sæpe pecus morboſa infectat ouile,
 Obsunt vicinis, si putrida poma propinquent,
 Contrahiturque statim vitium putredinis ingens
 Omnibus, aspectusque nocet, læditque frequenter
 Vel solus, visæque vna vitiantur ab vna.
 Prætermitto lubens etenim, quæ plurima sæpe è
 Corporibus veniunt agris, eadèmq; frequenter
 Omnibus officiunt rebus, quibus illa videntur
 Hæsisse, aut ipsis tantum vicina fuisse.
 Omnia quæ tecum tacita sūt mente volutans,
 Ipse velim expendas, quænam sit ubique malorum
 Materies, cum sibi sint plurima noxæ
 Inter se, occultaque gerant in parte venenum.
 Serpit enim latè omne malum, ni viribus illi
 Occursum humanis fuerit, nisi sedula cura

Proui

Prouideat præstetque manus medicina salubres.
Ergò quantumcunque potes, quantumque licebit,
Aëra pestiferum fugis, penitusque recedes,
Ne tibi funesta quisquam sit noxius aura.
Quòd si certa aliqua nequeas ratione coactus
Pestifero cessisse loco tibi maxima cura
Aedes sit purgare tuas, clausisque fenestris,
Plurima flammæ uero committere ligna camino,
Iuniperi grana & frondes, rorémque marinum,
Et rutam, ac laurum crepitantibus urere flammis,
Sapsumque etiam expediet, tymbramque, thymumque,
Vulcano siquidem fuerint tibi comoda ab uno:
Tum quod & exilaret frontem, mentemque serenet,
Tristitiámque omnem de corpore cedere cogat,
Tum quòd & unus purificet plus omnibus ædes,
Sed nisi perpetuis tui conciliabis amicum
Officijs, quantoque datum plus videris ille
Tanto plura etiam claudis quesierit abste,
Prodigus ipse sui semper, rerumque suarum:
Ast aliena petens, nusquam satiatus edendo,
Usque adeò, ut sibi, nilque alijs, plerumque relinquat.
Attamen humana faciens ad plurima vitæ
Munera, quæ prolixa forent memorare volenti.
At dicam hoc solum, quod aëra sæpè salubrem
E' putri efficiat, tetram absumatque vaporum
Materiam, quòd & horrida crudelia pestis
Sæpè venena coquat, rapidoque absorbeat ore.
Hunc in suffimenta usum conducere possunt.
Quæne tibi paulo thymiamata diximus antè,
Suauibus è muliis conflata & rebus odoris.
Nonnunquam admixtus etiam grauioribus iisdem.

S v

Interdum quoque frigidioribus aëra rebus
 Depurare decet, quoties incanduit aëtas,
 Ut sunt nymphae flores, violæque, rosæq;
 Santalæque, & validum spirans tibi caphura odorem.
 Quin etiam euulsos ramos è vite virentes,
 Aut salice, aut marra frondens è quercubus actos
 Expediet sparsisse domi tiliamque oleamque,
 Perque solum interea latè diffundere acetum,
 Et stillatitios rumicisq; rosæque liquores.
 Pauperibus gelida non absonus usus ab unda
 Extiterit, siue hanc etiam fortasse propinent,
 Siue etiam totam irrorent terramque domumq;
 In primis ea sit tibi cura & sollicitudo,
 Omnigena ut possis exors putredinis esse,
 Teque nihil la dat tetri contagio morbi.
 Omne superuacuum toto de corpore manet,
 Et rectè corpus spiret, potusque cibiq;
 Cuncta superfluitas penitus vitetur & absit.
 Ecquid enim magis hisce nocet mortalibus agris?
 Promptius inducâtque homini genus omne malorum?
 Plures illecebra siquidem gulæque, ingluviésq;
 Prostrârunt quam vel gladius, vel acuta bipennis.
 Ergò sit facilis coctu cibus omnis oportet,
 Quique minùs possit putrescere: semper aceti
 Admisceto aliquid succi citri, omphaciive.
 Gratiior hoc semper fueritque salubrior æstus
 Tempore, buglosso, andragne, lapathóque licebit,
 Lattuca, inque ixybis uti, sed tempore brumæ,
 Serpillo, sampsucio, apio, hyssopo, atque cunila,
 Istiusque modi è multis sunt iura paranda,
 Inter postremas nec erit tibi salua habenda.

Omnigenos

Omnigenos fructus par est vitasse, sed illis
Demptis, qui constant acido gratoque sapore:
Qualia citria sunt, & sunt tibi punica mala.
Sit tenuis vini potus, clarique & aquosi.
Linque merum, placeán. Ne tibi ne musta videto.
Quid multis? virtus ratio refrigeret omnis,
Aut siccet, memori quod erit sub corde tenendum.
Isthuc summa omnis veniet tibi constituenda.
Motu, exercitio liceat mediocribus uti.
Sub celo valde sudo, valdeque sereno
Et vigilasse iuuat, quantum natura requirit,
Et dormisse ex re quantum satis esse videtur.
Linteapraterea, & totum suffire cubile
Vtile erit, contraque velut munire venena.
E' lecto postquam surrexeris, hac tibi prima
Cura sit, ut ventrem exoneres, ut profluat aluus,
Atque expurgetur quodcunque superfluit, in quem
Vsum conuenient valde catapotia Ruffi,
Si tres, si quatuor, si sumas pondere dragma.
Hinc pimpinellam expediet, rutamve comesse,
Et Zedoariam, & angelicam, quas nomine dicunt,
Mojchatamque nucem, atque huius nonnulla farina.
Exira priuatas ades si conuenit ire,
Naribus ipsam etiam rutam admouisse licebit.
Sunt qui cum ficu pingui, inglandis & ala
Eiusdem mandi foliorum segmina quinq;
Ieiuno iubeant stomacho, contraque malignum
Aëris externi virus valuisse frequenter.
Nam varius rute est usus muliusque, siuenit
Inter precipua antidotis miscerier, ipsa
Pro antidoto folijs tritis, sumptisque suauis

E' tenuisq;

E' tenuique mero. nam contra aconitamaligna,
 Ixonque & fungos leihales pollet, & ictus
 Serpenium, cum se mustela bella parantes
 Contra illos arment ruta, aduersum salamandras,
 Cantharides, vespas, crabres, profuit, una
 Inque ea quae dirapugnant animalia cauda,
 Et quae de tenui pendent per inane capillo.
 Quin rabidi canis ad morsus conducere scribunt
 Eiusdem succum, è tenui rubroque Lyao
 Mensura cyathi sumptum, tritisque fuisse
 Auxilio ritam folijs cum melle dolori,
 Cumque sale impositis, vel cictis cum pice ysdem,
 Parte tamen tenuis permista, & fortis aceti.
 Quid miris? succo illa etiam plerunque perunctos
 Omnibus hisce malis tutos seruauit, eam vel
 Si solam iulerint, ut quae nidore frequenter
 Vipereum genus vsta suo procul omne fugarit.
 Ex quo est frutex folio, penèque rotundo,
 Ac denso, semperque viret glauco ille colore,
 In succlorum ramorum verticibus flos
 Lureus est, nixum producem tempore semen
 Inclusum calice exili, grauis usque sapore,
 Semper odore grauis, vulgo notissimus, illo
 Vinor, hic varios totus tibi cedit in usus.
 Balnea cuiuscunque modi vitare memento,
 Publica praesertim, Venerem Bacchumque relinquens
 Nempe superuacuos, a què nam corpora laedunt.
 At iuuenes succo pleni sibi tempore veris
 Precipue ferro venam patiantur acuto
 In cubito incidi, si quid timuere, timèntq,
 Hac ratione quidem salui plerique fuere.

Et

Et medicamentis ventrem purgasse licebit
Sapius à nobis dictus, sed tempore verno
Maximè, ob id quòd pertotum iurgescere corpus
Incipiant succi, corpusque grauetur ab iisdem,
Interdumque sua rapiantur sponte per aluum.
Illa eadem nobis autumnì tempore fit est
Usurpare, graues fugiendi nomine morbos,
Qui tunc grauari sinesta sorte sùerunt.
Quandoquidem malus autumnus, morbisque cruentis
Subiectus, satis hoc nobis apparuit anno
Eius, tanta hominum sublata gente, tyrannis.
Ad motus arimi quantum spectare videtur,
Tristitia, ira, timor venient fugienda, vigilq;
Cura, ac anxietas, huiusque pathemata formæ.
Nanque aliud nisi obesse queunt, & gignere morbum.
Expediet studiis igitur gaudere remissis,
Aut ad festiuas animum conuertere Musas.
Ille etenim sua commoda habent, sua munera præstant
Plurima, quæ sapiens non aspernabitur unquam.
Dulcius ecquid enim Musis, quid suauius, aut quid
Castius esse potest, quid letius, viliusve,
Quòdque exercitij genus hoc præstantius vno?
Nam prodesse volunt aut delectare Camæne,
Aut utrumque simul, vel idonea tradere viæ.
Nec sine re mihi sic Flaccus scripsisse videtur:
Os tenerum pueri, balbumque poemata figurat,
Torquet ab obscœnis iam nunc sermonibus aurem,
Mox etiam pectus præceptis firmat amicis,
Asperitatis, & inuidiæ corrector, & iræ,
Rectè facta refert, orientia tempora notis
Instruit exemplis, inopem solatur & ægrum,
Mærorémq;

Mœrorémque abigit, curâsque resolvit inanes.
 Castis cum pueris ignara puella mariti
 Diceret unde preces, vatem ni Musâ dedisset?
 Poscit opem chorus, & præsentia numina sentit.
 Celestes implorat aquas, docta prece blandus
 Auerit morbos, metuendâ pericula pellit,
 Impetrat & pacem, & locupletem frugibus annum.
 Carmine Dî superi placantur, carmine manes.
 Si libros igitur placeat tenuisse, legatur
 Ille meus vates, vates bonus ille. Legantur
 Qui mentem exhalarent, qui tristia cuncta resoluant.
 Qui curas abigant & pulsent tædia vite.
 Hoc verò à pestis contagio iuebitur omnes.
 Sume albës geminas partes, myrrhæque, crociq;
 Partem unam, cum vino albo pilula tibi fiant.
 Viitor his quacunque die, si postulat id res.
 Pimpinellæ aliquid possis his iungere, rutæ,
 Armeniæque boli, ex alijs aut omnibus unum,
 Si lubeat, quæ sint ietra contraria pesti.
 Armenia siquidem terræ sit quanta potestas
 In pestem, satus edocuit fidissimus auctor,
 Ac testis locuples vir summus in arte Galenus.
 Hoc medicamentum siquidem quicunque biberunt,
 Romana pestis cum grassaretur in urbe,
 Illos curatos cor festim retulit esse.
 At quibus haud est concessum medicamen, ad unum
 Interiisse omnes, alio medicamine nullo
 Nimirum adiutos. Hæc sunt quæ è fontibus hauri
 Magnorum sanè, bene doctorumque virorum,
 Iudicio monstrante viam, tu fronte serena
 Cuncta lege, & nostræ noli gravis esse Thalia.

*Vine vale & si quid nosti præstantius istis,
Candidus imparti, si non, his utere mecum.*

FINIS.

E R R A T A.


Fol. 17. lin. 17 pro qua lege quæ. 19, 28 fusco. 20, 12 prudenter.
22, 12 odoræ. 25, 9 Phagineæ que. 27, 9 terminus. 31, 14 Anthemi-
midinum. ibidem 19 semperuiui. ibid. 27 Anthemidisque. 34,
21 suffuderis 39, 29 Perdicij. 40, 27 carie. 42, 30 vnum. 44, 16
decet. 84, 18 pheu. 106. omissum est carmen sequens, quod erit
huius paginæ primum,


Mille volubilibus se nexibus arctat in orbes,
106, 1 dente. ibidem, 10 sudores. 152, 30 æger.


1
1
1
1
F.


380

3









Mouset
Med. Gen